



KOLEKCIJA 2023





*Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla*


Majstorski dizajnirani uređaji koji proizlaze iz suradnje sa svjetski poznatim arhitektima. Izvrstan izraz **Made in Italy** savršeno opisuje proizvode koji su kombinacija dizajna, izvedbe i pažnje posvećene detaljima.

Smeg je tehnologija koja oprema sa stilom.



**Kvaliteta i Dizajn**

# *Naša priča*



**'48** Vittorio Bertazzoni stariji osniva Smeg (Emilian Metallurgical Smalterie Guastalla) u Guastalli, regija Emilia.



**'55** Predstavljanje prve Smeg kuhinje, Elisabeth.



**'63** Predstavlja se Leda, prva Smeg perilica rublja.



**'70** Počela je proizvodnja Niagare, svjetska premijera perilice za 14 kompleta posuđa.



**'77** Franco Maria Ricci stvara Smeg logo, koji podsjeća na plamenike ploče za kuhanje i okrugle gumbe pećnice.



**'85** Započinje suradnja s arhitektom Guidom Canalijem za izradu pećnica i ploča za kuhanje.



**'91** Suradnja s velikim arhitektima se nastavlja i Smeg nudi ploče za kuhanje i pećnice koje je dizajnirao arhitekt Mario Bellini.



**'95** Započinje suradnja s arhitektom Renzom Pianom iz koje će proizaći ploče za kuhanje, pećnice, hladnjaci i kućni staklenik.

Više od 70 godina Smeg proizvodi dizajnerske uređaje, obraćajući posebnu pozornost na estetsku strogost, ergonomiju i funkcionalnost.

Danas Smeg, koji čuva uspomenu na djelatnost koja se prvobitno odvijala pod akronimom Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla, dostigao je treću generaciju poduzetnika i predstavlja međunarodnu grupu prisutnu s izravnim podružnicama na svih 5 kontinenata.

**‘02** Guido Canali dizajnirao je Smegovo sjedište za koje je 2006. dobio počasnu nagradu “Zlatna medalja za talijansku arhitekturu”.




**‘12** Početak suradnje s tvrtkom Italia Independent, koja će dovesti do Smeg500, hladnjaka smještenog unutar poklopca motora Fiata 500.

**‘97** Rođeni su FAB hladnjaci, proizvodi kojima je suđeno da postanu međunarodno priznate ikone stila i statusni simboli.



**‘14** Na tržištu se pojavljuju mali kućanski aparati linije 50s, dizajnirani u suradnji sa studiom Deepdesign®.



**‘19** U trećoj godini suradnje između Smega i Dolce&Gabbane rođena je Divina Cucina: novi usklađeni kuhinjski set, savršena kombinacija izvrsnosti Made in Italy.



**‘22** Smeg predstavlja novu generaciju Galileo pećnica, koje mogu kombinirati do tri vrste kuhanja i iskoristiti svaku od njih zahvaljujući profesionalnim algoritmima.



# *Održivost okoliša*

Osjetljiv na poštivanje potrošača i težnju održivom razvoju, Smeg već godinama provodi politike usmjerene na stalno poboljšanje vrijednosti koje se odnose na održivost okoliša.

Cijeli Smegov lanac opskrbe slijedi kriterije održivosti, počevši od odabira dobavljača s ekološkom orijentacijom, s ekološkim i sigurnosnim certifikatima, nastavljajući kroz najveću moguću upotrebu ambalaže koja se može reciklirati do izbora, kada je to izvedivo, alternativnih prijevoznih sredstava.

Kod Smeg uređaja najbolje performanse prati niska potrošnja, s posebnim osvrtom na maksimalnu učinkovitost energetskih razreda, za strogo poštivanje okoliša u kojem živimo i bolju kvalitetu života.





# *Sadržaj*

Pećnice, kompaktne pećnice i mikrovalne pećnice	20
Aparati za kavu	31, 41
<i>Sous vide</i> i grijače ladice	31, 41
Vinski ugradbeni hladnjaci	72
Ploče za kuhanje	80
Nape	128
Ugradbene perilice posuđa	142
Ugradbeni hladnjaci	158
Samostojeći <i>retro</i> hladnjaci	162
Štednjaci	180


## PEĆNICE 60 CM

STEAM100 PRO ●●●



SO6606WS4PNR  
kombinirana, parna,  
v 60 cm

PYROSTEAM ●●●



SOP6604S2PNR  
dodatna para, pirolitička,  
v 60 cm



SOP6604TPNR  
multifunkcijska, pirolitička,  
v 60 cm

## DRUGI PROIZVODI 60 CM




CVI629NR3  
vinski hladnjak, v 60 cm

## KOMPAKTNE PEĆNICE

STEAM100 PRO ●●●



SO4604S4PNR  
kombinirana s parom,  
v 45 cm



SO4604M2PNR  
kombinirana mikrovalna  
pećnica, v 45 cm



FMI625CN  
kombinirana mikrovalna  
pećnica, v 39 cm

## DRUGI PROIZVODI 45 CM



CMS4604NR  
aparat za kavu, v 45 cm



CVI621NR3  
podugradbeni vinski  
hladnjak, v 45 cm



CPV615NR  
Sous-vide ladica, v 15 cm




CPRT615NR  
grijača ladica, v 15 cm

## INDUKCIJSKE PLOČE ZA KUHANJE



SIM6964R  
90 cm, indukcija



SIM6864R  
80 cm, indukcija




SIM6644R  
60 cm, indukcija




SIM6323R  
38 cm, indukcija

## PLOČE ZA KUHANJE S LAMINARNIM PLINSKIM PLAMENICIMA



PXL6106  
100 cm, nehrđajući čelik



PXL675L  
75 cm, nehrđajući čelik



PXL664  
60 cm, nehrđajući čelik

## PLINSKE PLOČE



PV695LCNR  
90 cm, plin



PV675CNR  
75 cm, plin



PVL6106CN  
100 cm, crna staklokeramika



PVL675LCN  
75 cm, crna staklokeramika



PVL664CN  
60 cm, crna staklokeramika



PV664LCNR  
60 cm, plin



PV632CNR  
38 cm, plin

## KOMBINIRANE PLOČE ZA KUHANJE



PM6912WLDR  
90 cm, kombinacija plina i indukcije



PM6721WLDR  
75 cm, kombinacija plina i  
indukcije




PM6621WLDR  
60 cm, kombinacija plina  
i indukcije

## NAPE



KD694R  
90 cm, zidna napa

# *Dolce Stil Novo*



U dizajnu koji spaja suprotnosti - tama postaje svjetlo, funkcionalnost se stapa u estetiku - Dolce Stil Novo predstavlja dizajnerske i stilske inovacije koje uljepšavaju proizvode iz asortimana, čineći ih središnjom točkom prostora u kojem se nalaze.



## PEČNICE 60 CM

STEAM100 PRO ●●



SO6104S4PG  
kombinirana s parom

PYROSTEAM ●●



SOP6104S2PG  
dodatna para, pirolitička

STEAM100 ●●



SOP6104TPG  
multifunkcijska,  
pirolitička



SO6102S3PG  
kombinirana s parom

PYROSTEAM ●●



SOP6102S2PN  
dodatna para, pirolitička



SOP6102TG  
multifunkcijska,  
pirolitička



SOP6102TB3  
multifunkcijska,  
pirolitička

## PEČNICE 45 CM

STEAM100 PRO ●●



SO4104S4PG  
kombinirana s parom,  
v 45 cm



SO4104M2PG  
kombinirana s parom,  
v 45 cm



SO4102S3G  
kombinirana s parom,  
v 45 cm



SO4102S3B3  
kombinirana s parom,  
v 45 cm



SO4102M1G  
kombinirana mikrovalna  
pećnica, v 45 cm



SO4102M1B3  
kombinirana mikrovalna  
pećnica, v 45 cm



FMI125G  
mikrovalna pećnica s  
"grillom", v 39 cm



FMI125N  
mikrovalna pećnica s  
"grillom", v 39 cm

## DRUGI PROIZVODI 45 CM



CMS4104G  
aparati za kavu, v 45 cm



CPV115G  
Sous-vide ladica, v 15 cm



CPRT115G  
grijača ladica, v 15 cm



CVI121G  
vinski hladnjak, v 45 cm

## DRUGI PROIZVODI 60 CM



CVI129G  
vinski hladnjak, v 60 cm

## INDUKCIJSKE PLOČE ZA KUHANJE



SIM1964DG  
90 cm, indukcija



SIM1864DG  
80 cm, indukcija



SIM1644DG  
60 cm, indukcija

## PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE



PV175B3  
72 cm, plin



PV164B3  
60 cm, plin

## NAPE



KV194G  
90 cm, zidna napa



KV194B3  
90 cm, zidna napa

# *Linea*



Ravnoteža i ergonomija za povećanje prostora. Linea je estetika koju karakterizira minimalistički stil i dizajn koji ima za cilj iskoristiti sav raspoloživi prostor. Prepoznatljivi elementi su svjetlost, linearnost, ujednačenost, ergonomija koja na najbolji način interpretira najaktualnije dizajnerske trendove.

## PEĆNICE 90 CM



SFP9395X1  
90 cm, multifunkcijska,  
pirolitička



SF9390X1  
90 cm, multifunkcijska

## PEĆNICE 60 CM



SOP6302TX  
60cm multifunkcijska,  
pirolitička



SFP6301TVX  
60 cm, multifunkcijska,  
pirolitička




SFP6301TVN  
60 cm, multifunkcijska,  
pirolitička

## MIKROVALNE PEĆNICE



MP322X1  
mikrovalna pećnica s  
Grillom, v 39 cm



FMI320X2  
mikrovalna pećnica s  
Grillom, v 39 cm

## KOMBINIRANE PLOČE



PM3953D  
90 cm, kombinacija plina i indukcije




PM3743D  
75 cm, kombinacija plina i  
indukcije



PM3643D  
60 cm, kombinacija plina i  
indukcije

## PLINSKE PLOČE



PX375LMB  
72,5 cm, plin, crna



PX364LMB  
60 cm, plin, crna



PX375L  
72,5 cm, plin, nehrđajući čelik



PX364L  
60 cm, plin, nehrđajući  
čelik



PGF75-4  
72,5 cm, plin, nehrđajući čelik

## DOMINO PLOČE



PGF31G-1  
30 cm, plin, domino



PGF32I-1  
30 cm, indukcija, domino



PGF30B  
30 cm, električni roštilj,  
domino



PGF30F  
30 cm, friteza, domino



PGF30T-1  
30 cm, Teppanyaki, domino

## NAPE



KD90HXE  
zidna napa, 90 cm

## ŠTEDNJACI



A5-81  
150 cm, plinska ploča + BB zona, 2 pećnice

# *Classica*



Jednostavni oblici i minimalistički stil karakteriziraju proizvode klasične estetike. Classica pećnice, lako prepoznatljive po originalnim komandama i ručkama pećnice, elegantan su izraz upotrebe nehrđajućeg čelika u kuhinji.

## PEĆNICE 60 CM



SOP6900TP  
60 cm, termoventilirana,  
pirolitička



SOP6900TN  
60 cm, termoventilirana,  
pirolitička

## PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE



SR975PGH  
70 cm, plin



SR975NGH  
70 cm, plin



SR964PGH  
60 cm, plin



SR964NGH  
60 cm, plin

## ŠTEDNJACI



TR4110P1  
110 cm, plinska ploča, 3 pećnice



TR90X9-1  
90 cm, plinska ploča, 1 pećnica

## PREPORUKA ZA KOMBINIRANJE UZ LINIJU VICTORIA



HLADNJACI RETRO STILA 50-H

# Victoria



Ekskluzivna estetika, vrhunska kvaliteta i nepogrešiv dizajn značajke su koje svaki Smeg uređaj čine jedinstvenim. Linija Victoria nije iznimka. Nadahnut prvim Smegovim kuhlom 'Elisabeth' proizvedenim 1948., asortiman Victoria savršeno hvata bit bezvremenskog klasičnog dizajna i ekskluzivne estetike, zahvaljujući prepoznatljivom Smegovom brendiranju u stilu 1950-ih, čvrstim gumbima za upravljanje i vrhunskoj kvaliteti izrade.

## PEČNICE 60 CM



SF700PO  
60 cm, s ventilatorom



SF700AO  
60 cm, s ventilatorom

## MIKROVALNE PEČNICE



MP722PO  
mikrovalna pečnica s  
Grillom, v 39 cm

## PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE



SR775PO  
70 cm, plin



SR764PO  
60 cm, plin




SR775AO  
70 cm, plin



SR764AO  
60 cm, plin

## NAPE



KC19POE  
90 cm, zidna napa



KC16POE  
60 cm, zidna napa



KC19AOE  
90 cm, zidna napa



KC16AOE  
60 cm, zidna napa

# Cortina



Sofisticirana elegancija detalja. Iz skladne ravnoteže detalja proizlazi karakter linije Cortina. Nadahnuta umijećem planinskih kovača, nova estetika evocira eleganciju planinskih kuća i karakterizirana je sposobnošću ponovnog predstavljanja šarma ručno rađenih radova od kovanog željeza u uređajima s jedinstvenim iskustvom.

### PEĆNICE 60 CM



SF800PO  
60 cm



SF800AO  
60 cm

### MIKROVALNE PEĆNICE



MP822NPO  
mikrovalna pećnica,  
v 39 cm

### PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE



SRV864POGH  
60 cm, plin



SRV864AOGH  
60 cm, plin

### NAPE



KSED95PE  
90 cm, zidna napa



KSED95AE  
90 cm, zidna napa

# *Coloniale*



Remek-djelo kolonijalnog stila za dnevni boravak dizajniran u klasičnom i kolonijalnom interijeru. Linija Coloniale prilika je da ponovno proživite toplinu i intimnost kuhinja iz prošlosti. Posebno razvijena za ljude koji cijene ukusan i profinjen stil tradicionalnih postavki, linija se sastoji od uređaja koji pomažu u stvaranju jedinstvenog kuhinjskog ambijenta. Kolonijalne pećnice, mikrovalne pećnice, ploče za kuhanje i nape vaša su prilika da unesete vrlo tražene materijale i estetska načela u srce svog doma i dodate dašak sofisticiranosti.

# PEĆNICE

Teritorij na kojem se nalazi karakterizira Smegov identitet od njegovih početaka. Ovdje, između pokrajine Emilie i Mantove, ljubav prema kuhanju oduvijek je bila sastavni dio povijesti. Naime, upravo iz strasti za dobrom hranom rođene su pećnice s funkcionalnošću pravih kuhara, sposobnih interpretirati sve vrste recepata na najbolji mogući način, od onih najtradicionalnijih do najsofisticiranijih i najinovativnijih.



## PEĆNICE GENERACIJE **GALILEO**

Inovacija koja vam omogućuje da kombinirate do tri vrste kuhanja i izvučete najbolje iz svake zahvaljujući prisutnosti profesionalnih algoritama. Uz Galileo, kuhanje postaje pametnije, brže i održivije.



PROFESIONALNI  
ALGORITMI



FUNKCIJA  
SMART COOKING



BRZO  
KUHANJE



ZDRAVO  
KUHANJE




TRADICIONALNO  
KUHANJE



# NOVA GENERACIJA PEĆNICA

## *Galileova revolucija*

Nova tehnologija koja revolucionira pećnice zahvaljujući profesionalnim algoritmima. Dostupno u 5 kategorija pećnica koje kombiniraju do 3 načina kuhanja.



MULTICOOKING  
TECHNOLOGY

# PEĆNICE **STEAM GENERATION**

## KATEGORIJA PEĆNICA KOJA KOMBINIRA **TRADICIONALNO | KUHANJE NA PARI**

Iznimne kombinirane pećnice SteamOne, Steam100 i Steam100 PRO omogućuju kuhanje bolje, izvornije i zdravije hrane.

### **STEAMONE**



1 funkcija  
Para 20 - 40%



Sustav ubrizgavanja pare



Spremnik za vodu kapaciteta  
800 ml



Ručni sustav za punjenje  
vode



Soft close

### **STEAM100**



4 funkcije  
Kombinirano 20 - 70%  
Para 100%



Sustav ubrizgavanja pare



Spremnik za vodu kapaciteta  
800 ml



Ručni sustav za punjenje  
vode



Soft close &  
Soft open



Kuhanje sa sondom



PROFESIONALNE  
FUNKCIJE  
Sous vide, Grill,  
Stone, Airfry

### **STEAM100 PRO**



10 funkcija  
Kombinirano 20 - 70%  
Para 100%



Sustav ubrizgavanja pare



Spremnik za vodu kapaciteta  
2 litri



Automatski sustav punjenja  
Fill&Hide



Soft close &  
Soft open



Kuhanje sa sondom  
u više točaka



PROFESIONALNE  
FUNKCIJE  
Sous vide, Grill,  
Stone, Airfry



KUHANJE U VIŠE KORAKA  
Personalizirano kuhanje s  
nizom različitih kuhanja



ISTOVREMENO  
KUHANJE  
Istovremeno kuhanje različitih  
namirnica



FUNKCIJA DELTA T  
Sporo, srednje i brzo  
kuhanje\*

# DOLCE STIL NOVO

PEĆNICE S

## GALILEO MULTICOOKING TEHNOLOGIJOM

PEĆNICE  
DOLCESTIL NOVO




STEAM100 PRO ●●

PYROSTEAM ●●



MULTICOOKING  
TECHNOLOGY





smeg




smeg

## SO6606WS4PNR

dostupna od  
Q4/2023

KOMBINIRANA, PARNA PEĆNICA, 60 CM

STEAM100 PRO ●●



Dolce Stil Novo  
Eclipse crno staklo  
Bakreni rubovi

**UPRAVLJANJE**  
Zaslon VivoScreen max

**FUNKCIJE KUHANJA**  
20 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, Pizza  
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, odmrzavanje prema težini, dizanje tijesta, Šabat, Šabat, kuhanje na kamenu, BBQ, Air-Fry, održavanje topline, grijanje posuda

**FUNKCIJE KUHANJA S PAROM**

Para, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, Sous Vide  
Brze funkcije s parom: s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, turbo, Grill s ventilatorom  
Intervali sa parom: 20 - 100%  
Punjenje vodom: Fill&Hide (sa zatvorenim vratima)  
Kapacitet spremnika: 2 l

**SUSTAV ČIŠĆENJA**  
Sustav čišćenja Vapor Clean

**OPCIJE**  
150 automatska programa  
10 prilagodljivih recepata  
Timer  
Kuhanje u 3 koraka  
Funkcija SameTime

**KARAKTERISTIKE**  
Temperatura od 30 °C do 250 °C  
LED svjetlo na više razina  
Vrata sa Soft Close i Soft Open sustavom  
Kuhanje sa sondom u više točaka  
Kuhanje u DeltaT  
Povijest sa zadnjih 10 korištenih funkcija

**ENERGETSKA UČINKOVITOST**  
Razred energetske učinkovitosti: A++  
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 68 l  
Prikjučna snaga: 3000 W


EAN kod: 8017709309640  
Šifra: SM0901001

**PRIBOR U KOMPLETU**  
1 perforirani inox pladanj (40 mm)  
1 emajlirani pladanj s umetnutom rešetkom  
Temperaturna sonda  
1 inox pladanj (20 mm)  
1 komplet potpuno izvlačnih teleskopskih vodilica  
1 rešetkasta polica

## SOP6604S2PNR

DODATNA PARA, PIROLITIČKA, 60 CM

PYROSTEAM ●●



Dolce Stil Novo  
Eclipse crno staklo  
Bakreni rubovi

**UPRAVLJANJE**  
Zaslon VivoScreen

**FUNKCIJE KUHANJA**  
19 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, Pizza  
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, odmrzavanje prema težini, dizanje tijesta, Šabat, kuhanje na kamenu, BBQ, Air-Fry, održavanje topline, grijanje posuda

**FUNKCIJE KUHANJA S PAROM**

s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, turbo, Grill s ventilatorom  
Intervali sa parom: 20 - 40%  
Ručno punjenje vode  
Kapacitet spremnika: 0,8 l

**SUSTAV ČIŠĆENJA**  
Sustav pirolitičkog čišćenja

**OPCIJE**  
150 automatska programa  
10 prilagodljivih recepata  
3 podesiva Timera  
Funkcija SameTime

**KARAKTERISTIKE**  
Temperatura od 30 °C do 280 °C  
2 halogene žarulje (40 W svaka)  
Vrata sa Soft Close i Soft Open sustavom  
Kuhanje sa sondom u više točaka  
Kuhanje u DeltaT  
Povijest sa zadnjih 10 korištenih funkcija

**ENERGETSKA UČINKOVITOST**  
Razred energetske učinkovitosti: A+  
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 68 l  
Priključna snaga: 3000 W

EAN kod: 8017709313937  
Šifra: SM0902001

**PRIBOR U KOMPLETU**  
1 rešetkasta polica  
1 emajlirani pladanj (20 mm)  
1 pladanj s umetnutom rešetkom  
Temperaturna sonda  
1 komplet potpuno izvlačnih teleskopskih vodilica  
Komplet za punjenje vode

## SOP6604TPNR

MULTIFUNKCIJSKA, PIROLITIČKA PEĆNICA, 60 CM



Dolce Stil Novo  
Eclipse crno staklo  
Bakreni rubovi

**UPRAVLJANJE**  
Zaslon VivoScreen

**FUNKCIJE KUHANJA**  
10 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, Pizza  
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, odmrzavanje prema težini, dizanje tijesta, Šabat, kuhanje na kamenu, BBQ, Air-Fry, održavanje topline, grijanje posuda

**SUSTAV ČIŠĆENJA**  
Sustav pirolitičkog čišćenja

**OPCIJE**  
150 automatska programa  
10 prilagodljivih recepata  
3 podesiva Timera  
Funkcija SameTime

**KARAKTERISTIKE**  
Temperatura od 30 °C do 280 °C  
LED svjetlo  
Vrata sa Soft Close i Soft Open sustavom  
Kuhanje sa sondom u više točaka  
Kuhanje u DeltaT  
Povijest sa zadnjih 10 korištenih funkcija

**ENERGETSKA UČINKOVITOST**  
Razred energetske učinkovitosti: A+  
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 68 l  
Priključna snaga: 3000 W


EAN kod: 8017709304270  
Šifra: SM0902002

**PRIBOR U KOMPLETU**  
1 emajlirani pladanj (20 mm)  
1 emajlirani pladanj (50 mm)  
1 pladanj s umetnutom rešetkom  
Temperaturna sonda u više točaka  
1 komplet potpuno izvlačnih teleskopskih vodilica

## SO4604S4PNR

KOMBINIRANA PEĆNICA S PAROM, V 45 CM

STEAM100 PRO



Dolce Stil Novo  
Eclipse crno staklo  
Bakreni rubovi

**UPRAVLJANJE**  
Zaslon VivoScreen

**FUNKCIJE KUHANJA**  
20 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, Pizza  
Ostale funkcije: održavanje topline, odmrzavanje upravljano vremenski, odmrzavanje prema težini grijanje posuda, dizanje tijesta

**FUNKCIJE KUHANJA S PAROM**

Para, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, grijanje i regeneracija, Sous-Vide  
Ostale funkcije s parom: čišćenje spremnika, pražnjenje vode, punjenje vode, program za uklanjanje kamenca

**SUSTAV ČIŠĆENJA**

Sustav čišćenja Vapor Clean

**OPCIJE**

150 automatskih programa  
10 prilagodljiva recepta  
Timer

**KARAKTERISTIKE**

Temperatura od 30°C do 250°C  
2 LED svjetla  
Kuhanje sa sondom u više točaka  
Vrata Soft Close

**ENERGETSKA UČINKOVITOST**

Energetski razred A++  
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 41 l  
Prikjučna snaga: 3000 W



EAN kod: 8017709325565  
Šifra: SM1001001

**PRIBOR U KOMPLETU**

1 emajlirani pladanj (50 mm)  
1 inox pladanj (20 mm)  
1 inox perforirani pladanj (40 mm)  
1 inox konkavni stalak s graničnikom  
1 rešetkasta polica  
Temperaturna sonda u više točaka  
1 komplet potpuno izvlačnih teleskopskih vodilica

## SO4604M2PNR

KOMBINIRANA MIKROVALNA PEĆNICA,  
V 45 CM



Dolce Stil Novo  
Eclipse crno staklo  
Bakreni rubovi

**UPRAVLJANJE**  
Zaslon VivoScreen

**FUNKCIJE KUHANJA**  
15 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, Pizza  
Ostale funkcije: održavanje topline, odmrzavanje upravljano vremenski, odmrzavanje prema težini, grijanje posuda, dizanje tijesta, Šabat, kuhanje na kamenu, BBQ, Air-Fry

**FUNKCIJE MIKROVALNE PEĆNICE**

Mikrovalna pećnica, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, Mikrovalna pećnica + Grill, grijanje i regeneracija, Mikrovalna pećnica + kružni grijač s ventilatorom + donji grijač

**SUSTAV ČIŠĆENJA**

Sustav čišćenja Vapor Clean

**OPCIJE**

150 automatskih programa  
64 prilagodljiva recepta  
3 podesiva Timera

**KARAKTERISTIKE**

Temperatura od 30°C do 250°C  
Snaga mikrovalne pećnice: 900 W  
2 LED svjetla  
Kuhanje sa sondom u više točaka  
Vrata Soft Close

**ENERGETSKA UČINKOVITOST**

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 40 l  
Priključna snaga: 3000 W

EAN kod: 8017709325725  
Šifra: SM1002001

**PRIBOR U KOMPLETU**

Stakleni pladanj  
1 inox konkavni stalak s graničnikom  
1 rešetkasta polica  
Temperaturna sonda u više točaka  
1 komplet potpuno izvlačnih teleskopskih vodilica

## FMI625CN

KOMBINIRANA MIKROVALNA PEĆNICA,  
V 39 CM



Dolce Stil Novo  
Eclipse crno staklo  
Crna

**UPRAVLJANJE**  
1 LED zaslon  
Upravljanje na dodir

**FUNKCIJE**

6 funkcija kuhanja

Kružni grijač + ventilator + Grill, veliki Grill, odmrzavanje upravljano vremenski, mikrovalna pećnica + Grill, mikrovalna pećnica + kružni grijač + ventilator

**KARAKTERISTIKE**

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 25 l  
Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika  
2 razine kuhanja  
Grill  
Povišena rešetka  
Okretno postolje Ø 31,5 cm  
1 LED svjetlo  
Tangencijalni sustav hlađenja

**OPCIJE**

10 automatskih programa

Programi s više sesija

Elektronički programator sa završetkom kuhanja (automatsko isključivanje)  
Zvučni alarm za kraj kuhanja  
Zaštita za djecu  
Opcija Quick Start

**TEHNIČKA SVOJSTVA**

Snaga mikrovalne pećnice 900 W  
Snaga Grilla 1100 W  
Priključna snaga: 2500 W

EAN kod: 8017709299958  
Šifra: SM1301001

# KOD KUĆE KAO U BARU

## *personalizirana kava*

Uz Smeg aparate možete uživati u ugodnom odmoru uz kavu, savršeno prilagođenom vašem ukusu i potrebama.

Novi model **CMS4604NR**, osim novog grafičkog sučelja na zaslonu, ima poboljšane performanse, kao što su **kapacitet za držanje zrna kave, kapacitet spremnika za vodu, broj pića za odabir (13) i funkcija grijanja šalica**.



Moguće je koristiti već **mljevenu kavu ili u zrnu** s podesivim stupnjem mljevenja.

**Uključivanje se može programirati** tako da stroj već ima radnu temperaturu u postavljeno vrijeme.



Količina kave se može postaviti na četiri različite razine (**Ristretto, Normale, Lungo ili Americano**), a kava se može pripremiti s različitim jačinama (**ekstra lagana, lagana, srednja, jaka, ekstra jaka**).



**Automatski sustav za cappuccino pjenu** omogućuje pripremu nježne mliječne pjene izravno u šalici za savršen cappuccino, zahvaljujući novom termalnom vrču.



Zahvaljujući posebnom **dozatoru za toplu vodu** moguće je pripremati čajeve, biljne čajeve i tople napitke uz izuzetnu praktičnost.

**Podesivi dozator kave** omogućuje korištenje šalica različitih visina i pripremu dvije kave u isto vrijeme.



## CMS4604NR

APARAT ZA KAVU, V 45 CM



### Dolce Stil Novo

Eclipse crno staklo  
Bakreni rubovi

### UPRAVLJANJE

TFT zaslon u boji osjetljiv na dodir

### PROGRAMI I FUNKCIJE

#### Automatska funkcija cappuccina

Broj vrsta napitaka: 13

Funkcija pojedinačne kave

Funkcija dvije kave istovremeno

#### Intenzitet kave podesiv na 5 razina: ekstra lagana, lagana, srednja, jaka, ekstra jaka

Temperatura pripreme kave podesiva na 3 razine

Mlinac kave podesiv na 13 razina

Mogućnost prethodno mljevene kave

Funkcija tople vode za čaj i druge napitke

Podesivi intenzitet pjene cappuccina

Podesiva tvrdoća vode

Automatsko uklanjanje kamenca

Automatsko ispiranje

Upozorenje o nedostatku vode

Programirano paljenje uređaja

Zaštita za djecu

### KARAKTERISTIKE

Izlazna temperatura tekućine: 88-96 °C

Spremnik za kavu u zrnju kapaciteta 350 g

Spremnik za mljevenu kavu

Posudica za ocjeđivanje

Grijani držač šalice

Frontalni pristup: Da

Poluprofesionalni inox konusni mlinac

Sustav grijanja: Thermoblock + Steamer

4 LED svjetla

Termo-spremnik

Odvojni spremnik za vodu

Doziranje pare za cappuccino

Odvojni spremnik za talog kave

Kapacitet posude za vodu: 2.40 L

### TEHNIČKA SVOJSTVA

Tlak pumpe: 15 bara

Nominalna snaga: 1350 W

EAN kod: 8017709264369

Šifra: SM1005001

## CPV615NR

SOUS-VIDE LADICA, V 15 CM



### Dolce Stil Novo

Eclipse crno staklo  
Bakreni rubovi

### Sous-vide

### Vitality system

### UPRAVLJANJE

Na dodir

### FUNKCIJE

Ciklus konzerviranja

Ciklus vakuuma u posudi

Chef funkcija

Zavarivanje

### KARAKTERISTIKE

#### Push-pull otvaranje

#### Kapacitet 6,5 l

Maksimalna nosivost: 15 kg

Maksimalno održivo opterećenje: 48 kg

EAN kod: 8017709260569

Šifra: SM1006001

## CPRT615NR

GRUJAČA LADICA, V 15 CM



### Dolce Stil Novo

Eclipse crno staklo  
Bakreni rubovi

### UPRAVLJANJE

Na dodir

### FUNKCIJE

Odmrzavanje

Kuhanje na niskoj temperaturi

Dizanje tijesta

Grijač za šalice

Držanje na toplom

Grijač za sude

Podgrijavanje

Odgoda vremena

Timer

### KARAKTERISTIKE

#### Push-pull otvaranje

#### Kapacitet 21 l

Maksimalna nosivost: 15 kg

Maksimalno održivo opterećenje: 85 kg

Vrsta grijanja: grijač + ventilator

Minimalna temperatura: 30 °C

Maksimalna temperatura: 85 °C

### TEHNIČKA SVOJSTVA

Nominalna snaga: 500 W

EAN kod: 8017709327996

Šifra: SM1006003



# LINEA

PEĆNICE S

## GALILEO MULTICOOKING TEHNOLOGIJOM

PEĆNICE  
LINEA



STEAM100 PRO



STEAM100



PYROSTEAM



STEAMONE



MULTICOOKING  
TECHNOLOGY



## SO6104S4PG

KOMBINIRANA PARNA PEĆNICA, 60 CM

STEAM100 PRO



Linea

Neptune sivo staklo

### UPRAVLJANJE

Zaslon VivoScreen

### FUNKCIJE KUHANJA

20 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, Pizza  
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, odmrzavanje prema težini, dizanje tijesta, Šabat, kuhanje na kamenu, BBQ, Air-Fry, održavanje topline, grijanje posuđa

### FUNKCIJE KUHANJA S PAROM

Para, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, Sous Vide  
Brze funkcije s parom: s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, turbo, Grill s ventilatorom

Intervali sa parom: 20 - 100%

Punjenje vodom: Fill&Hide (sa zatvorenim vratima)

Kapacitet spremnika: 2 l

### SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav čišćenja Vapor Clean

### OPCIJE

150 automatska programa

10 prilagodljivih recepata

Timer

Kuhanje do 2 koraka

Funkcija SameTime

### KARAKTERISTIKE

Temperatura od 30 °C do 250 °C

LED svijetlo

Vrata sa Soft Close i Soft Open sustavom

Kuhanje sa sondom u više točaka

Kuhanje u DeltaT

Povijest zadnjih 10 korištenih funkcija

### ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: A++

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 68 l

Priključna snaga: 3000 W

EAN kod: 8017709326807

Šifra: SM0901002

### PRIBOR U KOMPLETU

1 perforirani inox pladanj (40 mm)

1 pladanj s umetnutom rešetkom


Temperaturna sonda

1 inox pladanj(20 mm)

## SOP6104S2PG

DODATNA PARA, PIROLITIČKA PEĆNICA, 60 CM

PYROSTEAM



Linea

Neptune sivo staklo

### UPRAVLJANJE

Zaslon VivoScreen

### FUNKCIJE KUHANJA

19 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, Pizza  
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, odmrzavanje prema težini, dizanje tijesta, Šabat, kuhanje na kamenu, BBQ, Air-Fry, održavanje topline, grijanje posuđa

### FUNKCIJE KUHANJA S PAROM

s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, turbo, Grill s ventilatorom

Intervali sa parom: 20 - 40%

Ručno punjenje vode

Kapacitet spremnika: 0,8 l

### SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav pirolitičkog čišćenja

### OPCIJE

150 automatska programa

10 prilagodljivih recepata

3 podesiva Timera

Funkcija SameTime

### KARAKTERISTIKE

Temperatura od 30 °C do 280 °C

2 halogene žarulje (40 W svaka)

Vrata sa Soft Close i Soft Open sustavom

Kuhanje sa sondom u više točaka

Kuhanje u DeltaT

Povijest zadnjih 10 korištenih funkcija

### ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: A+

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 68 l

Priključna snaga: 3000 W

EAN kod: 8017709326838

Šifra: SM0902003

### PRIBOR U KOMPLETU

1 emajlirani pladanj (20 mm)

1 pladanj s umetnutom rešetkom

Temperaturna sonda

1 komplet potpuno izvlačnih teleskopskih vodilica

Komplet za punjenje vode

## SOP6104TPG

MULTIFUNKCIJSKA, PIROLITIČKA PEĆNICA, 60 CM

60 CM



Linea

Neptune sivo staklo

### UPRAVLJANJE

Zaslon VivoScreen

### FUNKCIJE KUHANJA

10 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, Pizza  
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, odmrzavanje prema težini, dizanje tijesta, Šabat, kuhanje na kamenu, BBQ, Air-Fry, održavanje topline, grijanje posuđa

### SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav pirolitičkog čišćenja

### OPCIJE

150 automatska programa

10 prilagodljivih recepata

3 podesiva Timera

Funkcija SameTime

### KARAKTERISTIKE

Temperatura od 30 °C do 280 °C

LED svijetlo

Vrata sa Soft Close i Soft Open sustavom

Kuhanje sa sondom

Kuhanje u DeltaT

Povijest sa zadnjih 10 korištenih funkcija

### ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: A+

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 68 l

Priključna snaga: 3000 W

EAN kod: 8017709326821

Šifra: SM0902004

### PRIBOR U KOMPLETU

1 emajlirani pladanj (20 mm)

1 pladanj s umetnutom rešetkom

Temperaturna sonda

1 komplet potpuno izvlačnih teleskopskih vodilica

1 rešetka s graničnikom

## SO6102S3PG

KOMBINIRANA PARNA PEĆNICA, 60 CM

STEAM100 ●●



Linea

Neptune sivo staklo

### UPRAVLJANJE

Zaslon EvoScreen

Elektroničko na dodir

### FUNKCIJE KUHANJA

12 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, donji grijač, Pizza  
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, dizanje tijesta, Šabat, kuhanje na kamenu, BBQ, Air-Fry

### FUNKCIJE KUHANJA S PAROM

Para, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, Sous Vide

Intervali sa parom: 20 - 100%

Ručno punjenje vode

Kapacitet spremnika: 0,8 l

### SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav čišćenja Vapor Clean

### OPCIJE

Timer

### KARAKTERISTIKE

Temperatura od 30 °C do 250 °C

2 halogene žarulje (40 W svaka)

Vrata sa Soft Close i Soft Open sustavom

Kuhanje sa sondom

### ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: A++

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 67 l

Priključna snaga: 3000 W

EAN kod: 8017709326852

Šifra: SM0901003

### PRIBOR U KOMPLETU

1 perforirani inox pladanj (40 mm)

1 rešetkasta policica s graničnikom

1 pladanj s umetnutom rešetkom

Temperaturna sonda

1 inox pladanj (20 mm)

Komplet za punjenje vode

## SOP6102S2PB3

DODATNA PARA, PIROLITIČKA PEĆNICA, 60 CM

STEAMONE ●●



Linea

Crno staklo

### UPRAVLJANJE

Zaslon EvoScreen

Elektroničko na dodir

### FUNKCIJE KUHANJA

12 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, donji grijač, Pizza  
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, dizanje tijesta, Šabat, kuhanje na kamenu, BBQ, Air-Fry

### FUNKCIJE KUHANJA S PAROM

s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Grill s ventilatorom

Intervali sa parom: 20 - 40%

Ručno punjenje vode

Kapacitet spremnika: 0,8 l

### SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav pirolitičkog čišćenja

### OPCIJE

Timer

### KARAKTERISTIKE

Temperatura od 30 °C do 280 °C

2 halogene žarulje (40 W svaka)

Vrata sa Soft Close i Soft Open sustavom

Kuhanje sa sondom

### ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: A+

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 68 l

Priključna snaga: 3000 W

EAN kod: 8017709327736

Šifra: SM0902005

### PRIBOR U KOMPLETU

1 emaljirani pladanj (20 mm)

1 rešetkasta policica s graničnikom

1 pladanj s umetnutom rešetkom

Temperaturna sonda

## SOP6102TG

MULTIFUNKCIJSKA, PIROLITIČKA PEĆNICA, 60 CM

STEAMONE ●●



Linea

Neptune sivo staklo

### UPRAVLJANJE

Zaslon EvoScreen

Elektroničko na dodir

### FUNKCIJE KUHANJA

10 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, veliki Grill, donji grijač, Pizza  
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, dizanje tijesta, Šabat, kuhanje na kamenu, BBQ, Air-Fry

### SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav pirolitičkog čišćenja

### OPCIJE

Timer

### KARAKTERISTIKE

Temperatura od 30 °C do 280 °C

2 halogene žarulje (40 W svaka)

Vrata sa Soft Close i Soft Open sustavom

### ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: A+

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 68 l

Priključna snaga: 3000 W

EAN kod: 8017709326883

Šifra: SM0902006

### PRIBOR U KOMPLETU

1 emaljirani pladanj (20 mm)

1 rešetkasta policica s graničnikom

1 pladanj s umetnutom rešetkom

1 djelomično produljiva teleskopska vodilica

## SOP6102TB3

MULTIFUNKCIJSKA PEĆNICA, 60 CM



**Linea**  
Crno staklo

**UPRAVLJANJE**  
Zaslon EvoScreen  
Elektroničko na dodir

**FUNKCIJE KUHANJA**  
10 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, veliki Grill, donji grijač, Pizza  
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, dizanje tijesta, Šabat, kuhanje na kamenu, BBQ, Air-Fry

**SUSTAV ČIŠĆENJA**  
Sustav čišćenja Vapor Clean

**OPCIJE**  
Timer

**KARAKTERISTIKE**  
Temperatura od 30 °C do 280 °C  
2 halogene žarulje (40 W svaka)  
Vrata sa Soft Close i Soft Open sustavom

**ENERGETSKA UČINKOVITOST**  
Razred energetske učinkovitosti: A+  
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 68 l  
Prikjučna snaga: 3000 W

EAN kod: 8017709327699  
Šifra: SM0902007

**PRIBOR U KOMPLETU**  
1 emaljirani pladanj (20 mm)  
1 rešetkasta policica s graničnikom  
1 pladanj s umetnutom rešetkom  
1 djelomično produžljiva teleskopska vodilica

## SO4104S4PG

KOMBINIRANA PEĆNICA S PAROM, V 45 CM

**STEAM100 PRO**



**Linea**  
Neptune sivo staklo

**UPRAVLJANJE**  
Zaslon VivoScreen  
Elektroničko na dodir

**FUNKCIJE KUHANJA**  
20 funkcija kuhanja  
statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, Pizza  
Ostale funkcije: održavanje topline, odmrzavanje upravljano vremenski, odmrzavanje prema težini, grijanje posuda, dizanje tijesta, Šabat, kuhanje na kamenu, BBQ, Air-Fry

**FUNKCIJE KUHANJA S PAROM**  
s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, turbo, grill s ventilatorom  
Ostale funkcije s parom: čišćenje spremnika, pražnjenje vode, punjenje vode, program za uklanjanje kamenca  
Intervali sa parom: 20 - 40%  
Punjenje vode: Fill&Hide 2, automatsko  
Kapacitet spremnika: 2 l

**SUSTAV ČIŠĆENJA**  
Sustav čišćenja Vapor Clean

**OPCIJE**  
150 automatskih programa  
10 prilagodljiva recepta

**KARAKTERISTIKE**  
Temperatura od 30 °C do 250 °C  
2 LED svjetla  
Vrata Soft Close

**ENERGETSKA UČINKOVITOST**  
Razred energetske učinkovitosti: A++  
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 41 l  
Priključna snaga: 3000 W

EAN kod: 8017709325558  
Šifra: SM1001002

**PRIBOR U KOMPLETU**  
1 emaljirani pladanj (50 mm)  
1 inox pladanj (20 mm)  
1 inox perforirani pladanj (40 mm)  
1 inox konkavni stalak s graničnikom  
1 rešetkasta policica  
Temperaturna sonda u više točaka  
1 komplet potpuno izvlačnih teleskopskih vodilica

## SO4104M2PG

KOMBINIRANA MIKROVALNA PEĆNICA, V 45 CM



**Linea**  
Neptune sivo staklo

**UPRAVLJANJE**  
Zaslon VivoScreen  
Elektroničko na dodir

**FUNKCIJE KUHANJA**  
15 funkcija kuhanja  
statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, Pizza  
Ostale funkcije: održavanje topline, odmrzavanje upravljano vremenski, odmrzavanje prema težini, grijanje posuda, dizanje tijesta, Šabat, kuhanje na kamenu, BBQ, Air-Fry

**FUNKCIJE MIKROVALNE PEĆNICE**  
Mikrovalna pećnica, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, mikrovalna pećnica + grill, grijanje i regeneracija, mikrovalna multifunkcijska + dno

**SUSTAV ČIŠĆENJA**  
Sustav čišćenja Vapor Clean

**OPCIJE**  
150 automatskih programa  
10 prilagodljiva recepta  
3 podesiva Timera

**KARAKTERISTIKE**  
Temperatura od 30 °C do 250 °C  
1 LED svjetlo  
Vrata Soft Close

**ENERGETSKA UČINKOVITOST**  
Energetski razred A+  
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 40 l  
Priključna snaga: 3000 W


EAN kod: 8017709326814  
Šifra: SM1002002

**PRIBOR U KOMPLETU**  
1 stakleni pladanj  
1 konkavni stalak s graničnikom  
1 rešetkasta policica  
Temperaturna sonda u više točaka  
1 komplet potpuno izvlačnih teleskopskih vodilica

## SO4102S3G

KOMBINIRANA PARNA PEĆNICA, V 45 CM

STEAM100 ●●



### Linea

Neptune sivo staklo

### UPRAVLJANJE

Zaslon EvoScreen

Elektroničko na dodir

### FUNKCIJE KUHANJA

12 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, Eco, veliki Grill, donji grijač, turbo, Pizza  
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, dizanje tijesta, Šabat, Air-fry, BBQ, kuhanje na kamenu

### FUNKCIJE KUHANJA S PAROM

S parom, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, Sous Vide

Ostale funkcije s parom: čišćenje spremnika, pražnjenje vode, punjenje vode, program za uklanjanje kamenca

Intervali sa parom: 20 - 100%

Punjenje vode: ručno

Kapacitet spremnika: 0,8 l

### SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav čišćenja Vapor Clean

### OPCIJE

Odgođeni početak i automatski završetak kuhanja

Timer

### KARAKTERISTIKE

Temperatura od 30°C do 250°C

1 halogena žarulja (40 W)

Vrata Soft Close

### ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: A++

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 41 l

Priključna snaga: 3000 W

EAN kod: 8017709326876

Šifra: SM1001004

### PRIBOR U KOMPLETU

1 emajlirani pladanj (50 mm)

1 inox pladanj (20 mm)

1 inox perforirani pladanj (40 mm)

1 inox konkavni stalak s graničnikom

1 rešetkasta polica

Set za punjenje vode

## SO4102S3B3

KOMBINIRANA PARNA PEĆNICA, V 45 CM

STEAM100 ●●



### Linea

Crno staklo

### UPRAVLJANJE

Zaslon EvoScreen

Elektroničko na dodir

### FUNKCIJE KUHANJA

12 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, Eco, veliki Grill, donji grijač, turbo, Pizza  
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, dizanje tijesta, Šabat, Air-fry, BBQ, kuhanje na kamenu

### FUNKCIJE KUHANJA S PAROM

S parom, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, Sous Vide

Ostale funkcije s parom: čišćenje spremnika, pražnjenje vode, punjenje vode, program za uklanjanje kamenca

Intervali sa parom: 20 - 100%

Punjenje vode: ručno

Kapacitet spremnika: 0,8 l

### SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav čišćenja Vapor Clean

### OPCIJE

Odgođeni početak i automatski završetak kuhanja

Timer

### KARAKTERISTIKE

Temperatura od 30°C do 250°C

1 halogena žarulja (40 W)

Vrata Soft Close

### ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: A++

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 41 l

Priključna snaga: 3000 W

EAN kod: 8017709325619

Šifra: SM1001003

### PRIBOR U KOMPLETU

1 emajlirani pladanj (50 mm)

1 inox pladanj (20 mm)

1 inox perforirani pladanj (40 mm)

1 inox konkavni stalak s graničnikom

1 rešetkasta polica

Set za punjenje vode

## SO4102M1G

KOMBINIRANA MIKROVALNA PEĆNICA, V 45 CM



### Linea

Neptune sivo staklo

### UPRAVLJANJE

Zaslon EvoScreen

Elektroničko na dodir

### FUNKCIJE KUHANJA

10 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, Eco, veliki Grill, donji grijač, turbo, Pizza  
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, dizanje tijesta, Šabat, Air-fry, BBQ, kuhanje na kamenu

### FUNKCIJE MIKROVALNE PEĆNICE

Mikrovalna pećnica, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, mikrovalna pećnica + grill

### SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav čišćenja Vapor Clean

### OPCIJE

20 automatskih programa za pečenje mesa, ribe, povrća, slastica, kruha, pizze  
Timer

### KARAKTERISTIKE

Temperatura od 30°C do 250°C

Snaga mikrovalne pećnice: 800 W

2 halogene žarulje (40 W svaka)

Vrata Soft Close

### ENERGETSKA UČINKOVITOST

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 40 l

Priključna snaga: 3300 W

EAN kod: 8017709326906

Šifra: SM1002003

### PRIBOR U KOMPLETU

1 stakleni pladanj

1 rešetkasta polica

1 postolje sa stražnjim graničnikom

## SO4102M1B3

KOMBINIRANA MIKROVALNA PEĆNICA, V 45 CM



### Linea

Crno staklo

### UPRAVLJANJE

Zaslon EvoScreen

Elektroničko na dodir

### FUNKCIJE KUHANJA

10 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, Eco, veliki Grill, donji grijač, turbo, Pizza  
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, odmrzavanje prema težini, dizanje tijesta, Šabat, Air-fry, BBQ, kuhanje na kamenu

### FUNKCIJE MIKROVALNE PEĆNICE

Mikrovalna pećnica, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, mikrovalna pećnica + grill

### SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav čišćenja Vapor Clean

### OPCIJE

20 automatskih programa za pečenje mesa, ribe, povrća, slastica, kruha, pizze

Timer

Opcija limitera snage

### KARAKTERISTIKE

Temperatura od 30 °C do 250 °C

Snaga mikrovalne pećnice: 800 W

2 halogene žarulje (40 W svaka)

Vrata Soft Close

### ENERGETSKA UČINKOVITOST

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 40 l

Priključna snaga: 3300 W

EAN kod: 8017709327712

Šifra: SM1002004

### PRIBOR U KOMPLETU

1 stakleni pladanj

1 rešetkasta polica

1 postolje sa stražnjim graničnikom

## FMI125G

MIKROVALNA PEĆNICA S "GRILLOM", V 39 CM



### Linea

Neptune sivo staklo

### UPRAVLJANJE

TFT zaslon

Upravljanje na dodir

### FUNKCIJE

Mikrovalna pećnica, Mikrovalna pećnica + Grill, Full Grill, odmrzavanje upravljano vremenski, odmrzavanje prema težini, Pizza

### KARAKTERISTIKE

Bruto volumen 26 l

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 25 l

Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

1 žarulja sa žarnom niti

Tangencijalni sustav hlađenja

Sigurnosni termost

### OPCIJE

Timer

Elektronički programator s odgođenim početkom i završetkom kuhanja

Zvučni alarm za kraj kuhanja

Zaštita za djecu

### TEHNIČKA SVOJSTVA

Snaga mikrovalne pećnice 900 W

Snaga roštilja 1000 W

Priključna snaga: 1450 W

EAN kod: 8017709325411

Šifra: SM1302001

### PRIBOR U KOMPLETU

1 rešetka za Grill

## FMI125N

MIKROVALNA PEĆNICA S "GRILLOM", V 39 CM



### Linea

Crno staklo

### UPRAVLJANJE

TFT zaslon

Upravljanje na dodir

### FUNKCIJE

Mikrovalna pećnica, Mikrovalna pećnica + Grill, Full Grill, odmrzavanje upravljano vremenski, odmrzavanje prema težini, Pizza

### KARAKTERISTIKE

Bruto volumen 26 l

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 25 l

Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

1 žarulja sa žarnom niti

Tangencijalni sustav hlađenja

Sigurnosni termost

### OPCIJE

Timer

Elektronički programator s odgođenim početkom i završetkom kuhanja

Zvučni alarm za kraj kuhanja

Zaštita za djecu

### TEHNIČKA SVOJSTVA

Snaga mikrovalne pećnice 900 W

Snaga roštilja 1000 W

Priključna snaga: 1450 W

EAN kod: 8017709279561

Šifra: SM1302002

### PRIBOR U KOMPLETU

1 rešetka za Grill

# KOD KUĆE KAO U BARU

## *personalizirana kava*

Uz Smeg aparate možete uživati u ugodnom odmoru uz kavu, savršeno prilagođenom vašem ukusu i potrebama.

Novi model **CMS4104G**, osim novog grafičkog sučelja na zaslonu, ima poboljšane performanse, kao što su **kapacitet za držanje zrna kave, kapacitet spremnika za vodu, broj pića za odabir (13) i funkcija grijanja šalica**.



Moguće je koristiti već **mljevenu kavu ili u zrnu** s podesivim stupnjem mljevenja.

**Uključivanje se može programirati** tako da stroj već ima radnu temperaturu u postavljeno vrijeme.



Količina kave se može postaviti na četiri različite razine (**Ristretto, Normale, Lungo ili Americano**), a kava se može pripremiti s različitim jačinama (**ekstra lagana, lagana, srednja, jaka, ekstra jaka**).



**Automatski sustav za cappuccino pjenu** omogućuje pripremu nježne mliječne pjene izravno u šalici za savršen cappuccino, zahvaljujući novom termalnom vrču.



Zahvaljujući posebnom **dozatoru za toplu vodu** moguće je pripremati čajeve, biljne čajeve i tople napitke uz izuzetnu praktičnost.

**Podesivi dozator kave** omogućuje korištenje šalica različitih visina i pripremu dvije kave u isto vrijeme.



## CMS4104G

APARAT ZA KAVU, V 45 CM



### Linea

Neptun sivo staklo

TFT zaslon u boji osjetljiv na dodir

### PROGRAMI I FUNKCIJE

**Automatska funkcija cappuccina**

Broj vrsta napitaka: 13

Funkcija pojedinačne kave

Funkcija dvije kave istovremeno

**Intenzitet kave podesiv na 5 razina: ekstra lagana, lagana, srednja, jaka, ekstra jaka**

Temperatura pripreme kave podesiva na 3 razine

Mlinac kave podesiv na 13 razina

Mogućnost prethodno mljevene kave

Funkcija tople vode za čaj i druge napitke

Podesivi intenzitet pjene cappuccina

Podesiva tvrdoća vode

Automatsko uklanjanje kamenca

Automatsko ispiranje

Upozorenje o nedostatku vode

Programirano paljenje uređaja

Zaštita za djecu

### KARAKTERISTIKE

Izlazna temperatura tekućine: 88-96 °C

Spremnik za kavu u zrnu kapaciteta 350 g

Spremnik za mljevenu kavu

Posudica za ocjeđivanje

Grijani držač šalice

Frontalni pristup: Da

Poluprofesionalni inox konusni mlinac

Sustav grijanja: Thermoblock + Steamer

4 LED svjetla

Termo-spremnik

Odjivni spremnik za vodu

Doziranje pare za cappuccino

Odjivni spremnik za talog kave

Kapacitet posude za vodu: 2.40 L

### TEHNIČKA SVOJSTVA

Tlak pumpe: 15 bara

Nominalna snaga: 1350 W

EAN kod: 8017709322557

Šifra: SM1005002

## CPV115G

SOUS-VIDE LADICA, V 15 CM



### Linea

Neptun sivo staklo

Sous-vide

### UPRAVLJANJE

Na dodir

### FUNKCIJE

Ciklus konzerviranja

Ciklus vakuumu u posudi

Chef funkcija

Zavarivanje

### KARAKTERISTIKE

**Push-pull otvaranje**

**Kapacitet 6,5 l**

Maksimalna nosivost: 15 kg

Maksimalno održivo opterećenje: 48 Kg

EAN kod: 8017709326579

Šifra: SM1006002

## CPRT115G

GRUJAČA LADICA, V 15 CM



### Linea

Neptun sivo staklo

### UPRAVLJANJE

Na dodir

### FUNKCIJE

Odmrzavanje

Kuhanje na niskoj temperaturi

Dizanje tijesta

Grijač za šalice

Držanje na toplom

Grijač za sude

Podgrijavanje

Odgoda vremena

Timer

### KARAKTERISTIKE

**Push-pull otvaranje**

**Kapacitet 21 l**

Maksimalna nosivost: 15 kg

Maksimalno održivo opterećenje: 85 kg

Vrsta grijanja: grijač + ventilator

Minimalna temperatura: 30 °C

Maksimalna temperatura: 85 °C

### TEHNIČKA SVOJSTVA

Nominalna snaga: 500 W

EAN kod: 8017709327989

Šifra: SM1006004



# CLASSICA

PEĆNICE S

## GALILEO MULTICOOKING TEHNOLOGIJOM



MULTICOOKING  
TECHNOLOGY



## SFP9395X1

MULTIFUNKCIJSKA, PIROLITIČKA PEĆNICA,  
90 CM



### Classica

Eclipse crno staklo  
Nehrđajući čelik otporan na otiske prstiju

### UPRAVLJANJE

TFT zaslon  
2 gumba

### FUNKCIJE KUHANJA

#### 10 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, donji grijač s ventilatorom  
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, odmrzavanje prema težini, dizanje tijesta, Šabat, grijanje tanjura

### SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav pirolitičkog čišćenja / Eco piroliza

### OPCIJE

Timer  
Odgođeni početak i završetak kuhanja  
Zvučni alarm za kraj kuhanja  
Zaštita za djecu  
Demo mod  
Brzo zagrijavanje

### KARAKTERISTIKE

Temperatura od 30 °C do 280 °C  
2 halogene žarulje (40 W svaka)  
Vrata sa Soft Close i Soft Open sustavom

### ENERGETSKA OZNAKA

Razred energetske učinkovitosti: A+  
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 115 l  
Priključna snaga: 4000 W

EAN kod: 8017709239381  
Šifra: SM0904001

### PRIBOR U KOMPLETU

2 duboka emajlirana pladnja (40 mm)  
1 rešetkasta polica  
1 rešetkasta polica s graničnikom  
1 komplet potpuno izvlačnih teleskopskih vodilica

## SF9390X1

MULTIFUNKCIJSKA PEĆNICA, 90 CM



### Classica

Eclipse crno staklo  
Nehrđajući čelik otporan na otiske prstiju

### UPRAVLJANJE

LCD zaslon  
2 gumba

### FUNKCIJE KUHANJA

#### 9 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač, donji grijač s ventilatorom  
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, odmrzavanje prema težini, dizanje tijesta, Šabat

### SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav čišćenja Vapor Clean

### OPCIJE

Timer  
Odgođeni početak i završetak kuhanja  
Zvučni alarm za kraj kuhanja  
Zaštita za djecu  
Demo mod

### KARAKTERISTIKE

Temperatura od 30 °C do 280 °C  
2 halogene žarulje (40 W svaka)  
Vrata sa Soft Close i Soft Open sustavom

### ENERGETSKA OZNAKA

Razred energetske učinkovitosti: A+  
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 115 l  
Priključna snaga: 3000 W

EAN kod: 8017709234614  
Šifra: SM0904002

### PRIBOR U KOMPLETU

1 duboki emajlirani pladnj (40 mm)  
1 rešetkasta polica  
1 rešetkasta polica s graničnikom  
1 komplet potpuno izvlačnih teleskopskih vodilica



## SOP6302TX

MULTIFUNKCIJSKA, PIROLITIČKA PEĆNICA,  
60 CM



### Classica

Eclipse crno staklo  
Nehrđajući čelik otporan na otiske prstiju

### UPRAVLJANJE

Zaslon EvoScreen  
2 gumba

### FUNKCIJE KUHANJA

#### 10 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, Pizza  
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, dizanje tijesta, Šabat, kuhanje na kamenu, BBQ, Air-Fry

### SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav pirolitičkog čišćenja

### OPCIJE

Timer  
Odgođeni početak i završetak kuhanja  
Zvučni alarm za kraj kuhanja  
Zaštita za djecu  
Demo mod

### KARAKTERISTIKE

Temperatura od 30°C do 280°C  
2 halogene žarulje (40 W svaka)  
Vrata sa Soft Close i Soft Open sustavom

### ENERGETSKA OZNAKA

Razred energetske učinkovitosti: A+  
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 68 l  
Prikjučna snaga: 3000 W

EAN kod: 8017709293642


Šifra: SM0902008

### PRIBOR U KOMPLETU

1 emajlirani pladanj (20 mm)  
1 rešetkasta polica  
1 duboki pladanj s umetnutom rešetkom (50 mm)  
1 djelomično produljiva teleskopska vodilica

## SFP6301TVX

MULTIFUNKCIJSKA, PIROLITIČKA PEĆNICA,  
60 CM



### Classica

Eclipse crno staklo  
Nehrđajući čelik otporan na otiske prstiju

### UPRAVLJANJE

Zaslon CompactScreen  
2 gumba

### FUNKCIJE KUHANJA

#### 10 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, Pizza  
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, dizanje tijesta, Šabat

### SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav pirolitičkog čišćenja

### OPCIJE

Timer  
Odgođeni početak i završetak kuhanja  
Zvučni alarm za kraj kuhanja  
Zaštita za djecu  
Demo mod

### KARAKTERISTIKE

Temperatura od 30°C do 280°C  
1 halogena žarulja (40 W)

### ENERGETSKA OZNAKA

Razred energetske učinkovitosti: A+  
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 70 l  
Priključna snaga: 3000 W

EAN kod: 8017709282189


Šifra: SM0902010

### PRIBOR U KOMPLETU

1 duboki emajlirani pladanj 40 mm  
1 rešetkasta polica  
1 rešetkasta polica s graničnikom

## SFP6301TVN

MULTIFUNKCIJSKA, PIROLITIČKA PEĆNICA,  
60 CM



### Classica

Eclipse crno staklo  
Crni mat metal

### UPRAVLJANJE

Zaslon CompactScreen  
2 gumba

### FUNKCIJE KUHANJA

#### 10 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač, donji grijač + kružni grijač s ventilatorom, Pizza  
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, dizanje tijesta

### SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav pirolitičkog čišćenja

### OPCIJE

Timer  
Odgođeni početak i završetak kuhanja  
Zvučni alarm za kraj kuhanja  
Zaštita za djecu  
Demo mod

### KARAKTERISTIKE

Temperatura od 30°C do 280°C  
1 halogena žarulja (40 W)

### ENERGETSKA OZNAKA

Razred energetske učinkovitosti: A+  
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 70 l  
Priključna snaga: 3000 W

EAN kod: 8017709310233

Šifra: SM0902009

### PRIBOR U KOMPLETU

1 duboki emajlirani pladanj 40 mm  
1 rešetkasta polica  
1 rešetkasta polica s graničnikom

## MP322X1

MIKROVALNA PEĆNICA S "GRILLOM", V 39 CM



### Classica

Nehrđajući čelik otporan na otiske prstiju

### UPRAVLJANJE

1 LED zaslon

Gumbi

### FUNKCIJE

Mikrovalna pećnica

Mikrovalna pećnica + Grill

Odmrzavanje upravljano vremenski

Odmrzavanje prema težini

Full Grill

Pizza

Ostalo: Dodatni komplet gumba za odabir

### KARAKTERISTIKE

Bruto volumen 23 l

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 22 l

Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

**Donji dio unutrašnjosti pećnice od keramike**

**Nagibni Grill**

**Mogućnost ugradnje ispod radne ploče**

Dvostruka staklena vrata

1 žarulja sa žarnom niti 20 W

Sigurnosni termostat

### OPCIJE

Elektronički programator s odgođenim početkom i završetkom kuhanja

Zvučni alarm za kraj kuhanja

Demo mod

Zaštita za djecu

### TEHNIČKA SVOJSTVA

Snaga mikrovalne pećnice: 850 W

Snaga roštilja: 1250 W

Priključna snaga: 2700 W

**EAN kod: 8017709261214**

**Šifra: SM1302003**

### PRIBOR U KOMPLETU

1 rešetka za Grill

Ostalo: Dodatni komplet gumba za odabir

## FMI320X2

MIKROVALNA PEĆNICA S "GRILLOM", V 39 CM



### Classica

Nehrđajući čelik otporan na otiske prstiju

Okvir

### UPRAVLJANJE

TFT zaslon

Upravljanje na dodir

### FUNKCIJE

Mikrovalna pećnica

Mikrovalna pećnica + Grill

Odmrzavanje upravljano vremenski

Odmrzavanje prema težini

Full Grill

### KARAKTERISTIKE

Bruto volumen 21 l

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 20 l

Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

2 razine kuhanja

Povišena rešetka

**Okretno postolje Ø 24,5 cm**

Dvostruka staklena vrata

**Mogućnost ugradnje ispod radne ploče**

1 žarulja sa žarnom niti 20 W

### OPCIJE

Elektronički programator sa završetkom kuhanja (automatsko isključivanje)

Zvučni alarm za kraj kuhanja

Opcija limitera snage

Demo mod

Zaštita za djecu

Opcija Quick Start

### TEHNIČKA SVOJSTVA

Snaga mikrovalne pećnice: 850 W

Snaga roštilja: 1000 W

Priključna snaga: 1200 W

**EAN kod: 8017709284954**

**Šifra: SM1302004**

### PRIBOR U KOMPLETU

1 rešetka za Grill

Komplet okvira

# SELEZIONE

PECNICE

PECNICE  
SELEZIONE



## SFP6401TVX1

MULTIFUNKCIJSKA, PIROLITIČKA PEĆNICA,  
60 CM



### Selezione

Eclipse crno staklo  
Nehrdajući čelik otporan na otiske prstiju

### UPRAVLJANJE

Zaslون CompactScreen  
2 gumba

### FUNKCIJE KUHANJA

10 funkcija kuhanja  
statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom,  
turbo, Eco, veliki Grill, donji grijač, donji grijač + kružni  
grijač s ventilatorom, Pizza  
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski,  
dizanje tijesta, Šabat

### SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav pirolitičkog čišćenja

### OPCIJE

Timer  
Odgođeni početak i završetak kuhanja  
Akustični alarm za završetak kuhanja  
Brzo zagrijavanje

### KARAKTERISTIKE

Temperatura od 30°C do 280°C  
1 halogena žarulja (40 W)

### ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: A+  
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 70 l  
Priključna snaga: 3000 W

EAN kod: 8017709285449

Šifra: SM0902013

### PRIBOR U KOMPLETU

1 duboki emajlirani pladanj 40 mm  
1 rešetka s graničnikom

## SF6400PZX

MULTIFUNKCIJSKA PEĆNICA, 60 CM



### Selezione

Eclipse crno staklo  
Nehrdajući čelik otporan na otiske prstiju

### UPRAVLJANJE

Zaslون DigiScreen  
2 gumba i upravljanje na dodir

### FUNKCIJE KUHANJA

8 funkcija kuhanja  
statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom,  
turbo, Eco, veliki Grill, donji grijač + kružni grijač s  
ventilatorom, Pizza  
Ostale funkcije: dizanje tijesta

### OPCIJE

Timer  
Automatski završetak kuhanja  
Brzo zagrijavanje

### KARAKTERISTIKE

Temperatura od 50°C do 250°C  
1 halogena žarulja (40 W)

### ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: A  
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 65 l  
Priključna snaga: 3000 W

EAN kod: 8017709324995

Šifra: SM0903005

### PRIBOR U KOMPLETU

1 duboki emajlirani pladanj 40 mm  
1 rešetka s graničnikom  
Vatrostalni kamen (okrugli bez drške) + poklopac

## SF6400TVX

MULTIFUNKCIJSKA PEĆNICA, 60 CM



### Selezione

Eclipse crno staklo  
Nehrdajući čelik otporan na otiske prstiju

### UPRAVLJANJE

Zaslون DigiScreen  
2 gumba i upravljanje na dodir

### FUNKCIJE KUHANJA

8 funkcija kuhanja  
statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom,  
turbo, Eco, veliki Grill, donji grijač  
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski

### SUSTAV ČIŠĆENJA

Vapor Clean

### OPCIJE

Timer  
Odgođeni početak i završetak kuhanja  
Akustični alarm za završetak kuhanja  
Brzo zagrijavanje

### KARAKTERISTIKE

Temperatura od 50°C do 250°C  
1 halogena žarulja (40 W)

### ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: A  
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 70 l  
Priključna snaga: 3000 W

EAN kod: 8017709262747

Šifra: SM0903006

### PRIBOR U KOMPLETU

1 duboki emajlirani pladanj 40 mm  
1 rešetka s graničnikom

## SF6400TB

MULTIFUNKCIJSKA PEĆNICA, 60 CM



### Selezione

Prozirno crno staklo  
Ukrasna linija od nehrđajućeg čelika

### UPRAVLJANJE

Zaslon DigiScreen  
2 gumba i upravljanje na dodir

### FUNKCIJE KUHANJA

**8 funkcija kuhanja**  
statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, donji grijač  
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski

### SUSTAV ČIŠĆENJA

Vapor Clean

### OPCIJE

Timer  
Odgodeni početak i završetak kuhanja  
Akustični alarm za završetak kuhanja  
Brzo zagrijavanje

### KARAKTERISTIKE

Temperatura od 50 °C do 250 °C  
1 halogena žarulja (40 W)

### ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: A  
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 70 l  
Prikjučna snaga: 3000 W

EAN kod: 8017709324902

Šifra: SM0903007

### PRIBOR U KOMPLETU

1 duboki emajlirani pladanj 40 mm  
1 rešetka s graničnikom

## SF64M3TVX

MULTIFUNKCIJSKA PEĆNICA, 60 CM



### Selezione

Eclipse crno staklo  
Nehrđajući čelik otporan na otiske prstiju

### UPRAVLJANJE

3 gumba

### FUNKCIJE KUHANJA

**8 funkcija kuhanja**  
statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač  
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski

### SUSTAV ČIŠĆENJA

Vapor Clean

### OPCIJE

Mehanički Timer  
Akustični alarm za završetak kuhanja

### KARAKTERISTIKE

Temperatura od 50 °C do 250 °C  
1 halogena žarulja (40 W)

### ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: A  
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 70 l  
Priključna snaga: 3000 W

EAN kod: 8017709265786

Šifra: SM0903009

### PRIBOR U KOMPLETU

1 duboki emajlirani pladanj 40 mm  
1 rešetka s graničnikom

## SF64M3TB

MULTIFUNKCIJSKA PEĆNICA, 60 CM



### Selezione

Prozirno crno staklo  
Ukrasna linija od nehrđajućeg čelika

### UPRAVLJANJE

3 gumba

### FUNKCIJE KUHANJA

**8 funkcija kuhanja**  
statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač  
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski

### SUSTAV ČIŠĆENJA

Vapor Clean

### OPCIJE

Mehanički Timer  
Akustični alarm za završetak kuhanja

### KARAKTERISTIKE

Temperatura od 50 °C do 250 °C  
1 halogena žarulja (40 W)

### ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: A  
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 70 l  
Priključna snaga: 3000 W

EAN kod: 8017709324896

Šifra: SM0903008

### PRIBOR U KOMPLETU

1 duboki emajlirani pladanj 40 mm  
1 rešetka s graničnikom

## FMI425X

MIKROVALNA PEČNICA S "GRILLOM", V 39 CM



### Selezione

Eclipse crno staklo  
Nehrđajući čelik otporan na otiske prstiju

### UPRAVLJANJE

Elektromehaničko

### FUNKCIJE

Mikrovalna pećnica, Mikrovalna pećnica + Grill, Full Grill, odmrzavanje upravljano vremenski, odmrzavanje prema težini

### KARAKTERISTIKE

Bruto volumen 26 l  
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 25 l  
Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika  
1 LED svjetlo  
Tangencijalni sustav hlađenja  
Sigurnosni termostat

### OPCIJE

Timer  
Elektronički programator s odgođenim početkom i završetkom kuhanja  
Zvučni alarm za kraj kuhanja  
Zaštita za djecu  
Opcija "Quick start"

### TEHNIČKA SVOJSTVA

Snaga mikrovalne pećnice 900 W  
Snaga roštilja 1000 W  
Priključna snaga: 1450 W

EAN kod: 8017709262907

Šifra: SM1302007

### PRIBOR U KOMPLETU

1 rešetka za Grill

# VICTORIA

PEĆNICE S

## GALILEO MULTICOOKING TEHNOLOGIJOM

PEĆNICE  
VICTORIA



MULTICOOKING  
TECHNOLOGY



## SOP6900TP

TERMOVENTILIRANA, PIROLITIČKA PEĆNICA,  
V 60 CM



**Victoria**  
Krem boja  
Detalji u boji nehrđajućeg čelika

**UPRAVLJANJE**  
Zaslon DigiScreen  
Elektromehaničko  
2 Victoria gumba

**FUNKCIJE KUHANJA**  
9 funkcija kuhanja  
statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom,  
turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji  
grijač, donji grijač s ventilatorom

**SUSTAV ČIŠĆENJA**  
Sustav pirolitičkog čišćenja

**OPCIJE**  
Timer  
Odgođen početak i završetak kuhanja  
Akustični alarm za završetak kuhanja  
Zaštita za djecu

**KARAKTERISTIKE**  
Temperatura od 30° do 280°C  
2 halogene žarulje (40 W svaka)

**ENERGETSKA UČINKOVITOST**  
Energetski razred A  
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 68 l  
Priključna snaga: 3000 W

EAN kod: 8017709312237  
Šifra: SM0902012

**PRIBOR U KOMPLETU**  
1 duboki emailirani pladanj 50 mm  
1 rešetkasta palica sa stražnjim graničnikom

## SOP6900TN

TERMOVENTILIRANA, PIROLITIČKA PEĆNICA,  
V 60 CM



**Victoria**  
Crna boja  
Detalji u boji nehrđajućeg čelika

**UPRAVLJANJE**  
Zaslon DigiScreen  
Elektromehaničko  
2 Victoria gumba

**FUNKCIJE KUHANJA**  
9 funkcija kuhanja  
statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom,  
turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji  
grijač, donji grijač s ventilatorom

**SUSTAV ČIŠĆENJA**  
Sustav pirolitičkog čišćenja

**OPCIJE**  
Timer  
Odgođen početak i završetak kuhanja  
Akustični alarm za završetak kuhanja  
Zaštita za djecu

**KARAKTERISTIKE**  
Temperatura od 30° do 280°C  
2 halogene žarulje (40 W svaka)

**ENERGETSKA UČINKOVITOST**  
Energetski razred A  
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 68 l  
Priključna snaga: 3000 W

EAN kod: 8017709314903  
Šifra: SM0902011

**PRIBOR U KOMPLETU**  
1 duboki emailirani pladanj 50 mm  
1 rešetkasta palica sa stražnjim graničnikom



Fotografija je ilustrativnog karaktera.  
Neki od prikazanih uređaja nisu u našem asortimanu.

# CORTINA

PEČNICE

PEČNICE  
CORTINA





## SF700PO

PEĆNICA, V 60 CM



### Cortina

Krem boja  
Detalji od antiknog mesinga

### UPRAVLJANJE

Elektromehaničko  
Analogni sat  
Estetski gumbi Cortina

### FUNKCIJE KUHANJA

#### 6 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač ventilirani

### OPCIJE

Timer  
Automatski završetak kuhanja  
Akustični alarm za završetak kuhanja

### KARAKTERISTIKE

Temperatura od 50° do 250°C  
1 halogena žarulja (40 W)

### ENERGETSKA UČINKOVITOST

Energetski razred A  
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 70 l  
Prikjučna snaga: 3000 W

EAN kod: 8017709171865

Šifra: SM0903001

### PRIBOR U KOMPLETU

1 duboki emajlirani pladanj 40 mm  
1 rešetkasta polica sa stražnjim graničnikom

## SF700AO

PEĆNICA, V 60 CM



### Cortina

Antracit boja  
Detalji od antiknog mesinga

### UPRAVLJANJE

Elektromehaničko  
Analogni sat  
Estetski gumbi Cortina

### FUNKCIJE KUHANJA

#### 6 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač ventilirani

### OPCIJE

Timer  
Automatski završetak kuhanja  
Akustični alarm za završetak kuhanja

### KARAKTERISTIKE

Temperatura od 50° do 250°C  
1 halogena žarulja (40 W)

### ENERGETSKA UČINKOVITOST

Energetski razred A  
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 70 l  
Priključna snaga: 3000 W

EAN kod: 8017709171896

Šifra: SM0903002

### PRIBOR U KOMPLETU

1 duboki emajlirani pladanj 40 mm  
1 rešetkasta polica sa stražnjim graničnikom

## MP722PO

MIKROVALNA PEĆNICA S "GRILLOM", V 39 CM



### Cortina

Krem boja  
Detalji od antiknog mesinga

### UPRAVLJANJE

Elektromehaničko  
Estetski gumbi Cortina

### FUNKCIJE

Mikrovalna pećnica, Mikrovalna pećnica + Grill, Full Grill, Pizza, odmrzavanje upravljano vremenski, odmrzavanje prema težini

### KARAKTERISTIKE

Bruto volumen 23 l  
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 22 l  
Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika  
Vrata s bočnim otvaranjem  
Svjetlo se uključuje kada se otvore vrata  
Prestanak rada kada se vrata otvore  
Svjetlo sa žarnom niti  
Tangencijalni sustav hlađenja  
Sigurnosni termostat

### OPCIJE

Timer  
Elektronički programator s odgođenim početkom i završetkom kuhanja  
Zvučni alarm za kraj kuhanja  
Zaštita za djecu  
Demo mod

### TEHNIČKA SVOJSTVA

Snaga mikrovalne pećnice 850 W  
Snaga roštilja 1250 W  
Priključna snaga: 2700 W

EAN kod: 8017709262907

Šifra: SM1302005

### PRIBOR U KOMPLETU

1 rešetka za Grill



Fotografija je ilustrativnog karaktera.  
Neki od prikazanih uređaja nisu u našem asortimanu.

# COLONIALE

PEĆNICE

PEĆNICE  
COLONIALE





## SF800PO

PEĆNICA, V 60 CM



### Coloniale

Krem boja  
Detalji od antiknog mesinga

### UPRAVLJANJE

Elektromehaničko  
Analogni sat  
2 Colonial gumba

### FUNKCIJE KUHANJA

#### 6 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač ventilirani

### OPCIJE

Timer  
Automatski završetak kuhanja  
Akustični alarm za završetak kuhanja

### KARAKTERISTIKE

Temperatura od 50° do 250°C  
1 halogena žarulja (40 W)

### ENERGETSKA UČINKOVITOST

Energetski razred A  
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 70 l  
Priključna snaga: 3000 W

EAN kod: 8017709171926

Šifra: SM0903003

### PRIBOR U KOMPLETU

1 duboki emajlirani pladanj 40 mm  
1 rešetkasta polica sa stražnjim graničnikom

## SF800AO

PEĆNICA, V 60 CM



### Coloniale

Antracit boja  
Detalji od antiknog mesinga

### UPRAVLJANJE

Elektromehaničko  
Analogni sat  
2 Colonial gumba

### FUNKCIJE KUHANJA

#### 6 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač ventilirani

### OPCIJE

Timer  
Automatski završetak kuhanja  
Akustični alarm za završetak kuhanja

### KARAKTERISTIKE

Temperatura od 50° do 250°C  
1 halogena žarulja (40 W)

### ENERGETSKA UČINKOVITOST

Energetski razred A  
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 70 l  
Priključna snaga: 3000 W

EAN kod: 8017709171896

Šifra: SM0903004

### PRIBOR U KOMPLETU

1 duboki emajlirani pladanj 40 mm  
1 rešetkasta polica sa stražnjim graničnikom

## MP822NPO

MIKROVALNA PEĆNICA, V 39 CM



### Coloniale

Krem boja  
Detalji od antiknog mesinga

### UPRAVLJANJE

Elektromehaničko  
2 Colonial gumba

### FUNKCIJE

Mikrovalna pećnica

### KARAKTERISTIKE

Bruto volumen 23 l  
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 22 l  
Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika  
Vrata s bočnim otvaranjem  
Svjetlo se uključuje kada se otvore vrata  
Prestanak rada kada se vrata otvore  
Svjetlo sa žarnom niti  
Tangencijalni sustav hlađenja  
Sigurnosni termostat

### OPCIJE

Timer  
Elektronički programator s odgođenim početkom i završetkom kuhanja  
Zvučni alarm za kraj kuhanja  
Zaštita za djecu  
Demo mod

### TEHNIČKA SVOJSTVA

Snaga mikrovalne pećnice 850 W  
Priključna snaga: 2700 W

EAN kod: 8017709294335

Šifra: SM1302006

## PRIBOR ZA PEĆNICE I MIKROVALNE

### BBQ

REŠETKA ZA GRILL



Rešetka od aluminija obložena teflonom, reverzibilna grilana/glatka za pećnice serije Galileo SO i SOP od 60 cm

EAN kod: 8017709303860

### AIRFRY

REŠETKA ZA GRILL AIRFRY



Rešetka za zračnu fritezu serije Galileo SO i SOP za pećnice od 60 cm

EAN kod: 8017709303822

### STONE

VATROSTALNI KAMEN ZA PIZZU



Vatrostalni kamen za pećnice serije Galileo SO i SOP od 60 cm

EAN kod: 8017709310547

### ET20

EMAJLIRANI PLADANJ DUBINE 20 MM



Za pećnice 60 cm Galileo serije SO i SOP

EAN kod: 8017709303853

### ET50

EMAJLIRANI PLADANJ DUBINE 50 MM



Za pećnice 60 cm Galileo serije SO i SOP

EAN kod: 8017709303846

### PALPZ

ŠIROKA LOPATICA S DRŠKOM



Preporuča se u kombinaciji s vatrostalnim kamenom za pizzu

EAN kod: 8017709133917

### BN640

EMAJLIRANI PLADANJ DUBINE 40 MM



Za pećnice 60 cm SF i SFP serije

EAN kod: 8017709131166

### BN620-1

EMAJLIRANI PLADANJ DUBINE 20 MM



Za pećnice 60 cm SF i SFP serije

EAN kod: 8017709169749

### PR3845X

PROFIL ZA PEĆNICE



#### Nehrđajući čelik otporan na otiske prstiju

Dodatak koji se koristi za pokrivanje dijela namještaja u slučaju stupne ugradnje dvije ili više pećnica.

Za kompaktne pećnice 45 i pećnice 60 cm (pogledajte primjer primjene na slici)

EAN kod: 8017709124182

### PR3845N

PROFIL ZA PEĆNICE



#### Crna boja

Dodatak koji se koristi za pokrivanje dijela namještaja u slučaju stupne ugradnje dvije ili više pećnica.

Za kompaktne pećnice 45 i pećnice 60 cm (pogledajte primjer primjene na slici)

EAN kod: 8017709265199



PEĆNICE  
PRIBOR

### GTT

TELESKOPSKE VODILICE



Teleskopske vodilice s punim izvlačenjem kompatibilne s pećnicama serije SF

EAN kod: 8017709301422

### GTTV2

TELESKOPSKE VODILICE



Teleskopske vodilice s punim izvlačenjem kompatibilne s pećnicama s parom serije Galileo SO

EAN kod: 8017709303815

### GTP

TELESKOPSKE VODILICE



Teleskopske vodilice s djelomičnim izvlačenjem kompatibilne s pećnicama SF i SO

EAN kod: 8017709301415

### GTTV

Teleskopske vodilice s punim izvlačenjem kompatibilne s pećnicama s parom SF serije

EAN kod: 8017709301439

### GTT2

Teleskopske vodilice s punim izvlačenjem kompatibilne s pećnicama Galileo serije SO

EAN kod: 8017709303792

### GTP2

Teleskopske vodilice s djelomičnim izvlačenjem kompatibilne s pećnicama Galileo serije SO

EAN kod: 8017709303808



## PRIBOR ZA PEĆNICE I MIKROVALNE

### KITMP38

TRAKA ZA PEĆNICE I MIKROVALNE PEĆNICE



Dodatak za promjenu visine pećnice u mikrovalnu pećnicu sa 39 na 38 cm  
Dostupno za modele MP122, FMI120, MP322X1, FMI325, FMI320

EAN kod: 8017709171223

### KITPLATE


CHEF PLADANJ




Pribor za mikrovalnu pećnicu Chef/Baker pladanj za pećnice i mikrovalne pećnice  
Pladanj od aluminija obloženog teflonom s donjim dijelom od željeznog materijala uronjenog u silikonsku gumu.  
Ø 26,5 cm prošireni rubovi,  
donji grijač Ø 25 cm

EAN kod: 8017709171230


## TEHNIČKI CRTEŽI



**PEĆNICE 90x60 CM:**  
SFP9395X1, SF9390X1




**PEĆNICE 60x60 CM:**  
SO6606WS4PNR, SOP6604S2PNR, SOP6604TPNR, SO6104S4PG, SOP6104S2PG, SOP6104TPG, SO6102S3PG, SOP6102S2PB3, SOP6102TG, SOP6102TB3, SOP6302TX, SFP6301TVX, SFP6301TVN, SFP6401TVX1, SF6400PZX, SF6400TVX, SF6400TB, SF64M3TVX, SF64M3TB, SOP6900TP, SOP6900TN, SF700PO, SF700AO, SF800PO, SF800AO




**KOMPAKTNE PEČNICE 60x45 CM:**

SO4604S4PNR, SO4604M2PNR, SO4104S4PG, SO4104M2PG, SO4102S3G, SO4102S3B3, SO4102M1G, SO4102M1B3




**MIKROVALNE PEČNICE:**

MP322X1, MP722PO, MP822NPO




**MIKROVALNE PEČNICE:**

FMI625CN, FM125G, FMI125N, FMI425X




**MIKROVALNA PEČNICA:**

FMI320X2



**LADICE:**

CPV615NR, CPRT615NR, CPV115G, CPRT115G



**APARATI ZA KAVU:**

CMS4604NR, CMS4104G

# pećnice

A++

Asortiman pećnica Smeg omogućuje značajne uštede energije s klasama A, A+, A++, čime se smanjuje potrošnja uz održavanje maksimalne učinkovitosti i brige za okoliš.

A+

A

COMPACT  
screen

**COMPACT SCREEN** Zaslon 4.3" s LCD tehnologijom, upravljanje gumbima

DIGI  
screen

**DIGI SCREEN** Zaslon 4.3" s LED tehnologijom, upravljanje gumbima i 3 tipke na dodir

EVO  
screen

**EVO SCREEN** Zaslon 4.3" s LCD tehnologijom, upravljanje gumbima i 5 tipki na dodir

VIVO  
screen

**VIVO SCREEN** Zaslon 4.3" sa slikama i animacijama, TFT tehnologija, "full touch" upravljanje

VIVO  
screen  
MAX

**VIVO SCREEN MAX** Zaslon 6.3" sa slikama i animacijama, TFT tehnologija, "full touch" upravljanje



**TROSTRUKO OSTAKLENA VRATA** Omogućuju održavanje vanjske temperature pećnice na sobnoj temperaturi tijekom kuhanja, osiguravajući maksimalnu sigurnost. Dva unutarnja stakla koja reflektiraju toplinu sprječavaju raspršivanje topline radi veće učinkovitosti.



**ČETVEROSTRUKA STAKLENA VRATA** Omogućuju održavanje vanjske temperature pećnice na sobnoj temperaturi tijekom kuhanja, jamčeći maksimalnu sigurnost. Tri unutarnja stakla koja reflektiraju toplinu sprječavaju raspršivanje topline radi veće učinkovitosti.



**FRESH TOUCH VRATA** Vanjska temperatura ostaje ispod 50°C, jamčeći sigurnost od opekline i štitite stranice namještaja od pregrijavanja.



**POTPUNO STAKLENA VRATA S UNUTARNJE STRANE** Vrata su potpuno glatka bez vijaka, što olakšava uklanjanje prljavštine i čini čišćenje praktičnijim.



**UKLONJIVO UNUTARNJE STAKLO** Olakšava čišćenje i na taj način povećava razinu higijene.



**3 RAZINE KUHANJA** Omogućuju vam kuhanje različitih jela u isto vrijeme, osiguravajući smanjenje potrošnje.



**4 RAZINE KUHANJA** Omogućuju vam kuhanje različitih jela u isto vrijeme, osiguravajući smanjenje potrošnje.



**5 RAZINE KUHANJA** Omogućuju vam kuhanje različitih jela u isto vrijeme, osiguravajući smanjenje potrošnje.



**KUHANJE S DELTA T** Pećnica automatski postavlja temperaturu u pećnici na unaprijed definiranu temperaturu (zvanu delta T) višu od temperature središta koju detektira sonda. Kada sonda otkrije jedan stupanj više u jezgri, pećnica automatski povećava i svoju unutarnju temperaturu za jedan stupanj. Pećnica nudi mogućnost odabira između tri različita delta T načina kuhanja (sporo, srednje i brzo) te postavljanje željene temperature središta. Koncentracija tehnologije koja vam omogućuje dobivanje nježnih, sočnih, zdravih i visokokvalitetnih proizvoda.



**SONDA U VIŠE TOČKAKA** Temperaturna sonda ima tri osjetne točke. To znači da se ne mjeri samo središnja temperatura, već i temperatura u drugim područjima. Pećnica će ponovno obraditi sve ove podatke kako bi pečenje bilo savršeno jednolično. Na ovaj način svaki se proizvod može kuhati profesionalno, restoranski.



**FILL&HIDE** Sustav punjenja vodom dizajniran je za poboljšanje estetike pećnice. Crijevo za punjenje i odvod može se jednostavno ukloniti iz pećnice, a voda se ponovno puni u bilo kojem trenutku tijekom ciklusa kuhanja, bez otvaranja vrata, jamčeći neprekidan dotok pare.



**RUČNI SUSTAV ZA PUNJENJE VODE:** Spremnik možete napuniti za manje od 40 sekundi. Uljevanje vode se vrši ručno pomoću posebnog isporučenog lijevka..



**SAMETIME** Savršen način da imate potpuni jelovnik u nekoliko jednostavnih koraka uz značajnu uštedu vremena. Velika unutrašnjost pećnice može primiti više vrsta hrane u isto vrijeme, koja se može kuhati bez ikakve izmjene mirisa. Termodinamički tokovi, pažljivo proučeni, osiguravaju ravnomjerno kuhanje na svim razinama. SameTime algoritam izračunava vremena, funkcije kuhanja i sve parametre tako da 3 namirnice mogu biti spremne u isto vrijeme.



**INVERTER** Tehnologija omogućuje generiranje mikrovalne pećnice kontinuirano i na željenu snagu. Konstantan protok, bez ciklusa uključivanja i isključivanja, omogućuje preciznu kontrolu temperature, smanjenje vremena, izbjegavanje rasipanja energije i omogućuje postizanje izvrsnih rezultata kuhanja, odmrzavanja i ponovnog zagrijavanja, zahvaljujući manjoj razlici između temperature jezgre i temperature jezgre. u hrani.



**FULL STEAM** Kuhanje koje vam smanjuje vrijeme kuhanja i jamči minimalni gubitak težine i volumena hrane. Para također smanjuje dodavanje masnoće i omogućuje zdravije kuhanje. Moguće je odabrati kuhanje sa 100% parom ili u kombiniranom načinu odabirom postotka koji najbolje odgovara potrebama kuhanja, a koji može varirati od 30% do 70%. Sa sustavom VAPOR CHEF, pećnica može automatski izračunati i napuniti količinu vode potrebnu za željeno kuhanje, izbjegavajući rasipanje.



**SMART STEAM** Kuhanje koje vam smanjuje vrijeme kuhanja i jamči minimalni gubitak težine i volumena hrane. Para također smanjuje dodavanje masnoće i omogućuje zdravije kuhanje. Smart Stream pećnice kombiniraju spa kuhanje s tradicionalnim kuhanjem kako bi okusi došli do maksimuma. Sa sustavom VAPOR CHEF, pećnica može automatski izračunati i napuniti količinu vode potrebnu za željeno kuhanje, izbjegavajući rasipanje. Para se ubrizgava, na 3 moguća načina, izravno u šupljinu i ravnomjerno raspoređuje ventilacijom, poboljšavajući rezultate tradicionalnog kuhanja i održavajući ispravnu hidrataciju jela.



**FUNKCIJA PEKAČA** Funkcija prisutna u pećnicama i mikrovalnim pećnicama. Prikladno za kuhanje hrane u specijalnoj Crisp ploči, čineći je hrskavom i zlatnom. Posebno pogodna za pizzu i krumpir, kao i slaninu, jaja i kobasice.



**DONJI GRIJAČ** Toplina dolazi samo od donjeg grijača pećnice. Ventilator nije aktivan. Idealan za slatke i slane pite, torte i pizze. Stvoren da dovrši kuhanje i učini hranu hrskavijom. Ovaj simbol u plinskim pećnicama označava plinski plamenik.



**BAZNI GRIJAČ S VENTILATOROM** Samo kombinacija ventilatora i donjeg grijačeg elementa omogućuje vam da brže završite kuhanje hrane koja je već pečena na površini, ali ne i iznutra. Ovaj sustav se preporučuje za završno kuhanje hrane koja je već dobro kuhana na površini, ali ne i iznutra, koja stoga zahtijeva umjerenu gornju temperaturu. Idealan za bilo koju vrstu hrane.



**STATIČNO** Tradicionalno kuhanje pogodno za pripremu jednog po jednog jela. Ventilator nije aktivan, a toplina dolazi s donje i gornje strane u isto vrijeme. Statičko kuhanje je sporije i delikatnije, idealno za dobivanje dobro kuhanih i suhih jela čak i iznutra. Idealan za pripremu pečena svih vrsta, masnog mesa, kruha, punjenih kolača.



**S VENTILATOROM** Intenzivno i homogeno tradicionalno kuhanje, također prikladno za složene recepte. Ventilator je aktivan i toplina dolazi s donje i gornje strane u isto vrijeme. Kuhanje s ventilacijom osigurava brži i homogeniji rezultat, ostavljajući hranu mirisnu izvana i vlažniju u unutrašnjosti. Idealan za pečenu tjesteninu, kekse, pečena i pite.



**VENTILATOR + KRUŽNI GRIJAČ + BAZNI GRIJAČ** Ventilirano kuhanje kombinira se s toplinom koja dolazi odozdo, a istovremeno daje laganu smeđu boju. Idealno za bilo koju vrstu hrane.



**KRUŽNI GRIJAČ** Savršena funkcija za kuhanje svih vrsta jela na delikatniji način. Toplina dolazi sa stražnje strane pećnice i raspoređuje se brzo i ravnomjerno. Ventilator je aktivan. Također je idealno za kuhanje na više razina bez miješanja mirisa i okusa.



**VENTILATOR + KRUŽNI GRIJAČ + GRILL** Kombinacija konveksijskog kuhanja s tradicionalnim kuhanjem omogućuje izuzetno brzo i učinkovito kuhanje različitih namirnica na nekoliko razina, bez prenošenja mirisa ili okusa. Idealno za namirnice velikih količina koje zahtijevaju intenzivno kuhanje.



**ECO** Kuhanje niske potrošnje energije. Ova je funkcija osobito prikladna za kuhanje na jednoj polici uz nisku potrošnju energije. Preporuča se za sve vrste hrane osim one koja može stvarati dosta vlage (primjerice povrće). Za maksimalnu uštedu energije i smanjenje vremena, preporuča se staviti hranu u pećnicu bez prethodnog zagrijavanja pećnice.



**GRILL S VENTILATOROM** Vrlo intenzivna toplina koja dolazi samo odozgo od dvostrukog grijaćeg elementa. Ventilator je aktivan. Omogućuje optimalno pečenje čak i najdebljeg mesa. Idealno za velike komade mesa



**GRILL** Vrlo intenzivna toplina dolazi samo odozgo od dvostrukog grijaćeg elementa. Ventilator nije aktivan. Omogućuje vam postizanje izvrsnih rezultata pečenja kao na roštilju. Ako se koristi na kraju kuhanja, jelima daje ravnomjernu smeđu boju.



**MIKROVALNA PEĆNICA** Prodirući izravno u namirnice, mikrovalna pećnica omogućuje kuhanje u vrlo kratkom vremenu i uz značajnu uštedu energije. Prikladno za kuhanje bez masnoće, također prikladno za odmrzavanje i podgrijavanje hrane, zadržavajući netaknuti njezin izvorni izgled i miris. Funkcija mikrovalne pećnice također se može kombinirati s tradicionalnim funkcijama, sa svim prednostima koje iz toga proizlaze. Idealno za sve vrste hrane.



**VENTILATOR + KRUŽNI GRIJAČ + MIKROVALNA PEĆNICA** (kuhanje s prisilnom ventilacijom + mikrovalna pećnica). Kombinacija kružnog otpora i mikrovalne pećnice omogućuje optimalno kuhanje cijelih komada hrane; vrijeme kuhanja unutarnjih dijelova je smanjeno zahvaljujući korištenju mikrovalne pećnice..



**MIKROVALNA PEĆNICA + GRILL** Korištenje roštilja određuje savršeno pečenje površine hrane. Djelovanje mikrovalne pećnice omogućuje brzo kuhanje unutrašnjosti hrane.



**GORNJI GRIJAČ + MIKROVALNA PEĆNICA + VENTILATOR + BAZNI GRIJAČ** Rad ventilatora u kombinaciji s tradicionalnim kuhanjem, u kojem toplina dolazi odozgo i odozdo, osigurava ravnomjerniju toplinu. Mikrovalna pećnica omogućuje postizanje istog rezultata u kraćem vremenu.



**GRIJANJE** Ova funkcija omogućuje podgrijavanje kuhane hrane prethodno pohranjene u hladnjaku s mikrovalnom pećnicom



**PARA** Sustav pećnice s parom mnogo nježnije kuha bilo koju vrstu hrane. Također je prikladan za brzo odmrzavanje, zagrijavanje hrane bez sušenja ili sušenja te za prirodno odsoljavanje slane hrane. Kombinacija funkcije pare s tradicionalnim kuhanjem omogućuje veliku fleksibilnost korištenja uz značajnu uštedu vremena i energije, zadržavajući nutritivne i organoleptičke kvalitete hrane nepromijenjene. Idealno za sve vrste hrane.



**SOUS VIDE KUHANJE** Funkcija s parom za savršeno kuhanje vakumiranih jela. Poboljšava okus jela i zadržava njihov izgled i hranjive tvari nepromijenjenima. Kuhanje pod vakuumom (Sous Vide) uz pomoć pare također je izuzetno zdrav i izvoran način kuhanja hrane. Sous Vide tehnika kuhanja omogućuje učinkovit prijenos topline s pare na hranu, isključujući gubitak okusa zbog oksidacije i isparavanja hranjivih tvari i vlage tijekom kuhanja. Sous Vide kuhanje također omogućuje bolju kontrolu nad kuhanjem hrane u usporedbi s tradicionalnim metodama, osiguravajući ujednačene rezultate kuhanja. Također vam omogućuje kuhanje na nižim temperaturama od tradicionalnog kuhanja.



**S VENTILATOROM + PARA:** Intenzivno i homogeno kuhanje. Ventilator je aktivan i toplina dolazi odozgo i odozdo istovremeno. Dodatak pare omogućuje bolje očuvanje organoleptičkih svojstava hrane i usavršava unutarnje kuhanje hrane koja je hrskavija i probavljivija. Idealno za pečenu teletinu, pečenu patku i za pečenje cijele ribe.



**TERMOVENTILIRANO + PARA** Dodavanje pare u kružni grijač kuhanje omogućuje bolje očuvanje organoleptičkih svojstava hrane. Toplina dolazi sa stražnje strane pećnice te se brzo i ravnomjerno raspoređuje. Ventilator je uključen. To je savršena funkcija za kuhanje svih vrsta jela na delikatniji način. Također je idealna za kuhanje na više razina bez miješanja mirisa i okusa. Idealno za pripremu pečenja, piletine i pekarskih proizvoda poput dizanih kolača i kruha.



**REGENERACIJA:** Funkcija regeneracije omogućuje da se hrana, općenito prethodno kuhana i zapakirana, dovede do temperature konzumacije uz zadržavanje nepromijenjene kvalitete hrane.



**TURBO** Toplina dolazi iz 3 smjera: iznad, ispod i sa stražnje strane pećnice. Ventilator je aktivan. Omogućuje brzo kuhanje, čak i na nekoliko razina, bez miješanja okusa. Idealno za namirnice velikih količina ili koje zahtijevaju intenzivno kuhanje.



**OVLAŽENO S VENTILATOROM** Intenzivnu toplinu pojačavaju oblačići pare koji ubrzavaju kuhanje bez isušivanja jela. Idealan za biskvite, kolače i kuhanje na više razina.



**DONJI GRIJAČ + KRUŽNI GRIJAČ + OVLAŽENO** Intenzivnu toplinu pojačavaju oblačići pare koji ubrzavaju kuhanje, a jela ostaju mekana i sočna. Idealno za punjene torte.



**KRUŽNI GRIJAČ + OVLAŽENO** Intenzivnu toplinu pojačavaju oblačići pare koji ubrzavaju kuhanje bez isušivanja jela. Idealan za biskvite, kolače i kuhanje na više razina.



**GRILL S VENTILATOROM + OVLAŽENO** Intenzivna toplina roštilja raspoređena je pomoću ventilatora i povezana je s puhanjem pare, što omogućuje optimalno pečenje čak i najdebljeg mesa, bez sušenja iznutra.



**TURBO + OVLAŽENO** Omogućuje brzo kuhanje na nekoliko razina bez miješanja aroma. Idealno za namirnice velikih količina ili koje zahtijevaju intenzivno kuhanje. Oblačići pare ubrzavaju kuhanje bez isušivanja jela.



**PIZZA** U nekoliko Smeg pećnica, ekskluzivni Pizza sustav, odlikuje se specijalnim vatrostalnim kamenom koji u izravnom kontaktu s baznim grijačem omogućuje pečenje u samo 3-4 minute, 5 ako je s određenim nadjevom. Odličan je i za pripremu focaccie, slanih pita, ribe i pečenog povrća koje se ovim načinom kuhanja ne suši i ostaje mekano i ukusno.



**KUHANJE U VIŠE KORAKA** Moguće je postaviti do 3 faze kuhanja u istom receptu. Možete mijenjati tehnologiju kuhanja, funkciju, vrijeme i temperaturu. Na kraju faze, sljedeća će započeti automatski



**TELESKOPSKJE VODILICE** Lako se postavljaju ili uklanjaju, omogućuju vam umetanje i potpuno uklanjanje pladnja iz pećnice s većom praktičnošću. Vodilice jamče maksimalnu sigurnost prilikom provjere kuhanja i prilikom vadenja hrane, izbjegavajući stavljanje ruke u vruću pećnicu



**KORISNI VOLUMEN PEĆNICE**

115 lt

# mikrovalne pećnice



**STAKLOKERAMIČKA PODLOGA** Prisutna u nekim mikrovalnim pećnicama omogućuje konstantno širenje topline izravno iz baze, omogućujući ravnomjernije kuhanje i veću uštedu energije. Glatka površina također jamči bolje i trenutačno čišćenje unutrašnjosti. U ovim modelima mikrovalnih pećnica nema okretnog postolja.



**ODMRZAVANJE UPRAVLJANO VREMENSKI** Funkcija ručnog odmrzavanja. Na kraju postavljenog trajanja, funkcija se zaustavlja.



**ODMRZAVANJE PREMA TEŽINI** Funkcija automatskog odmrzavanja. Odaberite vrstu hrane za odmrzavanje iz dostupnih kategorija (meso - riba - kruh - deserti). Nakon unosa težine hrane, pećnica samostalno definira vrijeme potrebno za pravilno odmrzavanje.



**GRILL** Vrlo intenzivna toplina dolazi samo odozgo od dvostrukog grijaćeg elementa. Ventilator nije aktivan. Omogućuje vam postizanje izvrsnih rezultata pečenja kao na roštilju i kod raznog pečenja. Ako se koristi na kraju kuhanja, jelima daje ravnomjernu smeđu boju.



**MIKROVALNA PEĆNICA** Prodirući izravno u namirnice, mikrovalna pećnica omogućuje kuhanje u vrlo kratkom vremenu i uz značajnu uštedu energije. Prikladni za kuhanje bez masnoće, također su prikladni za odmrzavanje i podgrijavanje hrane, zadržavajući njezin izvorni izgled i miris netaknutima. Funkcija mikrovalne pećnice također se može kombinirati s tradicionalnim funkcijama, sa svim prednostima koje iz toga proizlaze. Idealno za sve vrste hrane.



**MIKROVALNA PEĆNICA + GRILL:** Korištenje roštilja određuje savršeno pečenje površine hrane. Djelovanje mikrovalne pećnice omogućuje brzo kuhanje unutrašnjosti hrane.



**PIZZA:** Ova je funkcija posebno namijenjena brzom pečenju pizze pomoću mikrovalne pećnice. Kako biste optimizirali rezultat, koristite funkciju u kombinaciji s Chef pladnjom.



**2 RAZINE KUHANJA:** U pomoćnoj pećnici Smeg štednjaka, 2 pozicije za kuhanje omogućuju kuhanje različitih jela u isto vrijeme, osiguravajući smanjenje potrošnje.



**UPRAVLJANJE NA DODIR** Prisutno na nekim modelima pećnica, pločama za kuhanje, napama i perlicama posuda, aktivira funkcije jednostavnim dodirnom.

# aparati za kavu



**ISPIRANJE** Za prethodno zagrijavanje infuzera i trenutno dobivanje toplih napitaka.



**VRIJEME UKLJUČIVANJA** Ova opcija vam omogućuje da programirate vrijeme uključivanja stroja, kako bi na željenoj temperaturi bio spreman za korištenje.



**TEMPERATURA PRIPREME KAVE PODESIVA NA TRI RAZINE** Za uživanje u kavi na željenoj temperaturi.



**POLUPROFESIONALNI REGULATOR PARE** s posebnim sustavom grijanja. Omogućuje vam da kod kuće napravite napitke kao što su topla čokolada, punč, bombardino, kuhano vino.



**VRSTE KAVE KOJE SE MOGU ISPORUČITI**  
Dostupne vrste kave: Ristretto/kratka, Normal, Lungo/produžena.



**DOSTUPNE VRSTE KAVE:**  
Dostupne vrste kave: Ristretto/kratka, klasična, Lungo/produžena.



**DUPLA KAVA** Funkcija dvije kave istovremeno omogućuje vam točnije dva espresso u jednom ciklusu infuzije.



**KAVA U ZRNU** Aparat koristi kavu u zrnu, s podesivim stupnjem mljevenja.



**DEKALCIFIKACIJA** Funkcija je neophodna za uklanjanje prekomjernih naslaga kamenca u spremniku i omogućavanje savršenog rada proizvoda. Potrebu za izvođenjem ove operacije signalizira sam proizvod.



**ZASLON LCD:** Kako bi se optimizirala izvedba i što je moguće više pojednostavilo korištenje uređaja, neki proizvodi opremljeni su LCD zaslonom koji vam omogućuje pregled radnog statusa proizvoda.



**MLJEVENA KAVA** Možete koristiti mljevenu kavu.



**VRUĆA VODA** Ova funkcija omogućuje točnije tople vode za pripremu čaja, biljnih čajeva i drugih napitaka.



**GUMBI S POZADINSKIM OSVJETLJENJEM** Gumbi s pozadinskim osvjetljenjem koji se nalaze na raznim proizvodima predstavljaju vizualni sigurnosni sustav, posebno na pločama za kuhanje, jer se u nedostatku plamena svjetlo na gumbu gasi.



**DULJINA KAVE PODESIVA NA 5 RAZINA**  
Espresso, klasična, Lungo/produžena, ekstra produžena i Americana.



**PODESIVI INTENZITET PJENE CAPPUCCINA** pomoću gumba na termalnom vrču.



**UPRAVLJANJE NA DODIR** Prisutno na nekim modelima pećnica, pločama za kuhanje, napama i perlicama posuda, aktivira funkcije jednostavnim dodirnom.

# PEĆNICE

Model	Linija	Energetski razred	Indeks energetske učinkovitosti (%)	Potrošnja energije po ciklusu u prisilnoj konvekciji (KWh)	Potrošnja energije po ciklusu u prirodnoj konvekciji (KWh)	Neto volumen pećnice (l)	Električni priključak (W)	Neto težina (kg)
SO6606WS4PNR	Dolce Stil Novo	A++	60.7	0.51	1.09	68	3000	38.300
SOP6604S2PNR	Dolce Stil Novo	A+	81	0.68	1.09	68	3000	43.300
SOP6604TPNR	Dolce Stil Novo	A+	81	0.68	1.09	68	3000	41.100
SO4604S4PNR	Dolce Stil Novo	A++	61.1	0.44	0.80	41	3000	36.500
SO4604M2PNR	Dolce Stil Novo	/	/	/	/	40	3000	36.300
SO6104S4PG	Linea	A++	60.7	0.51	1.09	68	3000	40.800
SOP6104S2PG	Linea	A+	81	0.68	1.09	68	3000	42.200
SOP6104TPG	Linea	A+	81	0.68	1.09	68	3000	42.400
SO6102S3PG	Linea	A++	61.4	0.51	0.96	67	3000	39.000
SOP6102S2PB3	Linea	A+	81	0.68	1.09	68	3000	41.300
SOP6102TG	Linea	A+	81	0.68	1.09	68	3000	36.000
SOP6102TB3	Linea	A+	81	0.68	1.09	68	3000	36.000
SO4104S4PG	Linea	A++	61.1	0.44	0.80	41	3000	36.400
SO4104M2PG	Linea	/	/	/	/	40	3000	36.300
SO4102S3G	Linea	A++	61.1	0.44	0.80	41	3000	36.400
SO4102S3B3	Linea	A++	61.1	0.44	0.80	41	3000	33.000
SO4102M1G	Linea	/	/	/	/	40	3300	35.600
SO4102M1B3	Linea	/	/	/	/	40	3300	35.600
SFP9395X1	Classica	A+	81.6	1.45	0.84	115	4000	63.700
SF9390X1	Classica	A+	81.6	0.84	1.35	115	3100	48.600
SOP6302TX	Classica	A+	81	0.68	1.09	68	3000	35.700
SFP6301TVX	Classica	A+	81	0.68	1.09	70	3000	38.300
SFP6301TVN	Classica	A+	81	0.68	1.09	70	3000	39.200
SFP6401TVX1	Selezione	A+	81	0.68	1.09	70	3000	36.800
SF6400PZX	Selezione	A	95.1	0.78	1.09	65	3000	37.200
SF6400TVX	Selezione	A	95.2	0.80	1.15	70	3000	33.800
SF6400TB	Selezione	A	95.2	0.80	1.15	70	3000	32.900
SF64M3TVX	Selezione	A	95.2	0.80	1.15	70	3000	33.300
SF64M3TB	Selezione	A	95.2	0.80	1.15	70	3000	32.800
SOP6900TP	Victoria	A	95.2	0.80	1.09	68	3000	38.400
SOP6900TN	Victoria	A	95.2	0.80	1.09	68	3000	38.400
SF700PO	Cartina	A	95.2	0.80	1.15	70	3000	31.900
SF700AO	Cartina	A	95.2	0.80	1.15	70	3000	34.600
SF800PO	Coloniale	A	95.2	0.80	1.15	70	3000	32.800
SF800AO	Coloniale	A	95.2	0.80	1.15	70	3000	33.600

# VINSKI HLADNJACI

## *estetika za znalce*

Dostupni u ugradbenoj verziji od 45 cm i 60 cm visine, potpuno staklenih fronti Dolce stil Novo ili Linea linije. Smeg vinske hladnjake karakteriziraju elegancija i profinjena estetika koja im omogućuje da budu integrirani kao pravi komad namještaja.

**DOLCE STIL NOVO**



**LINEA**



kapacitet 21 boca - visina otvora 45 cm



kapacitet 29 boca - visina otvora 60 cm

## FUNKCIONALNA SOFISTICIRANOST

# *maksimalna briga o vinima*

Bilo da su bijela, crna, rosé, mirna ili pjenušava, sva vina trebaju određene idealne uvjete kako bi sačuvala svoj okus i kvalitetu. Vinski hladnjaci Smeg, rezultat pažljivog istraživanja sa stručnim sommelierima, nude najbolja rješenja za optimalno čuvanje.

### PANTI

#### S PROMJENJIVOM TOČKOM OSLONCA

Svi Smeg ugradbeni vinski hladnjaci opremljeni su pantima s promjenjivim osloncem, koje omogućuju ugradnju proizvoda u ravnini s kuhinjskim namještajem i omogućuju postavljanje drugih uređaja jedan pored drugog bez potrebe za dodatnim prostorom.

### VLAŽNOST

Pravilna vlažnost zraka u hladnjaku ključna je za savršeno dugotrajno čuvanje boca.

Uz stopu između 60% i 80%, vinski hladnjaci Smeg jamče povoljne uvjete za sprječavanje oksidacije vina.

### SVJETLOST

Eclipse crno staklo, osim što uljepšava podrum, štiti vino od UV zraka te omogućuje potpunu prozirnost kada je svjetlo upaljeno i potpuni mrak kada je ugašeno.

Hladna LED rasvjeta, koja se može aktivirati izvana, održava unutarnju temperaturu nepromijenjenom.

### ZAŠTITA OD VIBRACIJA

Čak i najmanje vibracije mogu imati negativan učinak na vino i stoga je bitno očuvati stabilnost boca što je više moguće. Zbog toga su vinski hladnjaci Smeg opremljeni sustavom hlađenja koji vibracije smanjuje na minimum.

### KONTROLA TEMPERATURE

Zahvaljujući elektroničkom sustavu upravljanja moguće je postaviti temperaturu i održavati je konstantnom, čime se čuva kvaliteta vina.


Vinski hladnjaci Smeg omogućuju vam da mijenjate temperaturu između 5° i 20°C, jamčeći optimalne uvjete za svako kušanje. U ugradbenim modelima CVI629NR3 i CVI129G moguće je u dvije zone neovisno upravljati temperaturom vina.



## STIL I KAPACITET

# višestruke mogućnosti

Kako bi zadovoljio različite potrebe, Smeg nudi dva modela u asortimanu s različitim kapacitetima: model od 45 cm s jednim pretincem ima kapacitet 21 boce dok ugradbeni hladnjak od 60 cm s dvije odvojene temperature zone ima kapacitet 29 boca.





### SOMMELIER LADICA

U nekim modelima vinskih hladnjaka 45 cm visine, Smeg nudi ladicu od slavanskog hrasta koja sadrži osnovnu opremu sommeliera: čelični i drveni vadičep, čeličnu pumpu za čuvanje vina s dva silikonska čepa, čep za Spumante, točionicu za vino, okapni prsten, čelični i drveni čep za pjenušava vina, kliješta za pjenušava vina, termometar s kućištem, čep za mirna vina i čelični i drveni lijevak.

### POLICE OD SLAVSKOG HRATA

Police, skidive i izvlačne, izrađene su od prirodnog punog slavanskog hrasta.

Dragocjeno neobrađeno drvo, poput onog koje se koristi za bačve, čuva boce u njihovom najprirodnijem okruženju.



Na vodoravno oblikovane police kod modela visine 45 cm **moгуće je postaviti poprečno i najviše boce.**

Čak i boce različitih promjera kao što su Bordeaux boce, Magnum i pjenušci mogu se postaviti na police uz maksimalnu stabilnost.

# DOLCE STIL NOVO

## VINSKI HLADNJACI



smeg

VINSKI HLADNJACI  
DOLCE STIL NOVO

## CVI629NR3

VINSKI HLADNJAK , V 60 CM



### Dolce Stil Novo

Eclipse crno staklo  
Bakreni rubovi

### UPRAVLJANJE

LED zaslon iza vrata

### KARAKTERISTIKE

Staklena vrata s UV zaštitom

Otvaranje vrata: push pull

S ventilatorom

Automatsko odmrzavanje

Antivibracijski kompresor

Zračni filter s aktivnim ugljenom

Alarm otvorenih vrata

Alarm za temperaturu

Pant desno

### ZNAČAJKE ODJELJKA ZA HLAĐENJE

maksimalni kapacitet: 29 butelja (0,75lt)

2 zone s podesivom temperaturom

Temperaturni raspon: 5-20 °C

Elektronička kontrola temperature

2 police na izvlačenje na teleskopskim vodilicama

1 fiksna policica

Drvene police

Unutarnja LED rasvjeta

Codice EAN: 8017709319342

Šifra: SM0602001

## CVI621NR3

PODUGRADBENI VINSKI HLADNJAK, V 45 CM



### Dolce Stil Novo

Eclipse crno staklo  
Bakreni rubovi

### UPRAVLJANJE

LED zaslon iza vrata

### KARAKTERISTIKE

Staklena vrata s UV zaštitom

Otvaranje vrata: push pull

S ventilatorom

Automatsko odmrzavanje

Antivibracijski kompresor

Zračni filter s aktivnim ugljenom

Alarm otvorenih vrata

Alarm za temperaturu

Zaštita za djecu

Reverzibilna vrata

### ZNAČAJKE ODJELJKA ZA HLAĐENJE

maksimalni kapacitet: 21 butelja (0,75lt)

1 zona s podesivom temperaturom

Temperaturni raspon: 5-20 °C

Elektronička kontrola temperature

2 police na izvlačenje na teleskopskim vodilicama

1 fiksna policica

Drvene police

Unutarnja LED rasvjeta

Codice EAN: 8017709318604

Šifra: SM0602002

# LINEA

VINSKI HLADNJACI

VINSKI HLADNJACI  
LINEA



Bosma

## CVI129G

VINSKI HLADNJAK , V 60 CM



### Linea

Neptun siva

#### UPRAVLJANJE

LED zaslon iza vrata

#### KARAKTERISTIKE

Staklena vrata s UV zaštitom

Otvaranje vrata: push pull

S ventilatorom

Automatsko odmrzavanje

Antivibracijski kompresor

Zračni filter s aktivnim ugljenom

Alarm otvorenih vrata

Alarm za temperaturu

Pant desno

#### ZNAČAJKE ODJELJKA ZA HLAĐENJE

Maksimalni kapacitet: 29 butelja (0,75lt)

2 zone s podesivom temperaturom

Temperaturni raspon: 5-20 °C

Elektronička kontrola temperature

2 police na izvlačenje na teleskopskim vodilicama

1 fiksna polica

Drvene police


Unutarnja LED rasvjeta

Codice EAN: 8017709325275

Šifra: SM0602003

## CVI121G

VINSKI HLADNJAK,, V 45 CM



### Linea

Neptun siva

#### UPRAVLJANJE

LED zaslon iza vrata

#### KARAKTERISTIKE

Staklena vrata s UV zaštitom

Otvaranje vrata: push pull

S ventilatorom

Alarm otvorenih vrata

Alarm za temperaturu

Zaštita za djecu

Zračni filter s aktivnim ugljenom

Antivibracijski kompresor

Reverzibilna vrata

#### ZNAČAJKE ODJELJKA ZA HLAĐENJE

Maksimalni kapacitet: 21 butelje (0,75lt)

Automatsko odmrzavanje

1 zona s podesivom temperaturom

Elektronička kontrola temperature

Temperaturni raspon: 5-20 °C

2 police na izvlačenje na teleskopskim vodilicama


1 fiksna polica

Drvene police


Unutarnja LED rasvjeta

Codice EAN: 8017709325220

Šifra: SM0602004



**HLADNJACI VISINE 45:**  
CVI621NR3, CVI121G



**HLADNJACI VISINE 60:**  
CVI629NR3, CVI129G

VINSKI HLADNJACI

## *vinski hladnjaci*



**AUTOMATSKO ODMRZAVANJE** Izbjegavajte stvaranje leda. Svi modeli vinskih hladnjaka opremljeni su automatskim odleđivanjem.



**VISINA NIŠE**



**LED ZASLON** Kako bi se optimizirala izvedba i što je više moguće pojednostavila uporaba uređaja, neki su vinski hladnjaci opremljeni LED zaslonom koji vam omogućuje pregled radnog statusa proizvoda.



**VENTILIRANO** Hladni ventilacijski sustav koji omogućuje stalnu i ravnomjernu raspodjelu zraka unutar hladnjaka.



**UPRAVLJANJE NA DODIR** Prisutno na nekim modelima hladnjaka, aktivira funkcije jednostavnim dodirom.



**ZAŠTITA OD OTISAKA PRSTIJU** Posebna obrada kojoj je podvrgnut nehrđajući čelik sprječava stvaranje aureola i otisaka prstiju na površini i pomaže poboljšati njezin sjaj.



**RAZRED ENERGETSKE UČINKOVITOSTI**



**UNUTARNJA LED RASVJETA** Jamči uštedu energije i istovremeno nudi atmosfersko svjetlo.



# PLOČE ZA KUHANJE

Smeg ploče za kuhanje spoj su elegancije i najnaprednije tehnologije. Paleta modela koji se, ponuđeni u različitim obradama i veličinama, mogu jednostavno kombinirati s pećnicama usklađenog dizajna.



## INDUKCIJSKE PLOČE

# *tehnologija u službi kuhanja*

Inovativne tehnologije pretvaraju indukcijske ploče za kuhanje u istinski pametne uređaje za još bržu i praktičniju pripremu hrane. Dovoljan je jednostavan pokret da aktivirate Multizone i time povećate površinu za kuhanje koja se automatski prilagođava veličini i položaju vaših lonaca i tava. Ostale funkcije kao što su Double Booster i Eco Logic Advance jamče uštedu energije uz brzo postizanje prave temperature.



### INDUCTION

Indukcijsko kuhanje temelji se na principu elektromagnetske indukcije. Toplina se stvara izravno na dnu posude tijekom njenog kontakta s površinom za kuhanje. Impresivna tehnologija omogućuje kuhanje pola litre vode u manje od minute, što je mnogo brže nego zagrijavanje na plinu, a elektronički sustav upravljanja osigurava preciznu kontrolu temperature zagrijavanja.



### MULTIZONE

S MultiZone se zona grijanja može koristiti kao dvije nezavisne zone ili se može kombinirati u jednu zonu za kuhanje. Svaka zona se automatski prilagođava veličini i položaju posuda te se zagrijava samo na mjestu gdje se posude nalazi, čime se postiže bolja raspodjela topline i maksimalna učinkovitost.



### AUTO-VENT

Smegov inovativni Auto-Vent sustav **povezuje ploču za kuhanje s napom i automatski prilagođava njezinu brzinu** prema temperaturi i snazi odabranoj na ploči za kuhanje. Stoga nije potrebno ručno podešavati postavke nape, ali postavljanjem željenog vremena kuhanja na ploči za kuhanje, **napa će automatski izvlačiti zrak, mijenjajući intenzitet usisavanja na temelju odabranog kuhanja.**

## KARAKTERISTIKE INDUKCIJSKIH PLOČA

# *impresivne značajke*



### PREPOZNAVANJE LONACA I TAVA

Ploča za kuhanje prepoznaje lonce i tave prikladne za indukciju i automatski aktivira sustav kontrole zone na kojoj se nalazi posuđe.



### BRZI START

Odabirom ove funkcije puno brže postićete potrebnu temperaturu jer grijač radi maksimalnom snagom, a zatim se automatski smanjuje na odabranu razinu.



### ECO LOGIC ADVANCE

Opcija ECO-logic ograničava ukupnu potrošnju energije tako da možete istovremeno koristiti ploču za kuhanje i druge uređaje.

Ograničivač snage od 2,4 do 11 kW, s koracima od 100 W



### POWER BOOSTER

Ova opcija omogućuje da zona radi punom snagom kada je potrebno kuhati namirnice koje zahtijevaju vrlo intenzivno kuhanje.



### EVOLUTION SLIDER

Slider u potpunosti s pozadinskim osvjetljenjem.



### FUNKCIJA ODRŽAVANJA TOPLINE

Ova funkcija vam omogućuje da kuhanu hranu održite toplom bez da zagori.



### TIMER

Tajmer vam omogućuje da postavite vrijeme kuhanja za svaku zonu. Na kraju prethodno podešenog vremena zona se isključuje.




### DJEČJA ZAŠTITA

Ova sigurnosna značajka zaključava kontrole kada se ne koriste, pružajući dodatnu sigurnost u kuhinji.

# INDUKCIJSKE PLOČE

## *minimalistički dizajn*

Funkcionalnost se stapa s estetikom u kojoj tama postaje svjetlo. Plemeniti materijali, monokromatske površine te ukrasi od bakra koji se vraćaju kao lajtmotiv.



### INTUITIVNI SLIDER

Slideri s elegantnom sivom grafikom, bijelim LED svjetlom, koji omogućuju intuitivnu i veću svestranost uporabe ploče.



### MULTI SLIDER

Individualna Slider kontrola za svaku zonu.



### GRILL

Nova **funkcija Grill** posebno je dizajnirana za ravnomjernu raspodjelu topline po cijeloj površini za kuhanje. Jednostavno odaberite namjensku funkciju i postavite Grill na lijevu stranu ploče za kuhanje kako biste uz samo dvije minute prethodnog zagrijavanja Grilla dobili **savršeno pečeno meso, ribu i povrće**.

### ZAVRŠNA OBRADA STAKLA

Smeg ploče za kuhanje dostupne su s prednjim kosim rubom za poluporavnanu ugradnju, dok neke verzije nude ravne rubove kako bi se omogućila poravnana ugradnja - potpuno u ravnini s radnom pločom.

# DOLCE STIL NOVO

## INDUKCIJSKE PLOČE


Minimalistički dizajn indukcijske ploče za kuhanje još je više ogoljen u staklenoj verziji Eclipse, koja savršeno nadopunjuje niz uređaja Dolce Stil Novo i Linea. Indukcijska ploča postaje sastavni dio radne ploče, bez vidljivih kontrola ili tiskanih elemenata. Međutim, jednostavno ga uključite i pojavit će se praktične Slider kontrole s pozadinskim osvjetljenjem bijelim LED diodama.

INDUKCIJSKE  
PLOČE



## SIM6964R

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 90 CM



Dolce Stil Novo

Crna staklokeramička ploča, Eclipse staklo

Ravni rubovi

Ugradnja: Standardna

### UPRAVLJANJE

Intuitivni Multi Touch Slider

### KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W: 1400 do 11100 - u koracima od 100 W

Broj indukcijskih zona za kuhanje: 6

Broj zona za kuhanje s funkcijom Booster: 6

Broj Flexi zona: 3

MultiZone

Broj razina snage: 9

Brzi odabir razine snage

Opcija pauze

Timer za završetak kuhanja: 6

Odbrojavanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Showroom Demo opcija

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude: Da, min. 9 cm

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Automatsko isključivanje u slučaju prelijevanja

Indikator preostale topline

Zaštita od slučajnog uključivanja

Auto-Vent 2.0

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Stražnja lijeva: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Prednja središnja: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Stražnja središnja: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Prednja desna: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Stražnja desna: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW


Vrsta zone: Indukcija - MultiZone

Maksimalna priključna snaga: 11100 W

EAN kod: 8017709309770


Šifra: SM0801001

STANDARDNA ugradnja



## SIM6864R

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 80 CM



Dolce Stil Novo

Crna staklokeramička ploča, Eclipse staklo

Ravni rubovi

Ugradnja: Standardna

### UPRAVLJANJE

Intuitivni Multi Touch Slider

### KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W: 2400 do 7400 - u koracima od 100 W

Broj indukcijskih zona za kuhanje: 6

Broj zona za kuhanje s funkcijom Booster: 6

Broj Flexi zona: 3

MultiZone

Broj razina snage: 9

Brzi odabir razine snage

Opcija pauze

Timer za završetak kuhanja: 6

Odbrojavanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Showroom Demo opcija

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude: Da, min. 9 cm

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Automatsko isključivanje u slučaju prelijevanja

Indikator preostale topline

Zaštita od slučajnog uključivanja

Auto-Vent 2.0

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Stražnja lijeva: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Prednja središnja: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Stražnja središnja: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Prednja desna: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Stražnja desna: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW


Vrsta zone: Indukcija - MultiZone

Maksimalna priključna snaga: 7400 W

EAN kod: 8017709309725


Šifra: SM0801002

STANDARDNA ugradnja



## SIM6644R

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 60 CM



Dolce Stil Novo

Crna staklokeramička ploča, Glassy staklo

Ravni rubovi

Ugradnja: Standardna

### UPRAVLJANJE

Intuitivni Multi Touch Slider

### KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W: 2400, 2800, 3500, 4000, 5000, 5500, 6000, 7400

Broj indukcijskih zona za kuhanje: 4

Broj zona za kuhanje s funkcijom Booster: 4

Broj Flexi zona: 2

MultiZone

Broj razina snage: 9

Brzi odabir razine snage

Opcija pauze

Timer za završetak kuhanja: 4

Odbrojavanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Showroom Demo opcija

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude: Da, min. 9 cm

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Automatsko isključivanje u slučaju prelijevanja

Indikator preostale topline

Zaštita od slučajnog uključivanja

Auto-Vent 2.0

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Stražnja lijeva: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Prednja desna: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Stražnja desna: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW


Vrsta zone: Indukcija - MultiZone

Maksimalna priključna snaga: 7400 W

EAN kod: 8017709309695


Šifra: SM0801003

STANDARDNA ugradnja



## SIM6323R

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 38 CM



Dolce Stil Novo

Crna staklokeramička ploča, Eclipse staklo

Ravni rubovi

Ugradnja: Standardna

### UPRAVLJANJE

Intuitivni Multi Touch Slider

### KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W: 2100 do 3700 - u koracima od 100 W

Broj indukcijskih zona za kuhanje: 2

Broj zona za kuhanje s funkcijom Booster: 2

Broj Flexi zona: 1

MultiZone

Broj razina snage: 9

Brzi odabir razine snage

Opcija pauze

Timer za završetak kuhanja: 2

Odbrojavanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Showroom Demo opcija

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude: Da, min. 9 cm

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Automatsko isključivanje u slučaju prelijevanja

Indikator preostale topline

Zaštita od slučajnog uključivanja

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja središnja: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Stražnja središnja: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW


Vrsta zone: Indukcija - MultiZone

Maksimalna priključna snaga: 3700 W

EAN kod: 8017709309664

Šifra: SM0804001

STANDARDNA ugradnja



# LINEA

## INDUKCIJSKE PLOČE

Seriya Linea također ima novu Eclipse završnu obradu stakla u sivoj Neptune Grey boji. Ovo staklo daje cijeloj površini ploče za kuhanje vrhunsku estetiku visokog sjaja, s potpuno glatkom površinom koja omogućuje pomicanje lonaca i tava bez ikakve buke, budući da se otisnuti elementi nalaze ispod stakla.



## SIM1964DG

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 90 CM



### Linea

Srebrna staklokeramička ploča, Eclipse staklo

Ravni rubovi

Ugradnja: Poluporavnana s mogućnošću poravnane ugradnje

### UPRAVLJANJE

Intuitivni Evo Touch Slider

### KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W: 2400 do 11100 - u koracima od 100 W

Broj indukcijskih zona za kuhanje: 6

Broj zona za kuhanje s funkcijom Booster: 6

Broj Flexi zona: 3

MultiZone

Broj razina snage: 9

Brzi odabir razine snage

Opcija pauze

Timer za završetak kuhanja: 6

Odbrojavanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Showroom Demo opcija

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude: Da, min. 9 cm

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Automatsko isključivanje u slučaju prelijevanja

Indikator preostale topline

Zaštita od slučajnog uključivanja

Auto-Vent 2.0

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Stražnja lijeva: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Prednja središnja: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Stražnja središnja: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Prednja desna: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Stražnja desna: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW


Vrsta zone: Indukcija - MultiZone

Maksimalna priključna snaga: 11100 W

EAN kod: 8017709328030

Šifra: SM0801004


STANDARDNA ugradnja



Za PORAVNANU ugradnju pogledajte upute za montažu

## SIM1864DG

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 80 CM



### Linea

Srebrna staklokeramička ploča, Eclipse staklo

Ravni rubovi

Ugradnja: Poluporavnana s mogućnošću poravnane ugradnje

### UPRAVLJANJE

Intuitivni Evo Touch Slider

### KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W: 2400 do 11100 - u koracima od 100 W

Broj indukcijskih zona za kuhanje: 6

Broj zona za kuhanje s funkcijom Booster: 6

Broj Flexi zona: 3

MultiZone

Broj razina snage: 9

Brzi odabir razine snage

Opcija pauze

Timer za završetak kuhanja: 6

Odbrojavanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Showroom Demo opcija

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude: Da, min. 9 cm

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Automatsko isključivanje u slučaju prelijevanja

Indikator preostale topline

Zaštita od slučajnog uključivanja

Auto-Vent 2.0

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Stražnja lijeva: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Prednja središnja: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Stražnja središnja: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Prednja desna: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Stražnja desna: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW


Vrsta zone: Indukcija - MultiZone

Maksimalna priključna snaga: 11100 W

EAN kod: 8017709328023

Šifra: SM0801017

STANDARDNA ugradnja




Za PORAVNANU ugradnju pogledajte upute za montažu



## SIM1644DG

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 60 CM



### Linea

Srebrna staklokeramička ploča, Eclipse staklo

Ravni rubovi

Ugradnja: Poluporavnana s mogućnošću poravnane ugradnje

### UPRAVLJANJE

Intuitivni Evo Touch Slider

### KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W: 2400 do 7400 - u koracima od 100 W

Broj indukcijskih zona za kuhanje: 4

Broj zona za kuhanje s funkcijom Booster: 4

Broj Flexi zona: 2

MultiZone

Broj razina snage: 9

Brzi odabir razine snage

Opcija pauze

Timer za završetak kuhanja: 4

Odbrojavanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Showroom Demo opcija

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude: Da, min. 9 cm

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Automatsko isključivanje u slučaju prelijevanja

Indikator preostale topline

Zaštita od slučajnog uključivanja

Auto-Vent 2.0

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: 21.5x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Stražnja lijeva: 21.5x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Prednja desna: 21.5x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Stražnja desna: 21.5x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW


Vrsta zone: Indukcija - MultiZone

Maksimalna priključna snaga: 7400 W

EAN kod: 8017709328054

Šifra: SM0801005

STANDARDNA ugradnja



Za PORAVNANU ugradnju pogledajte upute za montažu


# UNIVERSAL

INDUKCIJSKE PLOČE



## SIM3964D

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 90 CM



Universal

Crna staklokeramička ploča, Eclipse staklo

Ravni rubovi

Ugradnja: Poluporavnana s mogućnošću poravnane ugradnje

### UPRAVLJANJE

Intuitivni Evo Touch Slider s pozadinskim LED svjetlom

### KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W: 2400 do 11100 - u koracima od 100 W

Broj indukcijskih zona za kuhanje: 6

Broj zona za kuhanje s funkcijom Booster: 6

Broj Flexi zona: 3

MultiZone

Broj razina snage: 9

Brzi odabir razine snage

Opcija pauze

Timer za završetak kuhanja: 6

Odbrojavanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Showroom Demo opcija

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude: Da, min. 9 cm

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Automatsko isključivanje u slučaju prelijevanja

Indikator preostale topline

Zaštita od slučajnog uključivanja

Auto-Vent 2.0

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Stražnja lijeva: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Prednja središnja: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Stražnja središnja: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Prednja desna: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Stražnja desna: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW


Vrsta zone: Indukcija - MultiZone

Maksimalna priključna snaga: 11100 W

EAN kod: 8017709301453

Šifra: SM0801007

STANDARDNA ugradnja



Za PORAVNANU ugradnju pogledajte upute za montažu

## SIM3644D

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 60 CM



Universal

Crna staklokeramička ploča, Eclipse staklo

Ravni rubovi

Ugradnja: Poluporavnana s mogućnošću poravnane ugradnje

### UPRAVLJANJE

Intuitivni Evo Touch Slider s pozadinskim LED svjetlom

### KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W: 2400 do 7400 - u koracima od 100 W

Broj indukcijskih zona za kuhanje: 4

Broj zona za kuhanje s funkcijom Booster: 4

Broj Flexi zona: 2

MultiZone

Broj razina snage: 9

Brzi odabir razine snage

Opcija pauze

Timer za završetak kuhanja: 4

Odbrojavanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Showroom Demo opcija

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude: Da, min. 9 cm

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Automatsko isključivanje u slučaju prelijevanja

Indikator preostale topline

Zaštita od slučajnog uključivanja

Auto-Vent 2.0

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Stražnja lijeva: 21.8x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Prednja lijeva: 21.8x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Stražnja desna: 21.8x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Prednja desna: 21.8x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW


Vrsta zone: Indukcija - MultiZone

Maksimalna priključna snaga: 7400 W

EAN kod: 8017709305550

Šifra: SM0801009

STANDARDNA ugradnja



Za PORAVNANU ugradnju pogledajte upute za montažu

## SIM3323D

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 38 CM



Universal

Crna staklokeramička ploča, Eclipse staklo

Ravni rubovi

Ugradnja: Poluporavnana s mogućnošću poravnane ugradnje

### UPRAVLJANJE

Intuitivni Evo Touch Slider s pozadinskim LED svjetlom

### KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W: 2100 do 3700 - u koracima od 100 W

Broj indukcijskih zona za kuhanje: 2

Broj zona za kuhanje s funkcijom Booster: 2

Broj Flexi zona: 1

MultiZone

Broj razina snage: 9

Brzi odabir razine snage

Opcija pauze

Timer za završetak kuhanja: 2

Odbrojavanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Showroom Demo opcija

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude: Da, min. 9 cm

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Automatsko isključivanje u slučaju prelijevanja

Indikator preostale topline

Zaštita od slučajnog uključivanja

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja središnja: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Stražnja središnja: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW


Vrsta zone: Indukcija - MultiZone

Maksimalna priključna snaga: 3700 W

EAN kod: 8017709285371

Šifra: SM0804009


STANDARDNA ugradnja



Za PORAVNANU ugradnju pogledajte upute za montažu

## SI2M7953D

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 90 CM



Universal

Crna staklokeramička ploča

Ravni rubovi

Ugradnja: Poluporavnana s mogućnošću poravnane ugradnje

### UPRAVLJANJE

Intuitivni Multi Touch Slider

### KARAKTERISTIKE

Broj indukcijskih zona za kuhanje: 5

Broj zona za kuhanje s funkcijom Booster: 5

Broj Flexi zona: 2

MultiZone

Broj razina snage: 14

Brzi odabir razine snage

Opcija pauze

Timer za završetak kuhanja: 5

Odbrojavanje: 5

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Showroom Demo opcija

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude: Da

Indikator minimalnog promjera posude

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Automatsko isključivanje u slučaju prelijevanja

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.20 kW

Stražnja lijeva: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.20 kW

Prednja desna: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.20 kW

Stražnja desna: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.20 kW

Vrsta zone: Indukcija - MultiZone

Središnja: Ø 18/28 cm, 1.80 - 2.80 kW - 3.50 - 3.70 kW


Vrsta zone: Indukcija - Ekstra velika

Maksimalna priključna snaga: 7350 W

EAN kod: 8017709258948

Šifra: SM0801006

STANDARDNA ugradnja



Za PORAVNANU ugradnju pogledajte upute za montažu

## SI2M7643D

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 60 CM



Universal

Crna staklokeramička ploča

Ravni rubovi

Ugradnja: Poluporavnana s mogućnošću poravnane ugradnje

### UPRAVLJANJE

Intuitivni Multi Touch Slider

### KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W: 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W

Broj indukcijskih zona za kuhanje: 4

Broj zona za kuhanje s funkcijom Booster: 4

Broj Flexi zona: 2

MultiZone

Broj razina snage: 14

Brzi odabir razine snage

Opcija pauze

Timer za završetak kuhanja: 4

Odbrojavanje: 4

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Showroom Demo opcija

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude: Da

Indikator minimalnog promjera posude

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Automatsko isključivanje u slučaju prelijevanja

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.20 kW

Stražnja lijeva: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.20 kW

Prednja desna: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.20 kW

Stražnja desna: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.20 kW


Vrsta zone: Indukcija - MultiZone

Maksimalna priključna snaga: 7200 W

EAN kod: 8017709257910

Šifra: SM0801010



STANDARDNA ugradnja



Za PORAVNANU ugradnju pogledajte upute za montažu

## SI1M4954D

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 90 CM



Universal

Crna staklokeramička ploča

Ravni rubovi

Ugradnja: Poluporavnana s mogućnošću poravnane ugradnje

### UPRAVLJANJE

Intuitivni Compact Plus Touch Slider s pozadinskim LED svjetlom

### KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W: 2400 do 7400 - u koracima od 100 W

Broj indukcijskih zona za kuhanje: 5

Broj zona za kuhanje s funkcijom Booster: 5

Broj Flexi zona: 1

MultiZone

Broj razina snage: 9

Brzi odabir razine snage

Opcija pauze

Timer za završetak kuhanja: 5

Odbrojavanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Showroom Demo opcija

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude: Da, min. 7 cm

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Zaštita od slučajnog uključivanja

Automatsko isključivanje u slučaju prelijevanja

Auto-Vent 2.0

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Stražnja lijeva: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Vrsta zone: Indukcija - MultiZone

Središnja: Ø 25 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Prednja desna: Ø 15 cm, 1.40 kW - 2.10 kW


Stražnja desna: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Maksimalna priključna snaga: 7400 W

EAN kod: 8017709305666

Šifra: SM0801008


STANDARDNA ugradnja



Za PORAVNANU ugradnju pogledajte upute za montažu

## SI1M4644D

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 60 CM



Universal

Crna staklokeramička ploča

Ravni rubovi

Ugradnja: Poluporavnana s mogućnošću poravnane ugradnje

### UPRAVLJANJE

Intuitivni Compact Plus Touch Slider s pozadinskim LED svjetlom

### KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W: 2400 do 7400 - u koracima od 100 W

Broj indukcijskih zona za kuhanje: 4

Broj zona za kuhanje s funkcijom Booster: 4

Broj Flexi zona: 1

MultiZone

Broj razina snage: 9

Brzi odabir razine snage

Opcija pauze

Timer za završetak kuhanja: 4

Odbrojavanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Showroom Demo opcija

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude: Da, min. 7 cm

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Automatsko isključivanje u slučaju prelijevanja

Indikator preostale topline

Zaštita od slučajnog uključivanja

Auto-Vent 2.0

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: 21.8x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Stražnja lijeva: 21.8x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

Vrsta zone: Indukcija - MultiZone

Prednja desna: Ø 16 cm, 1.40 kW - 2.10 kW


Stražnja desna: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Maksimalna priključna snaga: 7400 W

EAN kod: 8017709305635


Šifra: SM0801011

STANDARDNA ugradnja



## SI4642B

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 60 CM



Universal

Crna staklokeramička ploča

Konusni rubovi

Ugradnja: Standardna

### UPRAVLJANJE

Intuitivni Compact Touch Slider

### KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W: 2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400 W

Broj indukcijskih zona za kuhanje: 4

Broj zona za kuhanje s funkcijom Booster: 4

Broj razina snage: 9

Brzi odabir razine snage

Opcija pauze

Timer za završetak kuhanja: 1

Odbrojavanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude: Da, min. 7 cm

Indikator minimalnog promjera posude

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Indikator preostale topline

Zaštita od slučajnog uključivanja

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Stražnja lijeva: Ø 16 cm, 1.85 kW - 2.10 kW

Prednja desna: Ø 16 cm, 1.85 kW - 2.10 kW

Stražnja desna: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.00 kW


Vrsta zone: Indukcija - Jednostruka

Maksimalna priključna snaga: 7400 W

EAN kod: 8017709288167

Šifra: SM0801014



STANDARDNA ugradnja



Za PORAVNANU ugradnju pogledajte upute za montažu

## SI4642D

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 60 CM



Universal  
Crna staklokeramička ploča  
Ravni rubovi  
Ugradnja: Poluporavnana s mogućnošću poravnane ugradnje

### UPRAVLJANJE

Intuitivni Compact Touch Slider

### KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W: 2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400 W W

Broj indukcijskih zona za kuhanje: 4

Broj zona za kuhanje s funkcijom Booster: 4

Broj razina snage: 9

Brzi odabir razine snage

Opcija pauze

Timer za završetak kuhanja: 1

Odbrojavanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude: Da, min. 7 cm

Indikator minimalnog promjera posude

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Indikator preostale topline

Zaštita od slučajnog uključivanja

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Stražnja lijeva: Ø 16 cm, 1.85 kW - 2.10 kW

Prednja desna: Ø 16 cm, 1.85 kW - 2.10 kW

Stražnja desna: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.00 kW


Vrsta zone: Indukcija - Jednostruka

Maksimalna priključna snaga: 7400 W

EAN kod: 8017709287092

Šifra: SM0801015


STANDARDNA ugradnja



Za PORAVNANU ugradnju pogledajte upute za montažu

## SI2641D

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 60 CM



Universal  
Crna staklokeramička ploča  
Ravni rubovi  
Ugradnja: Poluporavnana s mogućnošću poravnane ugradnje

### UPRAVLJANJE

Digi Touch

### KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W: 1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W

Broj indukcijskih zona za kuhanje: 4

Broj zona za kuhanje s funkcijom Booster: 4

Broj razina snage: 9

Timer za završetak kuhanja: 4

Odbrojavanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude: Da, min. 9 cm

Indikator minimalnog promjera posude

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: Ø 21 cm, 1.85 kW - 2.10 kW

Stražnja lijeva: Ø 15 cm, 1.40 kW

Prednja desna: Ø 15 cm, 1.40 kW

Stražnja desna: Ø 21 cm, 1.85 kW - 2.10 kW


Vrsta zone: Indukcija - Jednostruka

Maksimalna priključna snaga: 7200 W

EAN kod: 8017709287108

Šifra: SM0801016



STANDARDNA ugradnja



Za PORAVNANU ugradnju pogledajte upute za montažu

## SI2641DP

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 60 CM



Universal  
Krem staklokeramička ploča  
Ravni rubovi  
Ugradnja: Poluporavnana s mogućnošću poravnane ugradnje

### UPRAVLJANJE

Digi Touch

### KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W: 1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W

Broj indukcijskih zona za kuhanje: 4

Broj zona za kuhanje s funkcijom Booster: 4

Broj razina snage: 9

Timer za završetak kuhanja: 4

Odbrojavanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude: Da, min. 9 cm

Indikator minimalnog promjera posude

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: Ø 21 cm, 1.85 kW - 2.10 kW

Stražnja lijeva: Ø 15 cm, 1.40 kW

Prednja desna: Ø 15 cm, 1.40 kW

Stražnja desna: Ø 21 cm, 1.85 kW - 2.10 kW


Vrsta zone: Indukcija - Jednostruka

Maksimalna priključna snaga: 7200 W

EAN kod: 8017709303150

Šifra: SM0801012

STANDARDNA ugradnja




Za PORAVNANU ugradnju pogledajte upute za montažu


# KOMBINIRANE PLOČE ZA KUHANJE

## *fleksibilnost korištenja*

Uz plin za tradicionalno kuhanje, indukcija se pokazala izvrsnom alternativom, zahvaljujući tehnologiji i raznolikosti funkcija. Kombinirane ploče za kuhanje Dolce Stil Novo linije stoga su idealne za najeklektičnije i najinovativnije kuhare kao i za one manje iskusne, ali ljubitelje inovacija.



U indukcijskoj zoni mješovitih ploča za kuhanje, **Multizone sustav** vam omogućuje da koristite nekoliko posuda različitih veličina u isto vrijeme, nudeći **veliku fleksibilnost pozicioniranja** i čineći **ploču za kuhanje još učinkovitijom**.



### MULTIZONE

Svaka sekcija ima dva induktora velike površine koji, zajedno, omogućuju da područje bude gotovo u cijelosti aktivno.



90 CM



70 CM



60 CM

## ZONE ZA KUHANJE NA PLIN

### *izvrsne izvedbe*

#### KERAMIČKO STAKLO

Platforma od staklokeramike posebno je **otporna na visoke temperature** (čak i do 800°C) i izuzetno **prilagodljiva naglim promjenama temperature**. Ova vrsta stakla, iako debljine samo 4 mm, također je **vrlo otporna na udarce i habanje**.



#### POTPUNO CRNI PLAMENICI

Za estetsku koherentnost potpune crne boje, svaki plamenik ima **Black Ceram završni sloj**, posebnu izdržljivu obradu koja omogućuje **očuvanje boje tijekom vremena** i pojednostavljuje čišćenje. Plamenik je spojen s pločom za kuhanje za praktički kontinuiranu površinu, **bez kromatskih odvajanja** između različitih funkcionalnih dijelova. Poklopac plamenika Black Ceram može se sigurno **prati u perilici posuđa**.



#### ULTRABRZI PLAMENIK

Ultrabrzni plamenik kombinirane ploče za kuhanje od 90 cm **trostruka kruna** postiže **snagu od 6000 W**, idealan za pripremu hrane koja zahtijeva posebnu brzinu i intenzitet kuhanja, kao i za kuhanje **u Wok tavi**.

# DOLCE STIL NOVO


KOMBINIRANE PLOČE

KOMBINIRANE  
PLOČE



## PM6954R

KOMBINIRANE PLOČE ZA KUHANJE, 90 CM



### Dolce Stil Novo

Crna staklokeramička ploča, Eclipse staklo

Završna obrada - bakreni rubovi  
Ravni rubovi

### UPRAVLJANJE

Intuitivni Multi Touch Slider  
1 crni gumb  
Elektronsko paljenje integrirano u gumb

### KARAKTERISTIKE

1 Plinski plamenik s Black Ceram završnim slojem

Rešetka od lijevanog željeza

Brzi sigurnosni ventili

4 indukcijske zone s funkcijom Booster

2 fleksibilne zone MultiZone

9 razina snage

Brzi odabir razine snage

Funkcija automatskog održavanje vrenja

Funkcija automatskog kuhanja na niskim temperaturama

Opcija pauze

Timer za završetak kuhanja: 4

Odbrojavanje: 1

Zvučni alarm

Indikator preostalog vremena

Showroom Demo opcija

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Automatsko isključivanje u slučaju prelijevanja

Indikator preostale topline

Zaštita od slučajnog uključivanja

### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Ultrabrzni plinski plamenik: 6 kW

Stražnja središnja: 18.0x24.0 cm, 2.1 kW, 2.5 kW

Prednja središnja: 18.0x24.0 cm, 2.1 kW, 2.5 kW

Stražnja desna: 18.0x24.0 cm, 2.1 kW, 2.5 kW


Prednja desna: 18.0x24.0 cm, 2.1 kW, 2.5 kW

Vrsta zone: Indukcija - MultiZone

Maksimalna priključna snaga: 7400 W


EAN kod: 8017709313579

Šifra: SM0803001



## PM6743R

KOMBINIRANE PLOČE ZA KUHANJE, 75 CM



### Dolce Stil Novo

Crna staklokeramička ploča, Eclipse staklo

Završna obrada - bakreni rubovi  
Ravni rubovi

### UPRAVLJANJE

Intuitivni Multi Touch Slider  
2 crna gumba  
Elektronsko paljenje integrirano u gumb

### KARAKTERISTIKE

2 Plinska plamenika s Black Ceram završnim slojem

Rešetka od lijevanog željeza

Brzi sigurnosni ventili

2 indukcijske zone s funkcijom Booster

1 fleksibilna zona MultiZone

9 razina snage

Brzi odabir razine snage

Opcija pauze

Timer za završetak kuhanja: 2

Odbrojavanje: 1

Zvučni alarm

Indikator preostalog vremena

Showroom Demo opcija

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Automatsko isključivanje u slučaju prelijevanja

Indikator preostale topline

Zaštita od slučajnog uključivanja

### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Pomoćni plinski plamenik: 1.1 kW

Ultrabrzni plinski plamenik: 3.3 kW

Stražnja desna: 18.0x23.0 cm, 2.1 kW, 3.6 kW


Prednja desna: 18.0x23.0 cm, 2.1 kW, 3.6 kW

Vrsta zone: Indukcija - MultiZone

Maksimalna priključna snaga: 3700 W


EAN kod: 8017709313562

Šifra: SM0803002



## PM6643R

KOMBINIRANE PLOČE ZA KUHANJE, 65 CM



### Dolce Stil Novo

Crna staklokeramička ploča, Eclipse staklo

Završna obrada - bakreni rubovi  
Ravni rubovi

### UPRAVLJANJE

Intuitivni Multi Touch Slider  
2 crna gumba  
Elektronsko paljenje integrirano u gumb

### KARAKTERISTIKE

2 Plinska plamenika s Black Ceram završnim slojem

Rešetka od lijevanog željeza

Brzi sigurnosni ventili

2 indukcijske zone s funkcijom Booster

1 fleksibilna zona MultiZone

9 razina snage

Brzi odabir razine snage

Opcija pauze

Timer za završetak kuhanja: 2

Odbrojavanje: 1

Zvučni alarm

Indikator preostalog vremena

Showroom Demo opcija

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Automatsko isključivanje u slučaju prelijevanja

Indikator preostale topline

Zaštita od slučajnog uključivanja

### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Pomoćni plinski plamenik: 1.1 kW

Brzi plinski plamenik: 3.1 kW

Stražnja desna: 18.0x23.0 cm, 2.1 kW, 3.6 kW


Prednja desna: 18.0x23.0 cm, 2.1 kW, 3.6 kW

Vrsta zone: Indukcija - MultiZone

Maksimalna priključna snaga: 3700 W

EAN kod: 8017709313555

Šifra: SM0803003



# CLASSICA


KOMBINIRANE PLOČE

KOMBINIRANE  
PLOČE



## PM3953D

KOMBINIRANE PLOČE ZA KUHANJE, 90 CM



Classica

Crna staklokeramička ploča, Eclipse staklo

Ravni rubovi

Ugradnja: Poluporavnana s mogućnošću poravnane ugradnje

### UPRAVLJANJE

Intuitivni Touch Slider s pozadinskim LED svjetlom

1 gumb, efekt nehrđajućeg čelika

Elektronsko paljenje integrirano u gumba

### KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W:

2400 do 7400 - u koracima od 100 W

1 plinska zona za kuhanje i 4 indukcijske zone (booster)

2 Flexi zone

MultiZone

9 razina snage

Brzi odabir razine snage

Opcija pauze

Timer za završetak kuhanja: 4

Odbrojavanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Showroom Demo opcija

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Detekcija prisutnosti posude

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Automatsko isključivanje u slučaju prelijevanja

Indikator preostale topline

Zaštita od slučajnog uključivanja

Rešetka od lijevanog željeza

Plinski sigurnosni ventil

Brzo paljenje ispod gumba

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Ultrabrz plinski plamenik: 5,9 kW

Stražnja središnja: 24.0x18.0 cm, 2.1 kW - 2.5 kW

Prednja središnja: 24.0x18.0 cm, 2.1 kW - 2.5 kW

Stražnja desna: 24.0x18.0 cm, 2.1 kW - 2.5 kW


Prednja desna: 24.0x18.0 cm, 2.1 kW - 2.5 kW

Vrsta zone: Indukcija - MultiZone

Maksimalna priključna snaga: 7400 W


EAN kod: 8017709290221

Šifra: SM0803004



## PM3743D

KOMBINIRANE PLOČE ZA KUHANJE, 75 CM



Classica

Crna staklokeramička ploča, Eclipse staklo

Ravni rubovi

Ugradnja: Poluporavnana s mogućnošću poravnane ugradnje

### UPRAVLJANJE

Intuitivni Touch Slider s pozadinskim LED svjetlom

2 gumba, efekt nehrđajućeg čelika

### KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W:

2100 do 3700 - u koracima od 100 W

2 plinske zone za kuhanje i

2 indukcijske zone (booster)

1 Flexi zona

MultiZone

9 razina snage

Brzi odabir razine snage

Opcija pauze

Timer za završetak kuhanja: 2

Odbrojavanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Automatsko isključivanje u slučaju prelijevanja

Indikator preostale topline

Rešetka od lijevanog željeza

Opcija zaključavanja gumba / dječja zaštita

### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Pomoćni plinski plamenik: 1.1 kW

Ultrabrz plinski plamenik: 3.3 kW

Stražnja desna:

24.0x18.0 cm, 2.1 kW - 2.5 kW

Prednja desna:


24.0x18.0 cm, 2.1 kW - 2.5 kW

Vrsta zone: Indukcija - MultiZone

Maksimalna priključna snaga: 3700 W


EAN kod: 8017709290252

Šifra: SM0803005



## PM3643D

KOMBINIRANE PLOČE ZA KUHANJE, 65 CM



Classica

Crna staklokeramička ploča, Eclipse staklo

Ravni rubovi

Ugradnja: Poluporavnana s mogućnošću poravnane ugradnje

### UPRAVLJANJE

Intuitivni Touch Slider s pozadinskim LED svjetlom

2 gumba, efekti nehrđajućeg čelika

### KARAKTERISTIKE

Opcija ograničenja snage u W:

2100 do 3700 - u koracima od 100 W

2 plinske zone za kuhanje i

2 indukcijske zone (booster)

1 Flexi zona

MultiZone

9 razina snage

Brzi odabir razine snage

Opcija pauze

Timer za završetak kuhanja: 2

Odbrojavanje: 1

Zvučni alarm za označavanje kraja kuhanja

Indikator preostalog vremena

Automatsko prilagođavanje promjeru posude

Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja

Automatsko isključivanje u slučaju prelijevanja

Indikator preostale topline

Rešetka od lijevanog željeza

### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Pomoćni plinski plamenik: 1.1 kW

Brzi plinski plamenik: 3.1 kW

Stražnja desna:

24.0x18.0 cm, 2.1 kW - 2.5 kW

Prednja desna:


24.0x18.0 cm, 2.1 kW - 2.5 kW

Vrsta zone: Indukcija - MultiZone

Maksimalna priključna snaga: 3700 W

EAN kod: 8017709290191

Šifra: SM0803006



## PLINSKE PLOČE

# stilska rješenja koja očaravaju

U neponovljivoj kombinaciji profinjenosti, ukusa i svestranosti, nove Smeg ploče za kuhanje Dolce Stil Novo nude dizajn i stilske inovacije koje uljepšavaju modele u asortimanu, što ih stavlja u središte pažnje u okruženju u kojem se nalaze.



### SAZNAJTE VIŠE

O SMegovim PATENTIRANIM LAMINARNIM PLAMENICIMA

### ELEGANTNE "TITAN" REŠETKE

U novim Dolce Stil Novo pločama za kuhanje s laminarnim plamenikom, rešetke od nehrđajućeg čelika s posebnom "Titanium" završnom obradom koja pojačava finoću oblika, kao i njihovu otpornost na toplinu. Stil zona za kuhanje pojačan je dizajnom plamenika koji su savršeno integrirani u ploču za kuhanje, što ih čini iznimno elegantnim.



### DIZAJNERSKE REŠETKE

Dostupne kao dodatna oprema, Smeg nudi rešetke kreativnog dizajna s prirodnim motivima kao što su ptice, leptiri, lišće i voće, koji pretvaraju ploču za kuhanje u umjetničko djelo sa snažnim estetskim dojmom, jamčeći istu izvedbu koju pružaju standardne rešetke.



PTICE

#### KPDSN100B

Dolce Stil Novo  
Nehrdajući čelik s "Titanium" završ. obradom  
Set od 6 rešetki za ploče od 100 cm

EAN kod: 8017709230821

#### TAKOĐER DOSTUPNO:

##### KPDSN60B

Komplet od 4 rešetke za ploče od 60 cm

EAN kod: 8017709230807



LEPTIRI

#### KPDSN100I

Dolce Stil Novo  
Nehrdajući čelik s "Titanium" završ. obradom  
Set od 6 rešetki za ploče od 100 cm

EAN kod: 8017709236700

#### TAKOĐER DOSTUPNO:

##### KPDSN75I

Komplet od 5 rešetki za ploče od 70/75 cm

EAN kod: 8017709236670

##### KPDSN60I

Komplet od 4 rešetke za ploče od 60 cm

EAN kod: 8017709236649



LIŠĆE

#### KPDSN100L

Dolce Stil Novo  
Nehrdajući čelik s "Titanium" završ. obradom  
Set od 6 rešetki za ploče od 100 cm

EAN kod: 8017709236724

#### TAKOĐER DOSTUPNO:

##### KPDSN75L

Komplet od 5 rešetki za ploče od 70/75 cm

EAN kod: 8017709236694

##### KPDSN60L

Komplet od 4 rešetke za ploče od 60 cm

EAN kod: 8017709236663



VOĆE

#### KPDSN100F

Dolce Stil Novo  
Nehrdajući čelik s "Titanium" završ. obradom  
Set od 6 rešetki za ploče od 100 cm

EAN kod: 8017709236717

#### TAKOĐER DOSTUPNO:

##### KPDSN75F

Komplet od 5 rešetki za ploče od 70/75 cm

EAN kod: 8017709236687

##### KPDSN60F

Komplet od 4 rešetke za ploče od 60 cm

EAN kod: 8017709236656


# DOLCE STIL NOVO

PLINSKE PLOČE



## PXL6106

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 100 CM



Dolce Stil Novo

Ploča od nehrđajućeg čelika

Ugradnja: Poluporavnana s mogućnošću poravnane ugradnje

### UPRAVLJANJE

6 gumba, efekti nehrđajućeg čelika  
Elektronsko paljenje integrirano u gumbе

### KARAKTERISTIKE

6 ravnih plinskih plamenika

Rešetke od nehrđajućeg čelika s "Titanij" završnom obradom

Brzi sigurnosni ventili

### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Lijeva: 3.50 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Ultrabrz

Stražnja lijeva: 1.60 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrzi

Prednja lijeva: 1.00 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Pomoćni

Stražnja desna: 2.40 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Brzi

Prednja desna: 1.00 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Pomoćni

Desna: 3.50 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Ultrabrz

Maksimalna priključna snaga: 1 W


Ukupna snaga plina: 13100 W

EAN kod: 8017709220631

Šifra: SM0802001

## PXL675L

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 75 CM



Dolce Stil Novo

Ploča od nehrđajućeg čelika

Ugradnja: Poluporavnana s mogućnošću poravnane ugradnje

### UPRAVLJANJE

5 gumba, efekti nehrđajućeg čelika  
Elektronsko paljenje integrirano u gumbе

### KARAKTERISTIKE

5 ravnih plinskih plamenika

Rešetke od nehrđajućeg čelika s "Titanij" završnom obradom

Brzi sigurnosni ventili

### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Lijeva: 3.50 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Ultrabrz

Stražnja središnja: 1.60 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrzi

Prednja središnja: 1.00 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Pomoćni

Stražnja desna: 2.50 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Brzi

Prednja desna: 1.00 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Pomoćni

Maksimalna priključna snaga: 1 W


Ukupna snaga plina: 9600 W

EAN kod: 8017709217808

Šifra: SM0802003

## PXL664

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 60 CM



Dolce Stil Novo

Ploča od nehrđajućeg čelika

Ugradnja: Poluporavnana s mogućnošću poravnane ugradnje

### UPRAVLJANJE

4 gumba, efekti nehrđajućeg čelika  
Elektronsko paljenje integrirano u gumbе

### KARAKTERISTIKE

4 ravna plinska plamenika

Rešetke od nehrđajućeg čelika s "Titanij" završnom obradom

Brzi sigurnosni ventili

### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: 1.00 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Pomoćni

Stražnja lijeva: 2.80 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Brzi

Stražnja desna: 1.60 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrzi

Prednja desna: 1.60 kW




Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrzi

Maksimalna priključna snaga: 1 W

Ukupna snaga plina: 7100 W


EAN kod: 8017709217846

Šifra: SM0802005



## PVL6106CN

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 100 CM



Dolce Stil Novo

Crna staklokeramička ploča

Ravni rubovi

Ugradnja: Poluporavnana s mogućnošću poravnane ugradnje

### UPRAVLJANJE

6 gumba, crna

Elektronsko paljenje integrirano u gumbе

### KARAKTERISTIKE

6 ravnih plinskih plamenika

Rešetke od nehrđajućeg čelika s "Titanij" završnom obradom

Brzi sigurnosni ventili

Brzo paljenje ispod gumba

### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Lijeva: 3.50 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Ultrabrz

Stražnja lijeva: 1.60 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrzi

Prednja lijeva: 1.00 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Pomoćni

Stražnja desna: 2.50 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Brzi

Prednja desna: 1.00 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Pomoćni

Desna: 3.50 kW


Vrsta zone: Plinski plamenik - Ultrabrz

Maksimalna priključna snaga: 1 W

Ukupna snaga plina: 13100 W


EAN kod: 8017709220624

Šifra: SM0802002



## PVL675LCN

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 75 CM



Dolce Stil Novo

Crna staklokeramička ploča

Ravni rubovi

Ugradnja: Poluporavnana s mogućnošću poravnane ugradnje

### UPRAVLJANJE

5 gumba, crna

Elektronsko paljenje integrirano u gumbе

### KARAKTERISTIKE

5 ravnih plinskih plamenika

Rešetke od nehrđajućeg čelika s "Titanij" završnom obradom

Brzi sigurnosni ventili

### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Lijeva: 3.50 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Ultrabrz

Stražnja središnja: 1.60 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrzi

Prednja središnja: 1.00 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Pomoćni

Stražnja desna: 2.50 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Brzi

Prednja desna: 1.00 kW


Vrsta zone: Plinski plamenik - Pomoćni

Maksimalna priključna snaga: 1 W

Ukupna snaga plina: 9600 W


EAN kod: 8017709217822

Šifra: SM0802004



## PVL664CN

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 60 CM



Dolce Stil Novo

Crna staklokeramička ploča

Ravni rubovi

Ugradnja: Poluporavnana s mogućnošću poravnane ugradnje

### UPRAVLJANJE

4 gumba, crna

Elektronsko paljenje integrirano u gumbе

### KARAKTERISTIKE

4 ravna plinska plamenika

Rešetke od nehrđajućeg čelika s "Titanij" završnom obradom

Brzi sigurnosni ventili

### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: 1.00 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Pomoćni

Stražnja lijeva: 2.90 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Brzi

Stražnja desna: 1.60 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrzi

Prednja desna: 1.60 kW


Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrzi

Maksimalna priključna snaga: 1 W

Ukupna snaga plina: 7100 W

EAN kod: 8017709217839

Šifra: SM0802006



## PV695LCNR

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 90 CM



### Dolce Stil Novo

#### Crna staklokeramička ploča

Završna obrada - bakreni rubovi  
Ravni rubovi

#### UPRAVLJANJE

5 gumba, crna  
Elektronsko paljenje integrirano u gumbе

#### KARAKTERISTIKE

##### 5 plinskih plamenika

##### Plinski plamenici s Black Ceram završnim slojem


Rešetka od lijevanog željeza  
Brzi sigurnosni ventili

#### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Lijeva: 6 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Ultrabrz  
Stražnja središnja: 1.70 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrz  
Prednja središnja: 1.70 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrz  
Stražnja desna: 2.60 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Brzi  
Prednja desna: 1.10 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Pomoćni  
Maksimalna priključna snaga: 1 W  
Ukupna snaga plina: 13100 W

EAN kod: 8017709222161

Šifra: SM0802007



## PV675CNR

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 75 CM



### Dolce Stil Novo

#### Crna staklokeramička ploča

Završna obrada - bakreni rubovi  
Ravni rubovi

#### UPRAVLJANJE

5 gumba, crna  
Elektronsko paljenje integrirano u gumbе

#### KARAKTERISTIKE

##### 5 plinskih plamenika

##### Plinski plamenici s Black Ceram završnim slojem


Rešetka od lijevanog željeza  
Brzi sigurnosni ventili

#### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: 1.10 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Pomoćni  
Stražnja lijeva: 1.70 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrz  
Središnja: 4.20 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Ultrabrz  
Stražnja desna: 2.60 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Brzi  
Prednja desna: 1.10 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Pomoćni  
Maksimalna priključna snaga: 1 W  
Ukupna snaga plina: 10700 W

EAN kod: 8017709222147

Šifra: SM0802008



## PV664LCNR

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 65 CM



### Dolce Stil Novo

#### Crna staklokeramička ploča

Završna obrada - bakreni rubovi

Ravni rubovi

#### UPRAVLJANJE

4 gumba, crna

Elektronsko paljenje integrirano u gumbе

#### KARAKTERISTIKE

4 plinska plamenika

Plinski plamenici s Black Ceram završnim slojem

Rešetka od lijevanog željeza

Brzi sigurnosni ventili

#### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Lijeva: 3.10 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Brzi

Stražnja središnja: 1.70 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrzi

Prednja središnja: 1.10 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Pomoćni

Desna: 2.60 kW


Vrsta zone: Plinski plamenik - Brzi

Maksimalna priključna snaga: 1 W

Ukupna snaga plina: 8500 W

EAN kod: 8017709222123

Šifra: SM0802009



## PV632CNR

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 38 CM



### Dolce Stil Novo

#### Crna staklokeramička ploča

Završna obrada - bakreni rubovi

Ravni rubovi

#### UPRAVLJANJE

2 crna gumba

Elektronsko paljenje integrirano u gumbе

#### KARAKTERISTIKE

2 plinska plamenika

Plinski plamenici s Black Ceram završnim slojem

Rešetka od lijevanog željeza

Brzi sigurnosni ventili

#### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja središnja: 1.10 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Pomoćni

Stražnja središnja: 3.10 kW


Vrsta zone: Plinski plamenik - Brzi

Maksimalna priključna snaga: 1 W

Ukupna snaga plina: 4200 W

EAN kod: 8017709218256

Šifra: SM0804002



# LINEA

PLINSKE PLOČE

PLINSKE PLOČE  
ZA KUHANJE



## PV175B3

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 72 CM




**Linea**  
**Crna staklena ploča**  
Konusni rubovi

**UPRAVLJANJE**  
5 gumba Linea inox  
Elektronsko paljenje integrirano u gumbе

**KARAKTERISTIKE**  
**5 plinskih plamenika**  
**Plamenici s vertikalnim plamenom ravnog dizajna**  
Rešetka od lijevanog željeza  
Brzi sigurnosni ventili

**SNAGA ZONE ZA KUHANJE**  
Prednja lijeva: 1.10 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Pomoćni  
Stražnja lijeva: 1.70 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrzi  
Središnja: 3.20 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Brzi  
Stražnja desna: 2.60 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Brzi  
Prednja desna: 1.70 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrzi  
Maksimalna priključna snaga: 1 W  
Ukupna snaga plina: 10300 W

**EAN kod: 8017709329761**  
**Šifra: SM0802010**



## PV164B3

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 60 CM




**Linea**  
**Crna staklena ploča**  
Konusni rubovi

**UPRAVLJANJE**  
4 gumba Linea inox  
Elektronsko paljenje integrirano u gumbе

**KARAKTERISTIKE**  
**4 plinska plamenika**  
**Plamenici s vertikalnim plamenom ravnog dizajna**  
Rešetka od lijevanog željeza  
Brzi sigurnosni ventili

**SNAGA ZONE ZA KUHANJE**  
Prednja lijeva: 1.70 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrzi  
Stražnja lijeva: 1.70 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrzi  
Stražnja desna: 3.00 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Brzi  
Prednja desna: 1.10 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Pomoćni  
Maksimalna priključna snaga: 1 W  
Ukupna snaga plina: 7500 W

**EAN kod: 8017709329754**  
**Šifra: SM0802012**



# CLASSICA

PLINSKE PLOČE

PLINSKE PLOČE  
ZA KUHANJE



## PX375LMB

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 72,5 CM



Classica

Mat crna emajlirana ploča

### UPRAVLJANJE

ó gumba Classica inox  
Elektronsko paljenje integrirano u gumbе

### KARAKTERISTIKE

5 plinskih plamenika

Plinski plamenici s Black Ceram završnim slojem

Rešetka od lijevanog željeza

Brzi sigurnosni ventili

### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Lijeva: 4.20 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Ultrabrzi (dvostruki)

Stražnja središnja: 1.80 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrzi

Prednja središnja: 1.10 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Pomoćni

Stražnja desna: 2.60 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Brzi

Prednja desna: 1.80 kW


Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrzi

Maksimalna priključna snaga: 11 W

Ukupna snaga plina: 11.500 W

EAN kod: 8017709321635

Šifra: SM0802014



## PX364LMB

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 60 CM



Classica

Mat crna emajlirana ploča

### UPRAVLJANJE

4 gumba Classica inox  
Elektronsko paljenje integrirano u gumbе

### KARAKTERISTIKE

4 plinska plamenika

Plinski plamenici s Black Ceram završnim slojem

Rešetka od lijevanog željeza

Brzi sigurnosni ventili

### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Lijeva: 3.50 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Ultrabrzi

Stražnja središnja: 1.80 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrzi

Prednja središnja: 1.10 kW

Vrsta zone: Plinski plamenik - Pomoćni

Desna: 2.60 kW


Vrsta zone: Plinski plamenik - Brzi

Maksimalna priključna snaga: 11 W

Ukupna snaga plina: 9000 W


EAN kod: 8017709321611

Šifra: SM0802015



## PX375L

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 72,5 CM



Classica

Ploča od nehrđajućeg čelika

### UPRAVLJANJE

ó gumba Classica inox  
Elektronsko paljenje integrirano u gumbе

### KARAKTERISTIKE

**5 plinskih plamenika**


Rešetka od lijevanog željeza  
Brzi sigurnosni ventili

### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Lijeva: 4.20 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Ultrabrzi (dvostruki)  
Stražnja središnja: 1.80 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrzi  
Prednja središnja: 1.10 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Pomoćni  
Stražnja desna: 2.60 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Brzi  
Prednja desna: 1.80 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrzi  
Maksimalna priključna snaga: 1 W  
Ukupna snaga plina: 11500 W


EAN kod: 8017709252083

Šifra: SM0802016



## PX364L

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 60 CM



Classica

Ploča od nehrđajućeg čelika

### UPRAVLJANJE

4 gumba Classica inox  
Elektronsko paljenje integrirano u gumbе

### KARAKTERISTIKE

**4 plinska plamenika**


Rešetka od lijevanog željeza  
Brzi sigurnosni ventili

### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Lijeva: 3.50 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Ultrabrzi  
Stražnja središnja: 1.80 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrzi  
Prednja središnja: 1.10 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Pomoćni  
Desna: 2.60 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Brzi  
Maksimalna priključna snaga: 1 W  
Ukupna snaga plina: 9000 W

EAN kod: 8017709252106

Šifra: SM0802017



## PGF75-4

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 72 CM



Classica  
Ploča od nehrđajućeg čelika

### UPRAVLJANJE

5 gumba Classica inox  
Elektronsko paljenje integrirano u gumbе

### KARAKTERISTIKE

#### 5 plinskih plamenika


Rešetka od lijevanog željeza  
Brzi sigurnosni ventili

#### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: 1.05 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Pomoćni  
Stražnja lijeva: 1.75 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrzi  
Središnja: 3.90 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Ultrabrzi  
Stražnja desna: 1.75 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrzi  
Prednja desna: 1.05 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Pomoćni  
Maksimalna priključna snaga: 1 W  
Ukupna snaga plina: 9500 W

EAN kod: 8017709153601

Šifra: SM0802018



## PGF30T-1

TEPPANYAKI, DOMINO, 30 CM



Classica  
Ploča od nehrđajućeg čelika

**UPRAVLJANJE**  
2 gumba Classica inox

**KARAKTERISTIKE**  
2 indukcijske Teppanyaki zone  
9 razina snage  
Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja  
Indikator preostale topline  
Mogućnost čišćenja  
Opcija zaključavanja gumba (dječja zaštita)

**SNAGA ZONE ZA KUHANJE**  
Prednja središnja: 1.40 kW - 1.80 kW  
Stražnja središnja: 1.40 kW - 1.80 kW  
Tipologija zone: Teppanyaki  
Maksimalna priključna snaga: 3000 W

EAN kod: 8017709161910  
Šifra: SM0804004

## PGF30F

FRITEZA, DOMINO, 30 CM



Classica  
Ploča od nehrđajućeg čelika

**UPRAVLJANJE**  
1 gumb Classica inox

**KARAKTERISTIKE**  
1 električna zona za kuhanje  
Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja  
Indikator preostale topline

**SNAGA ZONE ZA KUHANJE**  
Friteza  
Maksimalna priključna snaga: 2200 W

EAN kod: 8017709141721  
Šifra: SM0804005

## PGF32I-1

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, DOMINO, 30 CM






Classica  
Okvir ploče od nehrđajućeg čelika

**UPRAVLJANJE**  
2 gumba Classica inox

**KARAKTERISTIKE**  
2 indukcijske zone  
Automatsko prilagođavanje promjeru posude  
Detekcija prisutnosti posude  
Indikator minimalnog promjera posude  
Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja  
Indikator preostale topline  
Zaštita od slučajnog uključivanja

**SNAGA ZONE ZA KUHANJE**  
Prednja središnja: Ø 14,5 cm,  
1.40 kW - 2.20 kW  
Vrsta zone: Indukcija - Jednostruka  
Stražnja središnja: Ø 21.0 cm,  
1.80 kW - 3.00 kW  
Vrsta zone: Indukcija - Jednostruka  
Maksimalna priključna snaga: 3500 W

EAN kod: 8017709161941  
Šifra: SM0804006



## PGF30B

ELEKTRIČNI ROŠTILJ, DOMINO, 30 CM



Classica  
Ploča od nehrđajućeg čelika

### UPRAVLJANJE

1 gumb Classica inox

### KARAKTERISTIKE

1 električna zona za kuhanje

9 razina snage

Rešetka od lijevanog željeza


### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Električni roštilj

Maksimalna priključna snaga: 1800 W

EAN kod: 8017709138028

Šifra: SM0804007



## PGF31G-1

PLINSKA PLOČA ZA KUHANJE, DOMINO, 30 CM



Classica  
Ploča od nehrđajućeg čelika

### UPRAVLJANJE

2 gumba Classica inox

Elektronsko paljenje integrirano u gumb

### KARAKTERISTIKE

1 plinski plamenik

Rešetka od lijevanog željeza

Brzi sigurnosni ventili

### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Središnja: 5.20 kW


Vrsta zone: Plinski plamenik - Ultrabrz

Maksimalna priključna snaga: 1 W

Ukupna snaga plina: 5200 W

EAN kod: 8017709161927

Šifra: SM0804008



# VICTORIA

PLINSKE PLOČE



PLINSKE PLOČE  
ZA KUHANJE

## SR975PGH

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 70 CM



Victoria  
Krem ploča

### UPRAVLJANJE

6 gumba Victoria od nehrđajućeg čelika  
Elektronsko paljenje integrirano u gumbе

### KARAKTERISTIKE

#### 5 plinskih plamenika

Rešetka od lijevanog željeza  
Brzi sigurnosni ventili

#### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: 1.10 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Pomoćni  
Stražnja lijeva: 2.60 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Brzi  
Središnja: 5.00 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Ultrabrzi (dvostruki)  
Stražnja desna: 1.70 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrzi  
Prednja desna: 1.70 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrzi  
Maksimalna priključna snaga: 1 W  
Ukupna snaga plina: 11900 W

EAN kod: 8017709200176

Šifra: SM0802027

## SR975NGH


PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 70 CM



Victoria  
Crna ploča

EAN kod: 8017709200169

Šifra: SM0802028



## SR964PGH

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 60 CM



Victoria  
Krem ploča

### UPRAVLJANJE

4 gumba Victoria od nehrđajućeg čelika  
Elektronsko paljenje integrirano u gumbе

### KARAKTERISTIKE

#### 4 plinska plamenika

Rešetka od lijevanog željeza  
Brzi sigurnosni ventili

#### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: 1.10 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Pomoćni  
Stražnja lijeva: 3.30 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Ultrabrzi  
Stražnja desna: 1.70 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrzi  
Prednja desna: 1.70 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrzi  
Maksimalna priključna snaga: 1 W  
Ukupna snaga plina: 7800 W

EAN kod: 8017709200138

Šifra: SM0802026

## SR964NGH


PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 60 CM



Victoria  
Crna ploča

EAN kod: 8017709200121

Šifra: SM0802025



# CORTINA

PLINSKE PLOČE



## SR775PO

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 70 CM



Cortina

**Krem ploča**

Završna obrada od antiknog mesinga

### UPRAVLJANJE

6 gumba od antiknog mesinga  
Elektronsko paljenje integrirano u gumbe

### KARAKTERISTIKE

**5 plinskih plamenika**

Rešetka od lijevanog željeza  
Brzi sigurnosni ventili

### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: 1.10 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Pomoćni  
Stražnja lijeva: 2.60 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Brzi  
Središnja: 5.00 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Ultrabrzi (dvostruki)  
Stražnja desna: 1.70 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrzi  
Prednja desna: 1.70 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrzi  
Maksimalna priključna snaga: 1 W  
Ukupna snaga plina: 11900 W

EAN kod: 8017709140847

Šifra: SM0802019

## SR775AO

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 70 CM




Cortina

**Antracit ploča**

Završna obrada od antiknog mesinga

EAN kod: 8017709140854

Šifra: SM0802020



## SR764PO

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 60 CM



Cortina

**Krem ploča**

Završna obrada od antiknog mesinga

### UPRAVLJANJE

4 gumba od antiknog mesinga  
Elektronsko paljenje integrirano u gumbе

### KARAKTERISTIKE

**4 plinska plamenika**

Rešetka od lijevanog željeza  
Brzi sigurnosni ventili

### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Lijeva: 3.90 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Ultrabrzi  
Stražnja središnja: 1.70 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrzi  
Prednja središnja: 1.10 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Pomoćni  
Desna: 2.60 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Brzi  
Maksimalna priključna snaga: 1 W  
Ukupna snaga plina: 9300 W

EAN kod: 8017709140915

Šifra: SM080201

## SR764AO

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 60 CM




Cortina

**Antracit ploča**

Završna obrada od antiknog mesinga

EAN kod: 8017709140953

Šifra: SM080202



# COLONIALE

PLINSKE PLOČE



PLINSKE PLOČE  
ZA KUHANJE

## SRV864POGH

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 60 CM



### Coloniale Krem ploča

Završna obrada od antiknog mesinga

#### UPRAVLJANJE

4 gumba od antiknog mesinga  
Elektronsko paljenje integrirano u gumbе

#### KARAKTERISTIKE

##### 4 plinska plamenika

Rešetka od lijevanog željeza  
Brzi sigurnosni ventili

#### SNAGA ZONE ZA KUHANJE

Prednja lijeva: 1.10 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Pomoćni  
Stražnja lijeva: 3.30 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Ultrabrz  
Stražnja desna: 1.70 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrz  
Prednja desna: 1.70 kW  
Vrsta zone: Plinski plamenik - Polubrz  
Maksimalna priključna snaga: 1 W  
Ukupna snaga plina: 7800 W

EAN kod: 8017709233365

Šifra: SM0802023

## SRV864AOGH

PLINSKE PLOČE ZA KUHANJE, 60 CM




### Coloniale Antracit ploča

Završna obrada od antiknog mesinga

EAN kod: 8017709233341

Šifra: SM0802024



## PRIBOR ZA PLOČE ZA KUHANJE

### WOKGHU

REDUKCIJSKA REŠETKA



Za kuhinje i za ploče za kuhanje

EAN kod: 8017709106409

### 6MP1BF

SET GUMBA



Za ploče za kuhanje

EAN kod: 8017709255770

### SCRP

STRUGALICA



Prikladno za čišćenje indukcijskih i staklokeramičkih ploča

EAN kod: 8017709275372

### GRM

REDUKCIJSKA REŠETKA



Za kuhinje i za ploče za kuhanje

EAN kod: 8017709076856

### 6MP1PGF

SET GUMBA



Za ploče za kuhanje

EAN kod: 8017709255756

### CC70X

POKLOPAC 70 CM



Stakleni poklopac s okvirom od nehrđajućeg čelika  
Dimenzije (mm): 495x658x20  
Može se kombinirati s pločama za kuhanje serije Cortina SR775 s prednjim upravljanjem

EAN kod: 8017709078232

### GRW

REDUKCIJSKA REŠETKA



Za ploče za kuhanje

EAN kod: 8017709076863

### 5MP1G0GB3

SET GUMBA



Za ploče za kuhanje

EAN kod: 8017709334055

### CC60X

POKLOPAC 60 CM



Stakleni poklopac s okvirom od nehrđajućeg čelika  
Dimenzije (mm): 495x570x20  
Može se kombinirati s pločama za kuhanje serije Cortina SR764

EAN kod: 8017709078218

## PRIBOR ZA PLOČE ZA KUHANJE

### LGCN

SPOJNA LAJSNA



Spojna lajsna od nehrđajučeg čelika,  
od 475 do 495 mm

EAN kod: 8017709262969

### CC70NE

POKLOPAC 70 CM



Crni stakleni poklopac s okvirom  
Dimenzije (mm): 495x658x20  
Može se kombinirati s pločama za kuhanje serije  
Cortina SR775

EAN kod: 8017709078249

### LGPGF-1

SPOJNA LAJSNA



Spojna lajsna od nehrđajučeg čelika,  
za PGF ploče za kuhanje

EAN kod: 8017709243739

### CC60NE

POKLOPAC 60 CM



Crni stakleni poklopac s okvirom  
Dimenzije (mm): 495x570x20  
Može se kombinirati s pločama za kuhanje serije  
Cortina SR764

EAN kod: 8017709078225

### TPK

TEPPANYAKI PLOČA



Za ploče za kuhanje

EAN kod: 8017709164041

# plinske, kombinirane, indukcijske ploče



**ULTRABRZI PLAMENIK** sastoji se od dvostruke krune formirane kombinacijom malog (pomoćnog) plamenika i većeg (brzog) plamenika koji rade zajedno kako bi postigli plamen velike snage.



**REŠETKA OD LIJEVANOG ŽELJEZA** Otporna je na visoke temperature, a zahvaljujući čvrstoj i robusnoj strukturi olakšava pomicanje i premještanje posuda na ploči za kuhanje.



**GLASS-ON-STEEL** Rješenje predviđeno za Smeg staklene ploče za kuhanje, sadrži lim od nehrđajućeg čelika ispod stakla kako bi se povećala njegova čvrstoća. Zapravo, u slučaju slučajnog loma ploče, izbjegava se fragmentacija, dopuštajući da se ploča koristi dok ju se ne zamijeni.



**HIGH-FLAME PLAMENICI** Proizvode gotovo okomiti plamen koji smanjuje disperziju topline i povećava snagu koja se prenosi na posudu.



**EVER SHINE** Tehnološki proces kojim se nanosi prozirna zaštita koja kapice i rešetke od poliranog nehrđajućeg čelika čini visokootpornima na toplinu i sprječava promjenu boje uslijed visokih temperatura.



**INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE** Djeluje kroz kružne zavojnice koje emitiraju magnetsko polje samo u kontaktu sa posudom s dnom od željeznog materijala, na koji se prenosi toplota. Odlikuje ga veća učinkovitost i vrhunska sigurnost.



**ZONA MAKSI** Nudi veću i fleksibilniju površinu za kuhanje



**MULTIZONE** To je opcija koja omogućuje da se zona za kuhanje koristi kao **velika površina za kuhanje ili da se podijeli u dvije odvojene zone**. Svaka se automatski prilagođava veličini i položaju posude i grije samo potrebno područje, osiguravajući najbolju distribuciju topline i maksimalnu učinkovitost.



**BOOSTER** Opcija prisutna na indukcijskim pločama za kuhanje, omogućuje da ploča radi maksimalnom snagom, kada je potrebno kuhati namirnice koje zahtijevaju vrlo intenzivno kuhanje.



**BRZI ODABIR** Opcija koja vam omogućuje da počnete kuhati na maksimalnoj temperaturi, a zatim je automatski smanjite nakon određenog vremena.



**AUTO-VENT** Funkcija koja automatski prilagođava brzinu ekstrakcije napa, na temelju temperature i snage odabrane na ploči za kuhanje.



**ECO-HEAT** Uređaj signalizira kada je zona još vruća nakon gašenja i koliko, kako bi se izbjegle nesreće.



**SLIDER-CONTROL** Upravljanje koje omogućuje podešavanje topline četiriju zona jednostavnim kliznim pokretima prstiju na kontrolama.



**TIMER** Zona za kuhanje moguće je programirati da se isključe nakon određenog vremena rada, koje varira od 1 do 99 minuta. Na kraju unaprijed postavljenog razdoblja, ploča za kuhanje se isključuje i oglašava se zvučni signal.



**PROTEKLO VRIJEME** Ova vam funkcija omogućuje provjeru vremena proteklog od početka kuhanja.



**ODRŽAVANJE TOPLINE** Ova funkcija vam omogućuje da već kuhanu hranu održite toplom. Polje za kuhanje radi na minimalnoj snazi maksimalno 120 minuta, nakon čega se ploča automatski isključuje.



**INDIKATOR PREOSTALE TOPLINE** Pokazuje je li zona još uvijek vruća nakon što je isključena, u tom vremenu zonu možete koristiti za održavanje hrane toplom. Kada temperatura padne ispod 60°C, svjetlo se gasi.



**ZAŠTITA OD PREGRIJAVANJA** Sustav automatski isključuje ploču za kuhanje u slučaju pregrijavanja.



**ZAŠTITA OD PRELIJEVANJA** Poseban senzor isključuje ploču za kuhanje u slučaju prelijevanja tekućine.



**TOPLIENJE** Funkcija vam omogućuje da postavite odgovarajuću razinu snage **za topljenje osjetljive hrane** kao što su čokolada i maslac, bez ugrožavanja okusa.



**KRČKANJE** Funkcija identificira razinu toplinske snage prikladnu za pripremu recepata koji zahtijevaju sporo kuhanje, izbjegavanje lijepljenja hrane za posudu za umake, protiv zagorijevanja hrane ili njenog prekuhavanja.



**STANDARDNI UGRADNI OTVOR** Ploča za kuhanje koja se može ugraditi u **standardni ugradni otvor 48 x 56 cm**



**BRZI START** Funkcija **brzo povećava razinu snage** prema unaprijed zadanim postavkama, čineći da induktor radi maksimalno dok se ne postigne zadana temperatura.




**DJEČJA ZAŠTITA** Opcija na uređaju omogućuje blokiranje svih postavljenih funkcija i programa, kao i kontrola, za **potpunu sigurnost, osobito u prisutnosti djece**.



**ECO-OFF** radi **uštede energije**, polje za kuhanje se isključuje prije nego što se oglasi tajmer za odbrojavanje.

# NAPE

Nape imaju važnu ulogu u kuhinji, kako s estetskog tako i s funkcionalnog gledišta. Dizajnirane kako bi ponudile najbolju sintezu između dizajna i funkcionalnosti, Smeg nape podsjećaju na eleganciju i stil kuhinja.



N/APE



# DOLCE STIL NOVO

NAPE



## KV694R

ZIDNA NAPA, Š 90 CM



### Dolce Stil Novo

Eclipse crno staklo  
Bakreni rubovi

### UPRAVLJANJE

Upravljanje na dodir

### KARAKTERISTIKE

Ekstrakcijska napa  
Brzine: 3 + intenzivna  
2 LED svjetla (2,1 W)

### Auto-Vent 2.0

Automatsko isključivanje  
2 filtera od nehrđajućeg čelika  
Promjer otvora: 150 mm  
Nepovratni ventil

**Maksimalni usisni kapacitet u slobodnom načinu rada (P0): 820 m<sup>3</sup>/h**

Snaga motora: 275 W

Bučnost (IEC 60704-2-13): 47 dB(A)

### ENERGETSKA UČINKOVITOST:

Razred energetske učinkovitosti (EEC): A+

Razred energetske učinkovitosti fluida (FDEC): A


Razred energetske učinkovitosti rasvjete (LEC): A

Razred energetske učinkovitosti filtera (GFEC): E

Ponderirana emisija akustične snage pri najvećoj brzini (SPEmax): 67 dB(A)

EAN kod: 8017709305789

Šifra: SM1401001



**LINEA**

NAPE



## KV194G

ZIDNA NAPA, Š 90 CM



## KV194B3

ZIDNA NAPA, Š 90 CM



### Linea

Neptune sivo staklo

### UPRAVLJANJE

Upravljanje na dodir

### KARAKTERISTIKE

Ekstrakcijska napa

Brzine: 3 i intenzivna

2 LED svjetla (2,1 W)

**Auto-Vent 2.0**

Automatsko isključivanje

2 filtera od nehrđajućeg čelika

Promjer otvora: 150 mm

Nepovratni ventil

**Maksimalni usisni kapacitet u slobodnom načinu rada (P0): 820 m<sup>3</sup>/h**

Snaga motora: 275 W

**Uključeni ugljeni filteri KITFCKV1**

### ENERGETSKA UČINKOVITOST:

Razred energetske učinkovitosti (EEC): A+

Razred energetske učinkovitosti fluida (FDEC): A

Razred energetske učinkovitosti rasvjete (LEC): A

Razred energetske učinkovitosti filtera (GFEC): E

Ponderirana emisija akustične snage pri najvećoj brzini (SPEmax): 71 dB(A)

EAN kod: 8017709327897

Šifra: SM1401002


### Linea

Crno staklo

EAN kod: 8017709327903

Šifra: SM1401003

NAPE  
LINEA



# CLASSICA

NAPE



## KD90HXE

ZIDNA NAPA, Š 90 CM



Nehrđajući čelik

### UPRAVLJANJE

Upravljanje na dodir

### KARAKTERISTIKE

Ekstrakcijska napa

Brzine: 3 + intenzivna

1 LED svjetlo (7,3 W)

#### Auto-Vent 2.0

Automatsko isključivanje

3 filtera od nehrđajućeg čelika

Promjer otvora: 150 mm

Nepovratni ventil

**Maksimalni usisni kapacitet u slobodnom načinu rada (P0): 815 m<sup>3</sup>/h**

Snaga motora: 275 W

### ENERGETSKA UČINKOVITOST:

Razred energetske učinkovitosti (EEC): A+

Razred energetske učinkovitosti fluida (FDEC): A

Razred energetske učinkovitosti rasvjete (LEC): A

Razred energetske učinkovitosti filtera (GFEC): C


Ponderirana emisija akustične snage pri najvećoj brzini (SPEmax): 72 dB(A)

EAN kod: 8017709243593

Šifra: SM1401004

### OPCIONALNO:

KITFCKBT (ugljeni filter)



# CORTINA

NAPE

SMEG



## KC19POE

ZIDNA NAPA , 90 CM



### Cortina

Krem boja

Završni detalji od antiknog mesinga

### UPRAVLJANJE

Upravljanje gumbima

### KARAKTERISTIKE

Ekstrakcijska napa

Brzine: 3 + intenzivna

2 LED svjetla (1 W)

3 aluminijska filtera

Promjer otvora: 150 mm

Nepovratni ventil

Maksimalni usisni kapacitet u slobodnom načinu rada (P0): 820 m<sup>3</sup>/h

Snaga motora: 275 W

### ENERGETSKA UČINKOVITOST:

Razred energetske učinkovitosti (EEC): A

Razred energetske učinkovitosti fluida (FDEC): A

Razred energetske učinkovitosti rasvjete (LEC): A

Razred energetske učinkovitosti filtera (GFEC): C

Ponderirana emisija akustične snage pri najvećoj brzini (SPE<sub>max</sub>): 62 dB(A)

EAN kod: 8017709211752

Šifra: SM1401005

### OPTIONAL:

FLTÓ (ugljeni filter)

## KC19AOE

ZIDNA NAPA , 90 CM




### Cortina

Antracit boja

Završni detalji od antiknog mesinga

EAN kod: 8017709211745

Šifra: SM1401006



## KC16POE

ZIDNA NAPA, 60 CM



### Cortina

Krem boja

Završni detalji od antiknog mesinga

### UPRAVLJANJE

Upravljanje gumbima

### KARAKTERISTIKE

Ekstrakcijska napa

Brzine: 3 + intenzivna

2 LED svjetla (1 W)

3 aluminijska filtera

Promjer otvora: 150 mm

Nepovratni ventil

Maksimalni usisni kapacitet u slobodnom načinu rada (P0): 820 m<sup>3</sup>/h

Snaga motora: 275 W

### ENERGETSKA UČINKOVITOST:

Razred energetske učinkovitosti (EEC): A

Razred energetske učinkovitosti fluida (FDEC): A

Razred energetske učinkovitosti rasvjete (LEC): A

Razred energetske učinkovitosti filtera (GFEC): C

Ponderirana emisija akustične snage pri najvećoj brzini (SPEmax): 64 dB(A)

EAN kod: 8017709211738

Šifra: SM1401007

### OPTIONAL:

FLT6 (ugljeni filter)

## KC16AOE

ZIDNA NAPA, 60 CM




### Cortina

Antracit boja

Završni detalji od antiknog mesinga

EAN kod: 8017709211721

Šifra: SM1401008



# COLONIALE

NAPE



NAPE  
COLONIALE

## KSED95AE

ZIDNA NAPA, Š 90 CM



## KSED95PE

ZIDNA NAPA, Š 90 CM



B



Coloniale  
Crna boja

**UPRAVLJANJE**  
Upravljanje "sliderom"

### KARAKTERISTIKE

Ekstrakcijska napa  
Brzine: 3 + intenzivna  
2 LED svjetla (1 W)

#### Auto-Vent 2.0

Automatsko isključivanje  
3 aluminijska filtera  
Promjer otvora: 150 mm  
Nepovratni ventil

**Maksimalni usisni kapacitet u slobodnom načinu rada (P0): 595 m<sup>3</sup>/h**

Snaga motora: 200 W

**Uključeni ugljeni filteri**

### ENERGETSKA UČINKOVITOST:

Razred energetske učinkovitosti (EEC): B  
Razred energetske učinkovitosti fluida (FDEC): B  
Razred energetske učinkovitosti rasvjete (LEC): A  
Razred energetske učinkovitosti filtera (GFEC): D  
Ponderirana emisija akustične snage pri najvećoj brzini (SPEmax): 65 dB(A)


EAN kod: 8017709212209

Šifra: SM1401009

Coloniale  
Krem boja

EAN kod: 8017709206093

Šifra: SM1401010



## PRIBOR ZA NAPE

### FLT6

UGLJENI FILTER (2 KOMADA)



Dimenzije (mm): 40x220x220  
EAN kod: 8017709176310

### KITALLFC

UNIVERZALNI UGLJENI FILTER



Dimenzije (mm): 300x160x160  
EAN kod: 8017709276485

### KITFCKV6

UGLJENI FILTER



Za napu KV6  
Dimenzije (mm): 20x300x250  
EAN kod: 8017709311414

### KITFCKV1

UGLJENI FILTER



Za napu KV1  
Dimenzije (mm): 20x300x600  
EAN kod: 8017709311421

### KITCMNKVMB

UKRASNI DIMNJAK



Za nape KV694R, KV194G, KV194B3  
Crna boja  
Dimenzije (mm): 850x300x200  
EAN kod: 8017709309015

### KITCMNKVMB

UKRASNI DIMNJAK



Za nape KV694R, KV194G, KV194B3  
Nehrđajući čelik  
Dimenzije (mm): 850x300x200  
EAN kod: 8017709309008

NAPE

## nape



**OBODNI USIS** Fokusira se na rub nape. Osim što poboljšava svoju estetiku skrivanjem filtera, omogućuje veću usisnu snagu i nudi veću tišinu, ograničavajući vibracije filtera.



**AUTO-VENT 2.0** Brzina ekstrakcije nape automatski se prilagođava prema temperaturi i snazi odabranoj na ploči za kuhanje.



**AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE** Opcija koja omogućuje odgodu deaktivacije nape koja će nastaviti pročišćavati zrak dok se sama ne isključi. Korisno za potpuno uklanjanje zaostalih mirisa nakon kuhanja.



**INTENZIVNI USIS** Funkcija vam omogućuje da napu koristite maksimalnom snagom, kako biste ubrzali uklanjanje najupornijih mirisa.



**FILTRI S AKTIVNIM UGLJENOM** Omogućuju recirkulaciju funkcije nape, jamčeći savršeno uklanjanje neugodnih mirisa.



**FILTERI ZA MASNOĆU OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA ILI ALUMINIJA** Pročišćavaju zrak od masnoće od kuhanja, lako se uklanjaju za povremeno čišćenje.



**DIGITALNI ELEKTRONIČKI ZASLON** Omogućuje trenutni prikaz postavljenih funkcija.




**SVJETLOSNI SIGNAL** Upozorava kada je potrebno zamijeniti filtere s aktivnim ugljenom.



**COMFORT** Mod koji omogućuje kontinuiranu izmjenu zraka u trajanju od 10 minuta svakog sata, u razdoblju od 24 sata, minimalnom brzinom i uz neprimjetnu razinu buke.

# PERILICE POSUĐA

Smeg perilice posuđa, dizajnirane za izvanredne rezultate pranja uz minimalnu potrošnju energije i vode, vrlo tihe i sigurne. Smeg perilice posuđa uklapaju se u bilo koju vrstu dekora, savršeno se slažući s ostalim ugradbenim uređajima.




PERILICE POSUDA


## UGRADBENE PERILICE POSUĐA

# odgovor na trendove dizajna

Smeg perilice posuđa, savršeno usklađene s dizajnerskim trendovima, predstavljaju optimalno rješenje za ugradnju u suvremene kuhinje, različitih dimenzija.



60 CM, XL, V 86 CM



60 CM, V 82 CM



45 CM, V 82 CM

### FLEKSIBILAN IZBOR

Kao odgovor na najnovije estetske trendove u opremanju, Smeg predstavlja modele dostupne u visinama od 82 i 86 cm, s inovativnim sustavom FlexiFit. Ova posebna oprema omogućuje veću fleksibilnost u visini postolja i mogućnost primjene dugih i standardnih vrata za maksimalnu svestranost umetanja u različite tipove kuhinja.

### FUNKCIONALNOST U OSNOVI


Za one koji žele ugraditi perilicu posuđa unatoč ograničenom prostoru u kuhinji, dostupan je model širine 45 cm.

## RAZLIČITE DIMENZIJE ZA RAZLIČITE VELIČINE POSUĐA

# ergonomija i praktičnost

### SVESTRANOST PUNJENJA

Druga košara se može podesiti po visini na 3 različite razine, čak i kada je potpuno napunjena, pomoću praktične ručke svijetle plave boje, kako bi se povećao prostor u donjoj i gornjoj košari, prema potrebama. Veliki prostor perilice posuđa visine 86 cm omogućuje stavljanje tanjura promjera do 35 cm u donju košaru, kao i velikog posuđa. Dok je u gornju košaru moguće staviti posuđe promjera do 18 cm, kao i visoke čaše i male lonce.



### MAKSIMALNA VISINA 86 CM

Za one koji izaberu elemente kuhinje više od standardnih i žele maksimalno iskoristiti sav raspoloživi prostor, u ponudi je jedan **maksi model visine 86 cm**, opremljen 4 cm višom kadom. Ovi strojevi nude veći unutarnji volumen i značajnu fleksibilnost punjenja.

## FLEXI-FIT: MAKSIMALNA FLEKSIBILNOST UGRADNJE


# *prioritet inovacijama*

Evolucija i istraživanje glavni su Smegovi ciljevi za postizanje željenog rezultata potpunog zadovoljstva korisnika. Zahvaljujući svojoj inovativnoj, funkcionalnoj i tehnološkoj opremi, Smeg perilice posuda predstavljaju najbolji izbor za upotpunjavanje kuhinjskog ambijenta.

### FLEXI FIT

#### FLEXI-FIT SUSTAV

Novi FlexiFit sustav panta omogućuje lako klizanje fronte na vratima perilice posuda, čime se nudi više alternativa u odabiru veličine **podnožja, visine od 5 do 21,5 cm**, i panela. Perilica posuda tako je usklađena s linearnošću okolnih elemenata, budući da su **vrata i podnožje gotovo u ravnini**, s minimalnim razmakom između njih od samo 3 mm.



#### SAMO BALANSIRAJUĆA VRATA

U svim modelima perilica posuda Smeg, vrata su **uvijek balansirana i ostaju otvorena u bilo kojem položaju**. Kod modela s **novim FlexiFit sustavom panta** može se postaviti panel **težine do 11 kg**, kod modela visine 82 cm, **i do 10 kg** kod onih MAXI visine 86 cm. Ako je potrebno, uvijek je moguće kalibrirati podešavanje s odgovarajućim alatom.

#### JEDNOSTAVNA INSTALACIJA

Instalacijske operacije su pojednostavljene posebnim uputama. **Klizna vrata s FlexiFit sustavom** zahtijevaju fiksiranje u samo četiri točke, što čini montažu panela brzom i jednostavnom. Isti sustav panta također omogućuje primjenu standardnih, fiksnih panela.



#### PODESIVA NOGICA

Vijak na podnožju omogućuje izuzetno brzo **podešavanje stražnje nogice s prednje strane** kako biste perilicu posuda poravnali s ostalim elementima u kuhinji, čak i nakon što je već postavljena.


# NAPREDNA I UČINKOVITA TEHNOLOGIJA

## *ekskluzivni sustavi pranja*




### PLANETARIUM SUSTAV PRANJA

Smeg usvaja **Planetarni sustav** pranja u svojim novim perilicama posuđa. Uređaj, koji se sastoji od kružnog nosača i prskalice, **dvostrukim simultanim kretanjem pri velikoj brzini vrtnje** omogućuje da voda kapilarno dopre do svih točaka unutar perilice za **izvrsne rezultate pranja** i uz malu potrošnju vode.



### UZORAK PRSKANJA TRADICIONALNE PRSKALICE





### UZORAK PRSKANJA PLANETARNE PRSKALICE



### ORBITAL SUSTAV PRANJA

Orbitalni sustav pranja sastoji se od dvostruke prskalice, sa kontra rotirajućim djelovanjem, koja ravnomjerno raspoređuje vodu po cijeloj unutrašnjosti, postižući izvrsne rezultate pranja.



### UZORAK PRSKANJA ORBITALNE PRSKALICE

## *apsolutna udobnost*



### INVERTER MOTOR

Visokoučinkovit inverter motor **bez četkica** jamči **maksimalnu učinkovitost** i **nisku razinu buke** tijekom ciklusa pranja.



### SILENT

Uz opciju Silent, ciklus pranja  **smanjuje buku do -2 dB.**



### SELF CLEAN

Automatski program dizajniran za **čišćenje i održavanje uređaja.**



### TOTAL ACQUASTOP

Na svim modelima perilica posuđa ugrađen je Total Acquastop uređaj koji osim što sprječava curenje iz spremnika, omogućuje otkrivanje slučajnog curenja iz same cijevi, automatski prekidajući dovod vode.

## FUNKCIONALNA RJEŠENJA

# izvrsna unutarnja oprema

Unutrašnjost nekih modela perilica posuđa oživjela je PLAVA ili ZELENA boja određene opreme, čija funkcionalna struktura uvijek jamči optimizaciju punjenja, zahvaljujući mogućnosti prilagodbe položaja gornjih polica ili nosača.



### FLEXIDUO

#### KOŠARA ZA PRIBOR ZA JELO

Inovativna treća košara za pribor za jelo FlexiDuo omogućuje maksimalnu fleksibilnost prilikom slaganja posuđa i postizanje najboljih rezultata pranja. Sastoji se od dva odvojena i pomična dijela koji se mogu individualno podešavati ili čak potpuno ukloniti ovisno o potrebama.


#### PODESIVA GORNJA KOŠARA

Druga košara se može postaviti na 3 različite razine čak i kada je napunjena, kako biste prilagodili razmak između košara prema vašim potrebama. Sustav omogućuje umetanje tanjura u donju košaru promjera do 30 cm.



### FLEXIZONE PRANJE POLA PUNJENJA

Ova vam funkcija daje potpunu fleksibilnost za pranje manje količine posuđa, raspoređenih u obje košare, štedeći energiju, vodu i vrijeme.




### BOČNE BRTVE

Meke gumene brtve oko bočnih rubova, uz unutarnju zaštitu, zajedno s maskom od nehrđajućeg čelika na gornjem rubu, usavršavaju završnu obradu perilice posuđa i dodatno poboljšava njegovu kvalitetu.



# FUNKCIONALNA RJEŠENJA

## *udobnost korištenja*



### ACTIVE LIGHT

Neke ugradbene Smeg perilice posuda opremljene su aktivnim svjetlom: LED diodom koja projicira crveno svjetlo na pod dok uređaj radi. Ova opcija omogućuje korisniku da odmah uoči je li pranje aktivno, bez otvaranja vrata. Na kraju ciklusa svjetlo se automatski gasi.



### SUSTAV VODILICA EXTRAGLIDE

Sustav vodilica koji omogućuje ekstra glatko i meko izvlačenje gornje košare. Olakšava njeno kretanje čak i kada je potpuno napunjena, a zahvaljujući većem izmaku olakšava stavljanje posuda u košaru.



### SUSTAV VODILICA EASYGLIDE

Sustav EasyGlide, prisutan na srednjim modelima košara, poboljšava njihovo kretanje, čineći operacije izvlačenja jednostavnijima u usporedbi s tradicionalnim sustavom vođenja.



### ANTI-DRIP SUSTAV PROTIV KAPANJA

Plavi umetci protiv kapanja, koji se nalaze na donjoj košari, poboljšavaju rezultate sušenja, izbjegavajući kapanje između posude i košare.



### AQUATEST

Elektronički senzor koji **mjeri stupanj prozirnosti vode** na kraju faze namakanja. Na temelju detektiranih vrijednosti, **senzor postavlja najprikladniji program**, čime se postižu najbolji rezultati pranja uz uporabu minimalne količine vode.



### ODGODA POČETKA PRANJA

S opcijom Delay moguće je odgoditi početak odabranog programa pranja do 24 sata, omogućujući perilici posuda da radi u trenutku koji se smatra najprikladnijim, na primjer tijekom noći, kada su cijene energije niže.



### DRY ASSIST+

Opcija Dry Assist+, osim **uštede energije**, osigurava **savršeno sušenje posuda** automatskim otvaranjem vrata na kraju ciklusa pranja.

# FUNKCIONALNA RJEŠENJA

## *ekonomičnost i higijena*



### ECO

Program Eco je pogodan za pranje normalno zaprljanog posuđa. Korištenjem Eco programa zajamčena je najbolja učinkovitost u pogledu energetske učinkovitosti.



### GREEN EXPRESS

Brzi program pranja uz malu potrošnju vode i energije.



### FULL EXPRESS 60'

Brzi program pranja za miješano posuđe i tave s uobičajenim zaprljanjem, čak i sa suhim ostacima. Program pranja i sušenja u samo 60 minuta, savršen za svakodnevnu uporabu.



### EXPRESS 27'

Brzi program pranja na niskim temperaturama, za malo zaprljano posuđe u trajanju od **27 minuta**.



### AUTO 45°-65°

Program je namijenjen za normalno zaprljano posuđe. Zahvaljujući automatskom djelovanju senzora Aquatest, optimizira glavne parametre pranja kao što su vrijeme, temperatura i količina vode.



### ULTRACLEAN

Program koji završava anti-bakterijskim ispiranjem na 70°C osigurava dodatno baktericidno djelovanje i **dubinsko pranje** posuđa.




### HYGIENE 99,9%

Program pranja na visokoj temperaturi. Specifično za pranje posuđa koje koriste **djeca ili alergičari**, ispiranje na 75° jamči uklanjanje 99,9% bakterija.




### MIX

Mix program prikladan je za miješano posuđe i tave za svakodnevnu uporabu, bez posebnih naslaga.



## STL323BQLH

3 KOŠARE, 60 CM, V 86 CM



### PROGRAMI



### KARAKTERISTIKE

Motor: Inverter 2.0

Planetarni sustav pranja

Dry Assist +: Otvaranje vrata na kraju ciklusa

Broj programa: 10+1

Temperature pranja: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Upravljačka ploča Silver Glassy+

Zaslon: Programiranje odgode početka pranja do

24 sata, Indikator trajanja programa, Indikator preostalog vremena

Indikator niske razine soli i sjajila

Indikator završetka ciklusa Active Light

3 košare u sivoj boji sa sivim umetcima

FlexiDuo košara za pribor za jelo s Easy Glide

Gornja košara s 1 preklopnim umetkom i podešavanjem visine na tri razine (5 cm)

Donja košara s 4 preklopnih umetka i umetcima protiv kapanja

Maksimalna dimenzija tanjura 35 cm

Treća gornja prskalice

Kada i filter od nehrđajućeg čelika

Samopodešavajući panti, klizni, FLEXIFIT

Podnožje od 5 cm

Stražnja nogica podesiva s prednje strane

### ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: B


Razina buke: 42 dB(A) re 1pW

EAN kod: 8017709307448

Šifra: SM1101003

## STL324BQLL

3 KOŠARE, 60 CM, V 82 CM



### PROGRAMI



### KARAKTERISTIKE

Motor: Inverter 2.0

Planetarni sustav pranja

Dry Assist +: Otvaranje vrata na kraju ciklusa

Broj programa: 12+2

Temperature pranja: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Upravljačka ploča Silver Glassy Touch

Zaslون: Programiranje odgode početka pranja do

24 sata, Indikator trajanja programa, Indikator

preostalog vremena, Dinamički prikaz napretka

programa, Prikaz potrošnje vode i energije

Indikator niske razine soli i sjajila

Unutarnje osvjettljenje: bijelo LED svjetlo

Indikator završetka ciklusa Active Light

3 košare u svojoj boji sa sivim umetcima

FlexiDuo košara za pribor za jelo s Easy Glide

Gornja košara s 3 preklopna umetka i

podešavanjem visine na tri razine (5 cm)

Extra Glide teleskopske vodilice od nehrđajućeg

čelika

Donja košara s 4 preklopna umetka

i umetcima protiv kapanja

Maksimalne dimenzije tanjura 30 cm

Treća gornja prskalica

Kada i filter od nehrđajućeg čelika

Samopodešavajući panti, klizni, FLEXIFIT

Podnožje od 5 cm

Stražnja nogica podesiva s prednje strane

### ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: B


Razina buke: 42 dB(A) re 1pW

EAN kod: 8017709309572

Šifra: SM1101001

## STL323BL

3 KOŠARE, 60 CM, V 82 CM



### PROGRAMI



### KARAKTERISTIKE

Motor: Inverter 2.0

Planetarni sustav pranja

Dry Assist +: Otvaranje vrata na kraju ciklusa

Broj programa: 10+1

Temperature pranja: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Upravljačka ploča Silver Glassy+

Zaslون: Programiranje odgode početka pranja do

24 sata, Indikator trajanja programa, Indikator

preostalog vremena

Indikator niske razine soli i sjajila

Indikator završetka ciklusa Active Light

3 košare u svojoj boji sa sivim umetcima

FlexiDuo košara za pribor za jelo

Gornja košara s 1 umetkom i

podešavanjem visine na tri razine (5 cm)

Donja košara s 2 preklopna umetka

i umetcima protiv kapanja

Maksimalne dimenzije tanjura 30 cm

Treća gornja prskalica

Kada i filter od nehrđajućeg čelika

Samopodešavajući panti, klizni, FLEXIFIT

Podnožje od 5 cm

Stražnja nogica podesiva s prednje strane

### ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: B


Razina buke: 42 dB(A) re 1pW

EAN kod: 8017709307028

Šifra: SM1101002

## STL333CL

3 KOŠARE, 60 CM, V 82 CM



### PROGRAMI



### KARAKTERISTIKE

Motor: Inverter 2.0

Planetarni sustav pranja

Dry Assist +: Otvaranje vrata na kraju ciklusa

Broj programa: 10+1

Temperature pranja: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Upravljačka ploča Silver Glassy+

Zaslون: Programiranje odgode početka pranja do

24 sata, Indikator trajanja programa, Indikator

preostalog vremena

Indikator niske razine soli i sjajila

Indikator završetka ciklusa Active Light

3 košare u svojoj boji sa sivim umetcima

FlexiDuo košara za pribor za jelo

Gornja košara s 1 umetkom i

podešavanjem visine na tri razine (5 cm)

Donja košara s 2 preklopna umetka

i umetcima protiv kapanja

Maksimalne dimenzije tanjura 30 cm

Treća gornja prskalica

Kada i filter od nehrđajućeg čelika

Samopodešavajući panti, klizni, FLEXIFIT

Podnožje od 5 cm

Stražnja nogica podesiva s prednje strane

### ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: C

Rumorosità: 43 dB(A) re 1pW

EAN kod: 8017709307011

Šifra: SM1101004

## ST353BQL

3 KOŠARE, 60 CM, V 82 CM



### PROGRAMI



### KARAKTERISTIKE

Motor: Inverter 2.0

Planetarni sustav pranja

Dry Assist +: Otvaranje vrata na kraju ciklusa

Broj programa: 10+1

Temperature pranja: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Upravljačka ploča Black Glassy+

Zaslون: Programiranje odgode početka pranja do 24 sata, Indikator trajanja programa

Indikator niske razine soli i sjajila

Indikator završetka ciklusa Active Light

3 košare u svojoj boji sa sivim umetcima

FlexiDuo košara za pribor za jelo

Gornja košara s 1 preklonim umetkom i podešavanjem visine na tri razine (5 cm)

Donja košara s 4 preklonpna umetka i umetcima protiv kapanja

Maksimalne dimenzije tanjura 30 cm

Treća gornja prskalica

Kada i filter od nehrđajućeg čelika

Samopodešavajući panti, fiksni

Stražnja nogica podesiva s prednje strane

### ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: B

Razina buke: 45 dB(A) re 1pW

EAN kod: 8017709306892

Šifra: SM1101005

## STL352C

3 KOŠARE, 60 CM, V 82 CM



### PROGRAMI



### KARAKTERISTIKE

Motor: Inverter 2.0

Orbitalni sustav pranja

Dry Assist +: Otvaranje vrata na kraju ciklusa

Broj programa: 10+1

Temperature pranja: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Upravljačka ploča Silver Easy+

Zaslون: Programiranje odgode početka pranja do 24 sata

Indikator niske razine soli i sjajila

Indikator završetka ciklusa sa zvučnim signalom

3 košare u svojoj boji sa sivim umetcima

FlexiDuo košara za pribor za jelo

Gornja košara s fiksnim umetcima i podešavanjem visine na tri razine (5 cm)

Donja košara s 2 preklonpna umetka i umetcima protiv kapanja

Maksimalne dimenzije tanjura 30 cm

Treća gornja prskalica

Kada i filter od nehrđajućeg čelika

Samopodešavajući panti, klizni, FLEXIFIT

Podnožje od 5 cm

Stražnja nogica podesiva s prednje strane

### ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: C

Razina buke: 45 dB(A) re 1pW

EAN kod: 8017709306991

Šifra: SM1101006

## ST363CL

3 KOŠARE, 60 CM, V 82 CM



### PROGRAMI



### KARAKTERISTIKE

Motor: Inverter 2.0

Orbitalni sustav pranja

Dry Assist +: Otvaranje vrata na kraju ciklusa

Broj programa: 10+1

Temperature pranja: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Upravljačka ploča Black Glassy+

Zaslون: Programiranje odgode početka pranja do 24 sata

Indikator niske razine soli i sjajila

Indikator završetka ciklusa Active Light

3 košare u svojoj boji sa sivim umetcima

FlexiDuo košara za pribor za jelo

Gornja košara s fiksnim umetcima i podešavanjem visine na tri razine (5 cm)

Donja košara s 2 preklonpna umetka i umetcima protiv kapanja

Maksimalne dimenzije tanjura 30 cm

Treća gornja prskalica

Kada i filter od nehrđajućeg čelika

Samopodešavajući panti, fiksni

Stražnja nogica podesiva s prednje strane

### ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: C

Razina buke: 46 dB(A) re 1pW

EAN kod: 8017709306885

Šifra: SM1101007

## ST273CL

2 KOŠARE, 60 CM, V 82 CM



### PROGRAMI



### KARAKTERISTIKE

Motor: Inverter 2.0

Orbitalni sustav pranja

Dry Assist +: Otvaranje vrata na kraju ciklusa

Broj programa: 10+1

Temperature pranja: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Upravljačka ploča Black Glassy+

Zaslon: Programiranje odgode početka pranja do

24 sata, Indikator trajanja programa, Indikator

preostalog vremena

Indikator niske razine soli i sjajila

Indikator završetka ciklusa Active Light

2 košare u sivoj boji sa sivim umetcima

Gornja košara s 1 preklopnim umetkom i

podešavanjem visine na tri razine (5 cm)

Donja košara s 2 preklopnih umetka

i umetcima protiv kapanja

Maksimalne dimenzije tanjura 30 cm

Treća gornja prskalica

Kada i filter od nehrđajućeg čelika

Samopodešavajući panti, fiksni

Stražnja nogica podesiva s prednje strane

### ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: C

Razina buke: 47 dB(A) re 1pW

EAN kod: 8017709306847

Šifra: SM1101008

## ST292D

2 KOŠARE, 60 CM, V 82 CM



### PROGRAMI



### KARAKTERISTIKE

Motor: Inverter 2.0

Tradicionalni sustav pranja

Dry Assist +: Otvaranje vrata na kraju ciklusa

Broj programa: 10+1

Temperature pranja: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

Upravljačka ploča Black Easy+

Zaslon: Programiranje odgode početka pranja do

24 sata

Indikator niske razine soli i sjajila

Indikator završetka ciklusa sa zvučnim signalom

2 košare u sivoj boji sa sivim umetcima

Gornja košara s fiksnim umetkom i podešavanjem

visine na tri razine (5 cm)

Donja košara s 2 preklopnih umetka

i umetcima protiv kapanja

Maksimalne dimenzije tanjura 30 cm

Treća gornja prskalica

Kada i filter od nehrđajućeg čelika

Samopodešavajući panti, fiksni

Stražnja nogica podesiva s prednje strane

### ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: D


Razina buke: 49 dB(A) re 1pW

EAN kod: 8017709306830

Šifra: SM1101009

## ST4533IN

3 KOŠARE, 45 CM, V 82 CM



### PROGRAMI



### KARAKTERISTIKE

Motor: Inverter

Tradicionalni sustav pranja

Broj programa: 8

Temperature pranja: 50, 60 °C

Upravljačka ploča Black Glassy Touch

Zaslon: Programiranje odgode početka pranja do 24 sata, Indikator trajanja programa, Indikator preostalog vremena

Indikator niske razine soli i sjajila

Indikator završetka ciklusa Active Light

3 košare u svojoj boji sa sivim umetcima

Flexi košara za pribor za jelo

Gornja košara s fiksnim umetcima i podešavanjem visine na dvije razine (4 cm)

Donja košara s preklapnim umetcima

i umetcima protiv kapanja

Maksimalne dimenzije tanjura 31,5 cm

Kada i filter od nehrđajućeg čelika

Samopodešavajući panti, klizni, FLEXIFIT

Podnožje od 4 cm

Stražnja nogica podesiva s prednje strane

### ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: D

Razina buke: 44 dB(A) re 1pW

EAN kod: 8017709302924

Šifra: SM1102001

## ST4523IN

3 KOŠARE, 45 CM, V 82 CM



### PROGRAMI



### KARAKTERISTIKE

Motor: Inverter

Tradicionalni sustav pranja

Broj programa: 8

Temperature pranja: 50, 60 °C

Upravljačka ploča Black Glassy Touch

Zaslon: Programiranje odgode početka pranja do 24 sata, Indikator trajanja programa, Indikator preostalog vremena

Indikator niske razine soli i sjajila

Indikator završetka ciklusa Active Light

3 košare u svojoj boji sa sivim umetcima

Flexi košara za pribor za jelo

Gornja košara s fiksnim umetcima i

podešavanjem visine na dvije razine (4 cm)

Donja košara s fiksnim umetcima

i umetcima protiv kapanja

Maksimalne dimenzije tanjura 31,5 cm

Kada i filter od nehrđajućeg čelika

Samopodešavajući panti, klizni, FLEXIFIT

Podnožje od 4 cm

Stražnja nogica podesiva s prednje strane

### ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: E


Razina buke: 46 dB(A) re 1pW

EAN kod: 8017709302917

Šifra: SM1102002

## ST4522IN

2 KOŠARE, 45 CM, V 82 CM



### PROGRAMI



### KARAKTERISTIKE

Motor: Inverter

Tradicionalni sustav pranja

Broj programa: 6

Temperature pranja: 50, 60 °C

Upravljačka ploča Black Glassy Touch

Mogućnost odgode početka pranja 3 sata

Indikator niske razine soli i sjajila

Indikator završetka ciklusa sa zvučnim signalom

2 košare u svojoj boji sa sivim umetcima

Gornja košara s fiksnim umetcima i podešavanjem visine na dvije razine (4 cm)

Donja košara s fiksnim umetcima

i umetcima protiv kapanja

Maksimalne dimenzije tanjura 31,5 cm

Kada i filter od nehrđajućeg čelika

Samopodešavajući panti, klizni, FLEXIFIT

Podnožje od 4 cm

Stražnja nogica podesiva s prednje strane

### ENERGETSKA UČINKOVITOST

Razred energetske učinkovitosti: E


Razina buke: 46 dB(A) re 1pW

EAN kod: 8017709302900

Šifra: SM1102003

## PRIBOR ZA PERILICE POSUĐA

### KITGH



Kit držač čaša za perilice posuđa 60 cm sa sklopivim umetcima u donjoj košari  
 EAN kod: 8017709206147

### KITPLV2




Kit produžna cijev 2 metra  
 EAN kod: 8017709217037

### KITFLEXI




Kit za vrata s opterećenjem većim od 11 kg  
 EAN kod: 8017709300340


## TEHNIČKI CRTEŽI



**PERILICA POSUĐA VISINE 86 CM:**  
 STL323BQLH



**PERILICE POSUĐA ŠIRINE 60 CM:**  
 STL324BQLL, STL323BL, STL333CL, ST353BQL,  
 STL352C, ST363CL, ST273CL, ST292D



**PERILICE POSUĐA ŠIRINE 45 CM:**  
 ST4533IN, ST4523IN, ST4522IN

# perilice posuđa



**TOTAL ACQUASTOP** Uređaji su u stanju detektirati, zahvaljujući dva senzora, slučajno curenje vode u kadi ili cijevi. U tom slučaju ciklus pranja se zaustavlja i prisutna voda se izbacuje kroz odvodnu cijev.



**ACTIVE LIGHT** Uređaj koji projicira zraku crvenog svjetla na pod dok perilica posuđa radi, **omogućuje korisniku da odmah uoči je li pranje aktivno, bez potrebe za otvaranjem perilice.** Na kraju ciklusa svjetlo se automatski gasi.



**AQUATEST** Elektronički senzor koji **mjeri stupanj prozirnosti vode na kraju faze namakanja.** Na temelju detektiranih vrijednosti, **senzor postavlja najprikladniji program,** čime se postižu najbolji rezultati pranja uz uporabu minimalne količine vode.



**ODGODA POČETKA PRANJA** Mogućnost odgode početka željenog programa do 24 sata kako bi se perilica posuđa programirala da radi u željeno vrijeme.



**EASYGLIDE:** Praktičan EasyGlide sustav na gornjoj košari, omogućuje njeno glatko izvlačenje, **olakšavajući punjenje i pražnjenje uređaja.**



**SUSTAV EXTRAGLIDE** Sustav vodilica koji **omogućuje ekstra glatko i meko izvlačenje gornje košare.** Olakšava njeno kretanje čak i kada je potpuno napunjena, a zahvaljujući većem izmaku olakšava stavljanje posuđa u košaru.



**TREĆA KOŠARA FLEXIDUO** Sastoji se od dva odvojena umetka, koja se mogu ukloniti i postaviti na različite načine, što jamči **veću fleksibilnost i udobnost punjenja.**



**SUSTAV FLEXIFIT (KLIZNI):** Pante omogućuju klizanje kuhinjskog panela na vratima perilice posuđa dopuštajući **minimalnu visinu kuhinjskog podnožja od 5 cm.**



**FLEXIZONE 1/2** Opcija je prikladna **za pranje manje količine posuđa,** raspoređenih u obje košare. Štedi energiju, vodu i vrijeme uz potpunu fleksibilnost punjenja.



**INVERTER 2.0** Smegov rad usmjeren na kontinuirano poboljšanje performansi i energetske učinkovitosti omogućio je stvaranje druge generacije 2.0 Inverter motora kojeg karakterizira **veća učinkovitost i izdržljivost tijekom vremena što omogućuje postizanje vrlo visokih performansi uz smanjenje potrošnje energije i razine buke.**



**RAZINA BUKE** Zahvaljujući izvrsnoj izolaciji i posebnim uređajima, posebno dizajniranim za prigušenje zvuka koji nastaje tijekom rada perilice posuđa razina buke smanjena je na minimum. Raspon uključuje modele s različitim razinama buke.



**ORBITALNI SUSTAV PRANJA** Sustav se sastoji od dvostrukih prskalica koje, zahvaljujući preklapanju i istodobnim rotacijama, omogućuju da voda ravnomjerno dopre do cijelog unutarnjeg prostora kako bi se postigli izvrsni rezultati pranja.



**PLANETARNI SUSTAV PRANJA** Sustav s velikim brojem okretaja u minuti osigurava maksimalnu pokrivenost unutar perilice posuđa, zahvaljujući istovremenoj rotaciji baze i prskalica, te izvrsne rezultate pranja.



**AUTO 45°-65°** Program je namijenjen **za normalno zaprljano posuđe.** Zahvaljujući automatskom djelovanju senzora Aquatest, optimizira glavne parametre pranja kao što su vrijeme, temperatura i količina vode.



**STAKLO** Program je **namijenjen najosjetljivijem posuđu kao što su čaše i porculan.**



**GREEN EXPRESS** Brzi program pranja uz **malu potrošnju vode i energije.**



**MIX** Program je prikladan **za miješano posuđe i tave za svakodnevnu uporabu,** bez većeg zaprljanja.



**OSJETLJIVO** Program je prikladan **za normalno zaprljano osjetljivo posuđe.**



**ECO** Eko program prikladan je za pranje normalno zaprljanog posuđa. Korištenjem Eco programa zajamčena je **najbolja učinkovitost u pogledu energetske učinkovitosti.**



**FULL EXPRESS 60'** Brzi program pranja **za miješano posuđe i tave** s normalnim zaprljanjem, čak i sa sasušanim ostacima hrane. Za 60 minuta suđe je oprano i osušeno.



**SILENT/TIHO** Program pogodan za pranje normalno zaprljanog posuđa, čak i sa suhim ostacima hrane. **Jamči maksimalno smanjenje buke.**



**SPECIAL** Odabrana opcija zajedno s bilo kojim programom pranja omogućuje vam aktiviranje niza dodatnih programa.



**EXPRESS 27'** Program Express 27' je brzi ciklus pranja, na niskim temperaturama, za lagano zaprljano posuđe.



**ULTRACLEAN** Program koji završava antibakterijskim ispiranjem na 70°C osigurava dodatno baktericidno djelovanje i duboko čišćenje posuđa.



**BROJ KOMPLETA POSUĐA**



**HYGIENE 99,9%** Program pranja na visokoj temperaturi. **Ispiranje na 75° jamči uklanjanje 99,9% mikroba i bakterija.**



**STERYL** Program pogodan za **intenzivno pranje lonaca, tava, daski za rezanje, boca.** **Idealno za posuđe koje koriste djeca ili osobe sklone alergijama** za dobivanje više razine higijene.



**CLEAN&SHINE** Funkcija za postizanje savršenih rezultata pranja, ova opcija **nudi dodatno ispiranje u ciklus pranja kako bi posuđe bilo još sjajnije.**



Asortiman Smeg perilica posuđa omogućuje znatnu uštedu energije s novim razredom energetske učinkovitosti, čime se smanjuje potrošnja uz održavanje maksimalne učinkovitosti i osiguravanje poštovanja prema okolišu.



# UGRADBENI HLADNJACI


Visoke performanse hladnjaka i zamrzivača SMEG predstavljaju optimalno rješenje za očuvanje hrane. Različiti verzija, karakteristika i veličina, njihova je unutrašnjost dizajnirana kako bi iskoristio maksimum prostora.



UGRADBENI  
HLADNJACI

## C875TNE

KOMBINIRANI HLADNJAK,  
UGRADBENA NIŠA: V 200 CM, Š 70 CM



### KARAKTERISTIKE

#### Total No Frost

Vrsta kontrole temperature: elektronička

#### Zaslon: LED

Funkcije zaslona: odmor, brzo zamrzavanje,

brzo hlađenje, alarm temperature

Desno otvaranje vrata, moguća izmjena

Klizna vrata

Ukupni neto volumen: 370 l

#### ODJELJAK ZA HLAĐENJE:

**Neto volumen: 280 l**

3 podesive staklene police

1 ladica za voće i povrće

Kristalna polica za pokrivanje povrća

Polica za boce

Pribor za hladnjak: držač za jaja, rasvjeta Natural

Plus Blu, ventilator, antibakterijski filter za mirise

Lief Plus zona 0°C

#### PRETINCI U VRATIMA:

1 prelinac za boce

5 podesivih pretinaca

#### ODJELJAK ZA ZAMRZAVANJE:

**Neto volumen: 90 l**

3 ladice


1 posuda za led

EAN kod: 8017709321178

Šifra: SM1201001

## C8194TNE

KOMBINIRANI HLADNJAK,  
UGRADBENA NIŠA: V 190 CM



### KARAKTERISTIKE

#### Total No Frost - dva kruga hlađenja

Vrsta kontrole temperature: elektronička

#### Zaslon: LED

Funkcije zaslona: odmor, brzo zamrzavanje,

brzo hlađenje, Eco, alarm temperature, alarm

otvorenih vrata

Desno otvaranje vrata, moguća izmjena

Klizna vrata

Ukupni neto volumen: 284 l

#### ODJELJAK ZA HLAĐENJE:

**Neto volumen: 215 l**

4 podesive staklene police

1 ladica za voće i povrće

Kristalna polica za pokrivanje povrća

Polica za boce

Pribor za hladnjak: držač za jaja

Lief Plus zona 0°C

#### PRETINCI U VRATIMA:

1 prelinac za boce

3 podesiva pretinca

#### ODJELJAK ZA ZAMRZAVANJE:

**Neto volumen: 69 l**

3 ladice

1 posuda za led

EAN kod: 8017709293444

Šifra: SM1201002

# kombinirani ugradbeni hladnjaci



**UPRAVLJANJE ZAKLJUČANO** Opcija prisutna na raznim vrstama proizvoda omogućuje blokiranje svih postavljenih funkcija i programa, kao i kontrola, za potpunu sigurnost, posebno u prisutnosti djece.



**LCD ZASLON** Kako bi se optimizirala izvedba i maksimalno pojednostavilo korištenje uređaja, neki su hladnjaci opremljeni LCD zaslonom koji vam omogućuje pregled radnog statusa proizvoda.



**LED ZASLON** Kako bi se optimizirala izvedba i što je više moguće pojednostavila uporaba uređaja, neke perilice i neki hladnjaci opremljeni su LED zaslonom koji vam omogućuje pregled radnog statusa proizvoda.



**FUNKCIJA ECO:** Ekonomična funkcija analizira korištenje hladnjaka tijekom perioda aktivacije i optimizira radne cikluse, kako bi se potrošnja električne energije svela na minimum.



**VENTILATOR** Hladni sustav ventilacije koji omogućuje stalnu i ravnomjernu raspodjelu zraka unutar hladnjaka..



**BRZO ZAMRZAVANJE** Funkcija brzog zamrzavanja omogućuje vam zamrzavanje velikih količina svježe hrane u vrlo kratkom vremenu. Aktiviranjem nekoliko sati ranije, zamrzivač snižava temperaturu i nakon nekoliko sati automatski vraća normalan rad.



**FUNZIONE ODMOR** Ova je funkcija osobito korisna u slučajevima dulje odsutnosti iz kuće, omogućuje vam da deaktivirate rad odjela hladnjaka i ostavite da radi samo zamrzivač.



**LED UNUTARNJA RASVJETA** Jamči uštedu energije, a u isto vrijeme nudi atmosfersko svjetlo.



**ZONA LIFE PLUS 0°C** Zahvaljujući nižoj unutarnoj temperaturi od ostatka hladnjaka, očuvane su organoleptičke kvalitete hrane.



**INVERTER KOMPRESOR** Značajno smanjuje potrošnju.



**MULTIFLOW** Sustav hlađenja Multiflow ventilacijski sustav omogućuje stalnu i ravnomjernu raspodjelu zraka unutar hladnjaka.



**MULTIZONA** Višezonski odjeljak može se koristiti i kao zamrzivač i kao hladnjak. Svaka obitelj može odabrati kako će je postaviti prema svojim potrebama i prehrambenim navikama, programirajući temperaturu pomoću vanjskog zaslona.



**AUTOMATSKO ODMRZAVANJE** Svi modeli hladnjaka opremljeni su automatskim odleđivanjem u odjeljku hladnjaka.



**VISINA NIŠE**



190 cm



**ŠIRINA NIŠE**



70 cm



60 cm



**NO FROST** No Frost sustav sprječava stvaranje leda (u zamrzivaču) iinja (u hladnjaku). Posljedično, povremeni postupci odmrzavanja više nisu potrebni. Nadalje, namirnice su pravilnije pohranjene te zadržavaju nepromijenjenu teksturu, aromu i okus, a pakiranja se ne lijepe jedno za drugo niti za stijenke, posebice u odjeljku zamrzivača.




**ZAMRZIVAČ S 4 ZVJEZDICE**




**RAZRED ENERGETSKE UČINKOVITOSTI**

UGRADBENI  
HLADNJACI

## TEHNIČKI CRTEŽI



C8194TNE



C875TNE

# SAMOSTOJEĆI HLADNJACI

Smegova linija 50's Retro Style kombinacija je tehnologije i estetike, funkcionalnosti i stila, koja evocira nepogrešive oblike i atmosferu stilozofije 50-ih. Svijetle boje, zaobljene linije i retro stil reinterpretirani su s modernim pogledom kako bi se stvorili proizvodi koji postaju zvijezde kuhinje.



SAMOSTOJEĆI  
HLADNJACI

## NEPOGRJEŠIV DIZAJN

# *nevjerojatan retro stil 50-ih*

Iznikla iz jarkih boja, pod utjecajem pop arta, iz zaobljenih oblika i glatkih linija, kolekcija Smeg hladnjaka u stilu 50-ih nije ništa drugo nego moderna interpretacija tradicionalnih aparata. Serija je predstavljena raznim bojama i veličinama: od ultra prostranog FAB50 do malih proporcija minibara FAB5.



## *hladnjak ploča za pisanje*

Smeg predstavlja jednu od najnovijih inovacija u asortimanu FAB: hladnjak koji objedinjuje nove materijale, tehnička rješenja i rezultat istraživanja u pogledu stila života - FAB28RDBB. Njegova površina s posebnim premazom je "ploča" na kojoj možete beskonačno crtati i ostavljati poruke.

Hladnjak, na koji je pričvršćen set bojica i spužvica za brisanje, prestaje biti samo kućanski uređaj, već postaje mjesto na kojem obitelj može komunicirati ostavljajući i čitajući poruke iz "stvarnog života".

# KARAKTERISTIKE SAMOSTOJEĆIH HLADNJAKA

## *inovativne tehnološke značajke*



### **MULTIFLOW RASHLADNI SUSTAV**

Novi rashladni sustav ravnomjerno raspoređuje hladan zrak po cijeloj unutrašnjosti hladnjaka, osiguravajući pravilno čuvanje hrane.



### **VENTILACIJSKI SUSTAV**

Zrak se stalno i homogeno raspršuje kako bi se postigla idealna razina vlage za čuvanje hrane.



### **LED RASVJETA**

Unutrašnjost je osvijetljena LED trakom koja se proteže duž stijenki hladnjaka.



### **LIFE PLUS LADICA**

Posebna zona s rasponom temperature od -2 do +3°C, idealna za čuvanje lako kvarljivih namirnica poput mesa i ribe.



### **NO-FROST**

Sprječava stvaranje leda u zamrzivaču. Hrana se pravilno čuva i zadržava svoju teksturu i okus.

### **ELEGANTNI KROMIRANI OBRUBI**

Profili staklenih policica i pretinaca imaju sjajne kromirane letvice koje odišu retro dizajnom.

### **ELEKTRONIČKA KONTROLA TEMPERATURE**

Bočni termostat nudi elektroničku i, prema potrebi, ručnu regulaciju temperature za personalizirane postavke.

### **LADICA ZA VOĆE I POVRĆE**

Sadrži podesivu perforiranu ploču kako bi se prilagodila razina ventilacije i vlažnosti u odjeljku.





SAMOSTOJEC  
HLADNJACI


## FAB50RBL5

KOMBINIRANI HLADNJAK, SAMOSTOJEĆI,  
DESNO OTVARANJE, CRNA, STIL 50-ih, 80 cm



## FAB50LBL5

KOMBINIRANI HLADNJAK, SAMOSTOJEĆI,  
LIJEVO OTVARANJE, CRNA, STIL 50-ih, 80 cm



### KARAKTERISTIKE

Total No Frost - Double Cooling sustav hlađenja

Vrsta kontrole temperature: elektronička

Zaslon: LED

Funkcije zaslona: brzo zamrzavanje, Eco, alarm temperature

Alarm otvorenih vrata vizualni i zvučni

Inverter kompresor

Desno otvaranje vrata

Ukupni neto volumen: 524 l

### ODJELJAK ZA HLAĐENJE:

Neto volumen: 400 l

2 podesive staklene police

1 ladicica za voće i povrće

1 ladicica za meso i ribu (Supercold ladicica)

Staklena policica iznad ladicice za voće i povrće

LED rasvjeta

Pribor za hladnjak: držač za jaja

Life Plus zona 0°C

Pretinci u vratima: 3 podesiva pretinca, 1 pretinac za boce

### ODJELJAK ZA ZAMRZAVANJE:

Neto volumen: 124 l

1 podesiva staklena policica

Ručni ledomat

LED rasvjeta

Kapacitet zamrzavanja: 8 kg/24h

Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 15 h

Pretinci u vratima: 2 podesiva pretinca

Razred energetske učinkovitosti: E

Razina buke: 41 dB(A)

Klimatski razred: SN-T

Potrošnja energije: 265 kWh/g


Dimenzije (VxŠxD): 192,1x79,6x80,5 cm (bez ručke)

EAN kod: 8017709299385

Šifra: SM0301001

EAN kod: 8017709297619

Šifra: SM0301002



## FAB38RBL5

KOMBINIRANI HLADNJAK, SAMOSTOJEĆI,  
DESNO OTVARANJE, CRNA, STIL 50-ih, 70 cm



## FAB38LBL5

KOMBINIRANI HLADNJAK, SAMOSTOJEĆI,  
LIJEVO OTVARANJE, CRNA, STIL 50-ih, 70 cm



### KARAKTERISTIKE

Total No Frost - Double Cooling sustav hlađenje

Vrsta kontrole temperature: elektronička

Zaslon: LED

Funkcije zaslona: brzo zamrzavanje, Eco, alarm temperature

Alarm otvorenih vrata vizualni i zvučni

Inverter kompresor

Desno otvaranje vrata

Ukupni neto volumen: 481 l

### ODJELJAK ZA HLAĐENJE:

Neto volumen: 344 l

3 podesive staklene police

1 ladicica za voće i povrće

1 ladicica za meso i ribu (Chill ladicica)

Staklena policica iznad ladicice za voće i povrće

LED rasvjeta

Pribor za hladnjak: držač za jaja

Life Plus zona 0°C

Pretinci u vratima: 3 podesiva pretinca, 1 pretinac za boce

### ODJELJAK ZA ZAMRZAVANJE:

Neto volumen: 137 l

2 ladicice

2 staklene police

1 pretinac s preklopnim vratima

Ručni ledomat

Kapacitet zamrzavanja: 8 kg/24h

Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 14 h

Razred energetske učinkovitosti: E

Razina buke: 41 dB(A)

Klimatski razred: SN-T

Potrošnja energije: 282 kWh/g


Dimenzije (VxŠxD): 205x70,6x77,1 cm (bez ručke)

EAN kod: 8017709297879

Šifra: SM0301003

EAN kod: 8017709297855

Šifra: SM0301004





## FAB30RBL5

KOMBINIRANI HLADNJAK, SAMOSTOJEĆI,  
DESNO OTVARANJE, CRNA, STIL 50-ih, 60 cm



### KARAKTERISTIKE

Sustav hlađenja potpomognut ventilatorom

Vrsta kontrole temperature: elektronička

Alarm otvorenih vrata vizualni i zvučni

Antibakterijska brtva

Inverter kompresor

Desno otvaranje vrata

Ukupni neto volumen: 331 l

### ODJELJAK ZA HLAĐENJE:

Neto volumen: 222 l

2 podesive staklene police

1 ladica za voće i povrće

Staklena policica iznad ladice za voće i povrće

LED rasvjeta

Pribor za hladnjak: držač za jaja

Life Plus zona 0°C

Pretinci u vratima: 2 podesiva pretinca, 1 pretinac za

boce

### ODJELJAK ZA ZAMZAVANJE:

Neto volumen: 72 l

1 žičana policica

Kapacitet zamrzavanja: 4 kg/24h

Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 30 h

Razred energetske učinkovitosti: D

Razina buke: 37 dB(A)

Klimatski razred: SN-T

Potrošnja energije: 168 kWh/g

Dimenzije (VxŠxD): 172x60x72,8 cm (bez ručke)

EAN kod: 8017709297756

Šifra: SM0301009

## FAB30RCR5

KOMBINIRANI HLADNJAK, SAMOSTOJEĆI,  
DESNO OTVARANJE, KREM, STIL 50-ih, 60 cm



EAN kod: 8017709297763

Šifra: SM0301011

### TAKODER DOSTUPNO

FAB30LBL5

Crna, lijevo otvaranje

EAN kod: 8017709297640

Šifra: SM0301010


FAB30LCR5

Krem, lijevo otvaranje

EAN kod: 8017709297633


Šifra: SM0301012

SAMOSTOJEĆI  
HLADNJACI



## FAB28RBL5

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,  
DESNO OTVARANJE, CRNA, STIL 50-ih, 60 cm



### KARAKTERISTIKE

Sustav hlađenja potpomognut ventilatorom  
Vrsta kontrole temperature: elektronička  
Alarm otvorenih vrata vizualni i zvučni  
Antibakterijska brtva  
Inverter kompresor  
Desno otvaranje vrata  
Ukupni neto volumen: 270 l

### ODJELJAK ZA HLAĐENJE:

**Neto volumen: 244 l**  
2 podesive staklene police  
1 ladica za voće i povrće  
Staklena polica iznad ladice za voće i povrće  
LED rasvjeta  
Pribor za hladnjak: držač za jaja  
Life Plus zona 0°C  
Pretinci u vratima: 4 pretinca (1 podesivi pretinac,  
1 pretinac za boce, 1 pretinac s transparentnim  
poklopcem)

### ODJELJAK ZA ZAMRZAVANJE:

**Neto volumen: 26 l**  
Kapacitet zamrzavanja: 2,6 kg/24h  
Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 9 h

Razred energetske učinkovitosti: D  
Razina buke: 35 dB(A)  
Klimatski razred: SN-T  
Potrošnja energije: 139 kWh/g  
Dimenzije (VxŠxD): 153x60,1x72,8 cm (bez ručke)

**EAN kod: 8017709299071**  
**Šifra: SM0301013**

## FAB28RCR5

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,  
DESNO OTVARANJE, KREM, STIL 50-ih, 60 cm




**EAN kod: 8017709299095**  
**Šifra: SM0301015**

### TAKODER DOSTUPNO

**FAB28LBL5**  
Crna, lijevo otvaranje  
**EAN kod: 8017709298715**  
**Šifra: SM0301014**

**FAB28LCR5**  
Krem, lijevo otvaranje  
**EAN kod: 8017709298920**  
**Šifra: SM0301016**



### FAB28RDBLV5

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,  
DESNO OTVARANJE, BARŠUNASTO CRNA,  
STIL 50-ih, 60 cm



EAN kod: 8017709299125  
Šifra: SM0301017

### FAB28RDMC5

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,  
DESNO OTVARANJE, VIŠEBOJNI, STIL 50-ih, 60 cm



EAN kod: 8017709299156  
Šifra: SM0301018

### FAB28RDBB5

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,  
DESNO OTVARANJE, CRNI HLADNJAK "PLOČA ZA  
PISANJE", STIL 50-ih, 60 cm



EAN kod: 8017709299118  
Šifra: SM0301019

### FAB28RDRB5

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,  
DESNO OTVARANJE, RUBIN CRVENA, STIL 50-ih,  
60 cm




EAN kod: 8017709299217  
Šifra: SM0301020



## FAB10RBL5

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,  
DESNO OTVARANJE, CRNA, STIL 50-ih, 55 cm



## FAB10LBL5

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,  
LIJEVO OTVARANJE, CRNA, STIL 50-ih, 55 cm



### KARAKTERISTIKE

#### Statičko hlađenje

Vrsta kontrole temperature: elektroničko-mehanička  
Antibakterijska brtva  
Desno otvaranje vrata  
Ukupni neto volumen: 122 l

#### ODJELJAK ZA HLAĐENJE:

Neto volumen: 105 l

1 podesiva staklena polica  
1 ladica za voće i povrće  
Staklena polica iznad ladice za voće i povrće  
LED rasvjeta  
Pretinci u vratima: 2 podesiva pretinca, 1 pretinac za boce,

#### ODJELJAK ZA ZAMRZAVANJE:

Neto volumen: 17 l

Kapacitet zamrzavanja: 2,6 kg/24h  
Vrijeme skladištenja u slučaju smetnje: 9 h


Razred energetske učinkovitosti: E  
Razina buke: 37 dB(A)  
Klimatski razred: SN-T  
Potrošnja energije: 142 kWh/g  
Dimenzije (VxŠxD): 97x54,5x65,9 cm (bez ručke)

EAN kod: 8017709298821

Šifra: SM0301021


EAN kod: 8017709298005

Šifra: SM0301022



## FAB5RBL5

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,  
DESNO OTVARANJE, CRNA, STIL 50-ih, 40 cm



## FAB5LBL5

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,  
LIJEVO OTVARANJE, CRNA, STIL 50-ih, 40 cm



### KARAKTERISTIKE

#### Statičko hlađenje

Vrsta kontrole temperature: elektroničko-mehanička  
Antibakterijska brtva  
Desno otvaranje vrata  
Ukupni neto volumen: 34 l

#### ODJELJAK ZA HLAĐENJE:

##### Neto volumen: 34 l

2 podesive staklene police  
1 ladica za voće i povrće  
Staklena polica iznad ladice za voće i povrće  
LED rasvjeta  
Pretinci u vratima: 1 podesivi pretinac, 1 pretinac za boce,

Razred energetske učinkovitosti: D

Razina buke: 40 dB(A)

Klimatski razred: SN-T

Potrošnja energije: 142 kWh/g


Dimenzije (VxŠxD): 72,5x40,4x50 cm (bez ručke)

EAN kod: 8017709299545

Šifra: SM0301023

EAN kod: 8017709299453

Šifra: SM0301024



### FAB5RWH5

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,  
DESNO OTVARANJE, BIJELA, STIL 50-ih, 40 cm



EAN kod: 8017709299637  
Šifra: SM0301027

**TAKOĐER DOSTUPNO**  
FAB5LWH5

Bijela, lijevo otvaranje  
EAN kod: 8017709299538  
Šifra: SM0301028

### FAB5RCR5

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,  
DESNO OTVARANJE, KREM, STIL 50-ih, 40 cm



EAN kod: 8017709297053  
Šifra: SM0301025

**TAKOĐER DOSTUPNO**  
FAB5LCR5

Krem, lijevo otvaranje  
EAN kod: 8017709297060  
Šifra: SM0301026

### FAB5ROR5

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,  
DESNO OTVARANJE, NARANČASTA, STIL 50-ih, 40 cm



EAN kod: 8017709299576  
Šifra: SM0301029

**TAKOĐER DOSTUPNO**  
FAB5LOR5

Narančasta, lijevo otvaranje  
EAN kod: 8017709299477  
Šifra: SM0301030

### FAB5RPB5

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,  
DESNO OTVARANJE, PASTELNO PLAVA, STIL 50-ih,  
40 cm



EAN kod: 8017709299583  
Šifra: SM0301031

**TAKOĐER DOSTUPNO**  
FAB5LPB5

Pastelno plava, lijevo otvaranje  
EAN kod: 8017709299484  
Šifra: SM0301032

### FAB5RPG5

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,  
DESNO OTVARANJE, PASTELNO ZELENA, STIL 50-ih,  
40 cm



EAN kod: 8017709299590  
Šifra: SM0301033

**TAKOĐER DOSTUPNO**  
FAB5LPG5

Pastelno zeleni, lijevo otvaranje  
EAN kod: 8017709299491  
Šifra: SM0301034

### FAB5RRD5

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,  
DESNO OTVARANJE, CRVENA, STIL 50-ih, 40 cm



EAN kod: 8017709299613  
Šifra: SM0301035

**TAKOĐER DOSTUPNO**  
FAB5LRD5

Crvena, lijevo otvaranje  
EAN kod: 8017709299514  
Šifra: SM0301036

### FAB5RPK5

HLADNJAK S JEDNIM VRATIMA, SAMOSTOJEĆI,  
DESNO OTVARANJE, PASTELNO ROZA, STIL 50-ih,  
40 cm



EAN kod: 8017709299606  
Šifra: SM0301037

**TAKOĐER DOSTUPNO**  
FAB5LPK5

Pastelno roza, lijevo otvaranje  
EAN kod: 8017709299507  
Šifra: SM0301038



SMEG

SMEG

# samostojeći hladnjaci



**LCD ZASLON** Kako bi se optimizirala izvedba i maksimalno pojednostavilo korištenje uređaja, neki su hladnjaci opremljeni LCD zaslonom koji vam omogućuje pregled radnog statusa proizvoda.



**LED ZASLON** Kako bi se optimizirala izvedba i što je više moguće pojednostavila uporaba uređaja, neke perilice i neki hladnjaci opremljeni su LED zaslonom koji vam omogućuje pregled radnog statusa proizvoda.



**FUNKCIJA ECO** Ekonomična funkcija analizira korištenje hladnjaka tijekom perioda aktivacije i optimizira radne cikluse, kako bi se potrošnja električne energije svela na minimum.



**VENTILATOR** Hladni sustav ventilacije koji omogućuje stalnu i ravnomjernu raspodjelu zraka unutar hladnjaka.



**BRZO ZAMRZAVANJE** Funkcija brzog zamrzavanja omogućuje vam zamrzavanje velikih količina svježih hrane u vrlo kratkom vremenu. Aktiviranjem nekoliko sati ranije, zamrzivač snižava temperaturu i nakon nekoliko sati automatski vraća normalan rad.



**FUNKCIJA ODMOR** Ova je funkcija osobito korisna u slučajevima dulje odsutnosti iz kuće, omogućuje vam da deaktivirate rad odjela hladnjaka i ostavite da radi samo zamrzivač.



**LED UNUTARNJA RASVJETA** Jamči uštedu energije, a u isto vrijeme nudi atmosfersko svjetlo.



**ZONA LIFE PLUS 0°C** Zahvaljujući nižoj unutarnjoj temperaturi od ostatka hladnjaka, očuvane su organoleptičke kvalitete hrane.



**INVERTER KOMPRESOR** Značajno smanjuje potrošnju.



**MULTIFLOW** Sustav hlađenja Multiflow ventilacijski sustav omogućuje stalnu i ravnomjernu raspodjelu zraka unutar hladnjaka.



**MULTIZONA** Višezonski odjeljak može se koristiti i kao zamrzivač i kao hladnjak. Svaka obitelj može odabrati kako će je postaviti prema svojim potrebama i prehrambenim navikama, programirajući temperaturu pomoću vanjskog zaslona.



**AUTOMATSKO ODMRZAVANJE** Svi modeli hladnjaka opremljeni su automatskim odleđivanjem u odjeljku hladnjaka.



**ŠIRINA HLADNJAKA**



**ACTIVE ION SUSTAV** neutralizira neugodne mirise i prašinu te se bori protiv kvarenja hrane poboljšavajući kvalitetu zraka unutar hladnjaka. Zahvaljujući stvaranju negativno nabijenih iona koji se oslobađaju unutar hladnjaka, omogućuje dugotrajnije skladištenje hrane.



**NO FROST** No Frost sustav sprječava stvaranje leda (u zamrzivaču) iinja (u hladnjaku). Posljedično, povremeni postupci odmrzavanja više nisu potrebni. Nadalje, namirnice su pravilnije pohranjene te zadržavaju nepromijenjenu teksturu, aromu i okus, a pakiranja se ne lijepe jedno za drugo niti za stijenke, posebice u odjeljku zamrzivača.



**ZAMRZIVAČ S 4 ZVJEZDICE**



**RAZINA BUKE KOJU HLADNJAK PROIZVODI**



**RAZRED ENERGETSKE UČINKOVITOSTI**



# ŠTEDNJACI

Inspiriran čajnim kuhinjama velikih kuhara, Smeg nudi poluprofesionalne štednjake modernog ili klasičnog dizajna, gdje se stil i elegancija kombiniraju s visokim učinkom i jednostavnošću korištenja kako bi se oslobodila kreativnost u kuhinji kod kuće.

U našem katalogu pronaći ćete različite modele samostojećih štednjaka za sve potrebe, od modela s indukcijskim pločama do plinskih.



ŠTEDNJACI

# PEĆNICE

## *visoke performanse*



### PEĆNICE S IZOTERMIČKOM UNUTRAŠNOSTI

Zavarena unutrašnjost, posebna geometrija i emajl koji se lako čisti osiguravaju maksimalnu izolaciju i ravnomjernu temperaturu unutar pećnice. Zahvaljujući tome, pećnica postiže najbolje rezultate energetske učinkovitosti.

### PEĆNICE S TRI VENTILATORA

Štednjaci širine 90 cm mogu imati pećnicu s tri ventilatora. To osigurava ravnomjernu raspodjelu vrućeg zraka unutar unutrašnjosti pećnice i savršene uvjete kuhanja.



### PEĆNICE S PIROLITIČKOM PEĆNICOM

Kroz funkciju automatskog pirolitičkog čišćenja, sva prljavština i masnoća zalijepljena na stijenkama unutrašnjosti spaljuje se bez napora, bez potrebe za deterdžentima.



### EKSTRA VOLUMEN

Smeg štednjaci imaju vrlo prostrane unutrašnjosti pećnice. Pećnice 90 cm širine došežu 115 l neto volumena.

### SUSTAV TANGENCIJALNOG HLAĐENJA

Sustav prisilne recirkulacije svježeg zraka održava stranice i vrata štednjaka hladnima, osiguravajući veću sigurnost i dulji životni vijek vašeg uređaja. Sustav za hlađenje ostaje u funkciji još neko vrijeme nakon što je pećnica isključena, kako bi se raspršila toplina koja se nakupila unutar štednjaka.

# PLOČE ZA KUHANJE

## *indukcijske*



### **INDUKCIJSKE PLOČE**

Sigurna i energetski efikasna tehnologija za brzu i laku pripremu kompleksnih i ukusnih jela.

## *plinske*

### **SPECIJALNI WOK PRSTEN OD LIJEVANOG ŽELJEZA**

bit će posebno cijenjen od strane ljudi koji vole orijentalnu kuhinju.

### **PLOČA ZA ROŠTILJ**

Teppan yaki ploča za roštilj od nehrđajućeg čelika nudi dodatne mogućnosti kuhanja.



Svi Smeg štednjaci imaju posebno dizajniranu površinu ploče za kuhanje kako bi spriječili prelijevanje tekućine (do 4,5 l tekućine na 90 cm širine) i zaštitili pod.

### **REŠETKA OD LIJEVANOG ŽELJEZA**

jamči maksimalnu stabilnost i pouzdanost.


# CLASSICA

ŠTEDNJACI



## A5-81

ŠTEDNJAK S PLINSKOM PLOČOM ZA KUHANJE  
Š 150 CM



### Classica, Opera

Nehrdajući čelik

Rešetke od lijevanog željeza za plinsku ploču

### DIMENZIJE

ŠxVxD 150 x 90 x 60 cm

### UPRAVLJANJE

elektromehaničko

### FUNKCIJE KUHANJA GLAVNE PEĆNICE

#### 8 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, turbo, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač s ventilatorom

### FUNKCIJE KUHANJA POMOĆNE PEĆNICE

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom + donji grijač, Pizza

### KARAKTERISTIKE PEĆNICA

Temperatura od 50 °C do 250 °C (glavna pećnica),  
od 50 °C do 280 °C (pomoćna pećnica)

2 halogene žarulje (glavna pećnica) + 1 halogena žarulja  
(pomoćna pećnica) (40 W)

### KARAKTERISTIKE PLOČE ZA KUHANJE

#### Plinska ploča za kuhanje

#### 7 zona za kuhanje + 1 zona BBQ:

Prednja lijeva zona - Plin - 2UR (dualna) - 4,20 kW

Stražnja lijeva zona - Plin - Polubrza - 1,80 kW

Prednja centralna zona - Plin - Pomoćna - 1,00 kW

Stražnja centralna zona - Plin - Brza - 3,00 kW

Prednja desna zona - Plin - Pomoćna - 1,00 kW

Stražnja desna zona - Plin - Plamenik za ribu - 1,90 kW

Desna zona - Plin - 2UR (dualna) - 5,00 kW

Centralna zona - Roštilj - 1,60 (Roštilj) kW

### ENERGETSKA UČINKOVITOST

#### Energetski razred A

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 77 l + 54 l

Priključna snaga: 7700 W

EAN kod: 8017709260774

Šifra: SM0702003

### PRIBOR U KOMPLETU

Duboki pladanj (40 mm)

Rešetkasta polica s graničnikom

Grill rešetka

Katalitički paneli

Pribor za pizzu (kamen, poklopac, lopatica)


# VICTORIA

ŠTEDNJACI



## TR4110P1

ŠTEDNJAK S PLINSKOM PLOČOM ZA KUHANJE  
Š 110 CM



### Victoria

Krem boja

Rešetke od lijevanog željeza za plinsku ploču

### DIMENZIJE

ŠxVxD 110 x 90 x 60 cm

### UPRAVLJANJE

elektromehaničko

### FUNKCIJE KUHANJA GLAVNE PEĆNICE

5 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, Eco, donji grijač s ventilatorom

Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski

### FUNKCIJE KUHANJA POMOĆNE PEĆNICE

5 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, Eco, donji grijač s ventilatorom

### FUNKCIJE KUHANJA 3. PEĆNICE

1 funkcija kuhanja

Full Grill

### KARAKTERISTIKE PEĆNICA

Temperatura od 50 °C do 260 °C

1 halogena žarulja (40 W + 40 W + 25 W))

### SUSTAV ČIŠĆENJA

Sustav čišćenja Vapor Clean

### KARAKTERISTIKE PLOČE ZA KUHANJE

Plinska ploča za kuhanje

7 zona za kuhanje:

Lijeva - Plin - 2UR (dualna) - 4,20 kW

Prednja lijeva - Plin - Pomoćna - 1,00 kW

Stražnja lijeva - Plin - Brza - 2,90 kW

Prednja centralna - Plin - Brza - 2,90 kW

Stražnja centralna - Plin - Pomoćna - 1,00 kW

Prednja desna - Plin - Polubrza - 1,80 kW

Stražnja desna - Plin - Polubrza - 1,80 kW

### ENERGETSKA UČINKOVITOST

Energetski razred A

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 61 l + 61 l + 36 l

Priključna snaga: 8400 W

EAN kod: 8017709176655

Šifra: SM0702004

### PRIBOR U KOMPLETU

3 duboka pladnja (40 mm)

5 rešetkaste police s graničnikom

2 Grill rešetke


2 kompleta djelomično izvlačnih teleskopskih vodilica

1 nosač za Wok od lijevanog željeza

1 nosač za Kafetijeru od lijevanog željeza

## TR90X9-1

ŠTEDNJAK S PLINSKOM PLOČOM ZA KUHANJE  
Š 90 CM



### Victoria

Nehrđajući čelik

Rešetke od lijevanog željeza za plinsku ploču

### DIMENZIJE

ŠxVxD 90 x 90 x 60 cm

### UPRAVLJANJE

elektromehaničko

### FUNKCIJE KUHANJA GLAVNE PEĆNICE

9 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, Eco, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom, donji grijač s ventilatorom, donji grijač, Rotisserie

Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski

### KARAKTERISTIKE PEĆNICE

Temperatura od 50 °C do 260 °C

2 halogene žarulje (40 W svaka)

### SUSTAV ČIŠĆENJA

Katalitički sustav čišćenja

### KARAKTERISTIKE PLOČE ZA KUHANJE

Plinska ploča za kuhanje

5 zona za kuhanje:

Prednja lijeva - Plin - Brza - 2,90 kW

Stražnja lijeva - Plin - Polubrzi - 1,80 kW

Centralna - Plin - 2UR (dualna) - 5,00 kW

Stražnja desna - Plin - Polubrza - 1,80 kW

Prednja desna - Plin - Pomoćna - 1,00 kW

### ENERGETSKA UČINKOVITOST

Energetski razred A

Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 115 l

Priključna snaga: 3200 W

EAN kod: 8017709293772

Šifra: SM0702005

### PRIBOR U KOMPLETU

1 duboki pladanj (40 mm)

1 duboki pladanj (20 mm)

1 rešetkasta police s graničnikom

1 Grill rešetka

3 katalitička panela

1 nosač za Wok od lijevanog željeza

1 nosač za Kafetijeru od lijevanog željeza

# PORTOFINO

ŠTEDNJACI



smeg

## CPF9IPAN

ŠTEDNJAK S INDUKCIJSKOM PLOČOM ZA KUHANJE  
Š 90 CM



**Portofino**  
Antracit boja

**DIMENZIJE**  
ŠxD 90 x 60 cm

**UPRAVLJANJE**  
elektromehaničko / kod ploče na dodir

**FUNKCIJE KUHANJA GLAVNE PEĆNICE**  
10 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, Eco, donji grijač, donji grijač s ventilatorom, veliki Grill, mali Grill, veliki Grill s ventilatorom, Turbo  
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, odmrzavanje prema težini, dizanje tijesta, Šabat

**KARAKTERISTIKE PEĆNICE**  
Temperatura od 50°C do 260°C  
2 halogene žarulje (obje 40 W)  
Timer  
20 automatskih programa  
Zvučni alarm za kraj kuhanja

**SUSTAV ČIŠĆENJA**  
Sustav pirolitičkog čišćenja

**KARAKTERISTIKE PLOČE ZA KUHANJE**  
Indukcijska ploča za kuhanje  
5 zona za kuhanje:

Prednja lijeva - Indukcija - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm  
Stražnja lijeva - Indukcija - 1.85 kW - Booster 3.00 kW - Ø 18.0 cm  
Centralna - Indukcija - 2.60 kW - Booster 3.70 kW - Ø 27.0 cm  
Stražnja desna - Indukcija - 2.30 kW - Booster 3.70 kW - Ø 21.0 cm  
Prednja desna - Indukcija - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm

**ENERGETSKA UČINKOVITOST**  
Energetski razred A+  
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 115 l  
Prikjučna snaga: 11400 W

EAN kod: 8017709240721  
Šifra: SM0701001

**PRIBOR U KOMPLETU**  
1 duboki pladanj (40 mm)  
1 duboki pladanj (20 mm)  
1 rešetkasta polica s graničnikom  
1 Grill rešetka  
1 komplet djelomično izvlačnih teleskopskih vodilica

## CPF9GPX

ŠTEDNJAK S PLINSKOM PLOČOM ZA KUHANJE  
Š 90 CM



**Portofino**  
Nehrđajući čelik

**DIMENZIJE**  
ŠxVxD 90 x 90 x 60 cm

**UPRAVLJANJE**  
elektromehaničko

**FUNKCIJE KUHANJA GLAVNE PEĆNICE**  
10 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, Eco, donji grijač, donji grijač s ventilatorom, veliki Grill, mali Grill, veliki Grill s ventilatorom, Turbo  
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, odmrzavanje prema težini, dizanje tijesta, Šabat

**KARAKTERISTIKE PEĆNICE**  
Temperatura od 50°C do 260°C  
2 halogene žarulje (obje 40 W)  
Timer  
20 automatskih programa  
Zvučni alarm za kraj kuhanja

**SUSTAV ČIŠĆENJA**  
Sustav pirolitičkog čišćenja

**KARAKTERISTIKE PLOČE ZA KUHANJE**  
Plinska ploča za kuhanje  
6 zona za kuhanje:

Prednja lijeva - Plin - 2UR (dualna) - 4,20 kW  
Stražnja lijeva - Plin - Pomoćna - 1,00 kW  
Prednja centralna - Plin - Pomoćna - 1,00 kW  
Stražnja centralna - Plin - Polubrza - 1,80 kW  
Prednja desna - Plin - Polubrza - 1,80 kW  
Stražnja desna - Plin - Brza - 3,00 kW

**ENERGETSKA UČINKOVITOST**  
Energetski razred A+  
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 115 l  
Priključna snaga: 4000 W

EAN kod: 8017709225780  
Šifra: SM0702001

**PRIBOR U KOMPLETU**  
1 duboki pladanj (40 mm)  
1 duboki pladanj (20 mm)  
1 rešetkasta polica s graničnikom  
1 Grill rešetka  
1 komplet djelomično izvlačnih teleskopskih vodilica  
1 nosač za Wok od lijevanog željeza

## CPF9GPAN

ŠTEDNJAK S PLINSKOM PLOČOM ZA KUHANJE  
Š 90 CM



**Portofino**  
Nehrđajući čelik

**DIMENZIJE**  
ŠxVxD 90 x 90 x 60 cm

**UPRAVLJANJE**  
elektromehaničko

**FUNKCIJE KUHANJA GLAVNE PEĆNICE**  
10 funkcija kuhanja

statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, Eco, donji grijač, donji grijač s ventilatorom, veliki Grill, mali Grill, veliki Grill s ventilatorom, Turbo  
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski, odmrzavanje prema težini, dizanje tijesta, Šabat

**KARAKTERISTIKE PEĆNICE**  
Temperatura od 50°C do 260°C  
2 halogene žarulje (obje 40 W)  
Timer  
20 automatskih programa  
Zvučni alarm za kraj kuhanja

**SUSTAV ČIŠĆENJA**  
Sustav pirolitičkog čišćenja

**KARAKTERISTIKE PLOČE ZA KUHANJE**  
Plinska ploča za kuhanje  
6 zona za kuhanje:

Prednja lijeva - Plin - 2UR (dualna) - 4,20 kW  
Stražnja lijeva - Plin - Pomoćna - 1,00 kW  
Prednja centralna - Plin - Pomoćna - 1,00 kW  
Stražnja centralna - Plin - Polubrza - 1,80 kW  
Prednja desna - Plin - Polubrza - 1,80 kW  
Stražnja desna - Plin - Brza - 3,00 kW

**ENERGETSKA UČINKOVITOST**  
Energetski razred A+  
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 115 l  
Priključna snaga: 4000 W

EAN kod: 8017709229429  
Šifra: SM0702002

**PRIBOR U KOMPLETU**  
1 duboki pladanj (40 mm)  
1 duboki pladanj (20 mm)  
1 rešetkasta polica s graničnikom  
1 Grill rešetka  
1 komplet djelomično izvlačnih teleskopskih vodilica  
1 nosač za Wok od lijevanog željeza



## B95IMAN9

ŠTEDNJAK S INDUKCIJSKOM PLOČOM ZA KUHANJE  
Š 90 CM



**Portofino**  
Antracit boja

**DIMENZIJE**  
ŠxD 90 x 60 cm

**UPRAVLJANJE**  
elektromehaničko / kod ploče na dodir

**FUNKCIJE KUHANJA GLAVNE PEĆNICE**  
**8 funkcija kuhanja**  
statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, Eco, donji grijač, donji grijač s ventilatorom, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom  
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski

**KARAKTERISTIKE PEĆNICE**  
**Temperatura od 50°C do 260°C**  
2 halogene žarulje (obje 40 W)  
Timer  
Opcija kuhanja na više razina  
Zvučni alarm za kraj kuhanja  
Zaštita za djecu

**SUSTAV ČIŠĆENJA**  
Sustav pirolitičkog čišćenja

**KARAKTERISTIKE PLOČE ZA KUHANJE**  
**Indukcijska ploča za kuhanje**  
**5 zona za kuhanje:**  
Prednja lijeva - Indukcija - višezonska - 2.10 kW - Booster 2.30 kW - 21 x 19 cm  
Stražnja lijeva - Indukcija - višezonska - 1.60 kW - Booster 1.85 kW - 21 x 19 cm  
Centralna - Indukcija - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 27.0 cm  
Stražnja desna - Indukcija - 1.20 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm  
Prednja desna - Indukcija - 2.30 kW - Booster 3.0 kW - Ø 21.0 cm

**ENERGETSKA UČINKOVITOST**  
**Energetski razred A**  
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 115 l  
Prikjučna snaga: 10600 W

EAN kod: 8017709302962  
Šifra: SM0701002

**PRIBOR U KOMPLETU**  
1 duboki pladanj (40 mm)  
1 duboki pladanj (20 mm)  
1 rešetkasta polica s graničnikom  
1 Grill rešetka  
1 temperaturna sonda

## B95IMX9

ŠTEDNJAK S INDUKCIJSKOM PLOČOM ZA KUHANJE  
Š 90 CM



**Portofino**  
Nehrdajući čelik

**DIMENZIJE**  
ŠxD 90 x 60 cm

**UPRAVLJANJE**  
elektromehaničko / kod ploče na dodir

**FUNKCIJE KUHANJA GLAVNE PEĆNICE**  
**8 funkcija kuhanja**  
statično, s ventilatorom, kružni grijač s ventilatorom, Eco, donji grijač, donji grijač s ventilatorom, veliki Grill, veliki Grill s ventilatorom  
Ostale funkcije: odmrzavanje upravljano vremenski

**KARAKTERISTIKE PEĆNICE**  
**Temperatura od 50°C do 260°C**  
2 halogene žarulje (obje 40 W)  
Timer  
Opcija kuhanja na više razina  
Zvučni alarm za kraj kuhanja  
Zaštita za djecu


**SUSTAV ČIŠĆENJA**  
Sustav pirolitičkog čišćenja

**KARAKTERISTIKE PLOČE ZA KUHANJE**  
**Indukcijska ploča za kuhanje**  
**5 zona za kuhanje:**  
Prednja lijeva - Indukcija - višezonska - 2.10 kW - Booster 2.30 kW - 21 x 19 cm  
Stražnja lijeva - Indukcija - višezonska - 1.60 kW - Booster 1.85 kW - 21 x 19 cm  
Centralna - Indukcija - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 27.0 cm  
Stražnja desna - Indukcija - 1.20 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm  
Prednja desna - Indukcija - 2.30 kW - Booster 3.0 kW - Ø 21.0 cm


**ENERGETSKA UČINKOVITOST**  
**Energetski razred A**  
Neto volumen unutrašnjosti pećnice: 115 l  
Priključna snaga: 10600 W

EAN kod: 8017709302955  
Šifra: SM0701003


**PRIBOR U KOMPLETU**  
1 duboki pladanj (40 mm)  
1 duboki pladanj (20 mm)  
1 rešetkasta polica s graničnikom  
1 Grill rešetka  
1 temperaturna sonda




**A5-81**




**TR4110P1**




**TR90X9-1**



**CPF91PAN**



**CPF9GPAN, CPF9GPX**



**B95IMX9, B95IMAN9**

# štednjaci

A+

Asortiman pećnica Smeg omogućuje značajne uštede energije s klasama A i A+, čime se smanjuje potrošnja uz održavanje maksimalne učinkovitosti i brige za okoliš.

A



**TROSTRUKO OSTAKLJENA VRATA** Omogućuju održavanje vanjske temperature pećnice na sobnoj temperaturi tijekom kuhanja, osiguravajući maksimalnu sigurnost. Dva unutarnja stakla koja reflektiraju toplinu sprječavaju raspršivanje topline radi veće učinkovitosti.



**ČETVEROSTRUKA STAKLENA VRATA** Omogućuju održavanje vanjske temperature pećnice na sobnoj temperaturi tijekom kuhanja, jamčeći maksimalnu sigurnost. Tri unutarnja stakla koja reflektiraju toplinu sprječavaju raspršivanje topline radi veće učinkovitosti.



**POTPUNO STAKLENA VRATA S UNUTARNJE STRANE** Vrata su potpuno glatka bez vijaka, što olakšava uklanjanje prljavštine i čini čišćenje praktičnijim.



**UKLONJIVO UNUTARNJE STAKLO** Olakšava čišćenje i na taj način povećava razinu higijene.



**3 RAZINE KUHANJA** Omogućuju vam kuhanje različitih jela u isto vrijeme, osiguravajući smanjenje potrošnje.



**4 RAZINE KUHANJA** Omogućuju vam kuhanje različitih jela u isto vrijeme, osiguravajući smanjenje potrošnje.



**5 RAZINE KUHANJA** Omogućuju vam kuhanje različitih jela u isto vrijeme, osiguravajući smanjenje potrošnje.



**DONJI GRIJAČ** Toplina dolazi samo od donjeg grijača pećnice. Ventilator nije aktivan. Idealan za slatke i slane pite, torte i pizze. Stvoren da dovrši kuhanje i učini hranu hrskavijom. Ovaj simbol u plinskim pećnicama označava plinski plamenik.



**BAZNI GRIJAČ S VENTILATOROM** Samo kombinacija ventilatora i donjeg grijačeg elementa omogućuje vam da brže završite kuhanje hrane koja je već pečena na površini, ali ne i iznutra. Ovaj sustav se preporučuje za završno kuhanje hrane koja je već dobro kuhana na površini, ali ne i iznutra, koja stoga zahtijeva umjerenu gornju temperaturu. Idealno za bilo koju vrstu hrane.



**STATIČNO** Tradicionalno kuhanje pogodno za pripremu jednog po jednog jela. Ventilator nije aktivan, a toplina dolazi s donje i gornje strane u isto vrijeme. Statičko kuhanje je sporije i delikatnije, idealno za dobivanje dobro kuhanih i suhih jela čak i iznutra. Idealno za pripremu pečena svih vrsta, masnog mesa, kruha, punjenih kolača.



**S VENTILATOROM** Intenzivno i homogeno tradicionalno kuhanje, također prikladno za složene recepte. Ventilator je aktivan i toplina dolazi s donje i gornje strane u isto vrijeme. Kuhanje s ventilacijom osigurava brži i homogeniji rezultat, ostavljajući hranu mirisnu izvana i vlažniju u unutrašnjosti. Idealno za pečenu tjesteninu, kekse, pečena i pite.



**VENTILATOR + KRUŽNI GRIJAČ + BAZNI GRIJAČ** Ventilirano kuhanje kombinira se s toplinom koja dolazi odozdo, a istovremeno daje laganu smeđu boju. Idealno za bilo koju vrstu hrane.



**KRUŽNI GRIJAČ** Savršena funkcija za kuhanje svih vrsta jela na delikatniji način. Toplina dolazi sa stražnje strane pećnice i raspoređuje se brzo i ravnomjerno. Ventilator je aktivan. Također je idealno za kuhanje na više razina bez miješanja mirisa i okusa.



**VENTILATOR + KRUŽNI GRIJAČ + GRILL** Kombinacija konvekcijskog kuhanja s tradicionalnim kuhanjem omogućuje izuzetno brzo i učinkovito kuhanje različitih namirnica na nekoliko razina, bez prenošenja mirisa ili okusa. Idealno za namirnice velikih količina koje zahtijevaju intenzivno kuhanje.



**ECO** Kuhanje niske potrošnje energije. Ova je funkcija osobito prikladna za kuhanje na jednoj polici uz nisku potrošnju energije. Preporuča se za sve vrste hrane osim one koja može stvarati dosta vlage (primjerice povrće). Za maksimalnu uštedu energije i smanjenje vremena, preporuča se staviti hranu u pećnicu bez prethodnog zagrijavanja pećnice.



**GRILL S VENTILATOROM** Vrlo intenzivna toplina koja dolazi samo odozgo od dvostrukog grijačeg elementa. Ventilator je aktivan. Omogućuje optimalno pečenje čak i najdebljeg mesa. Idealno za velike komade mesa.



**GRILL** Vrlo intenzivna toplina dolazi samo odozgo od dvostrukog grijačeg elementa. Ventilator nije aktivan. Omogućuje vam postizanje izvrsnih rezultata pečenja kao na roštilju. Ako se koristi na kraju kuhanja, jelima daje ravnomjernu smeđu boju.



**TURBO** Toplina dolazi iz 3 smjera: iznad, ispod i sa stražnje strane pećnice. Ventilator je aktivan. Omogućuje brzo kuhanje, čak i na nekoliko razina, bez miješanja okusa. Idealno za namirnice velikih količina ili koje zahtijevaju intenzivno kuhanje.



**TELESKOPSKJE VODILICE** Lako se postavljaju ili uklanjaju, omogućuju vam umetanje i potpuno uklanjanje pladnja iz pećnice s većom praktičnošću. Vodilice jamče maksimalnu sigurnost prilikom provjere kuhanja i prilikom vadenja hrane, izbjegavajući stavljanje ruke u vrućicu pećnicu.



**KORISNI VOLUMEN PEĆNICE**

## **BILJEŠKE**





### POTVRDA KVALITETE I SIGURNOSTI

Radi zadovoljstva kupaca i njihovog povjerenja Gemma daje petogodišnje jamstvo na velike električne uređaje Smeg.

10 godina jamstva vrijedi na inverter kompresore hladnjaka kao i na inverter motore u perilicama.



**BOSNA I HERCEGOVINA / Gemma BH d.o.o.**

71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 25c  
tel./fax: 00387 33 407 935, 00387 33 407 936  
e-mail: [info@gemma.ba](mailto:info@gemma.ba)  
[www.gemma.ba](http://www.gemma.ba)

**CRNA GORA / Gemma B&D d.s.d.**

81000 Podgorica, Serdara Jola Piletića bb  
tel: 00382 20 672 961  
e-mail: [info@gemmabd.me](mailto:info@gemmabd.me)  
[www.gemmabd.me](http://www.gemmabd.me)

**HRVATSKA i SLOVENIJA / Gemma B&D d.o.o.**

10000 Zagreb, Prisavlje 2 (Boćarski dom)  
tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604, fax: 00385 1 6195 581,  
e-mail: [veleprodaja@gemma.hr](mailto:veleprodaja@gemma.hr)  
[www.gemma.hr](http://www.gemma.hr)

**MAĐARSKA / GEMMA B&D Kft.**

2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 3  
Tel.: 00 36 23 769 245  
e-mail: [info@gemmabd.hu](mailto:info@gemmabd.hu)  
[www.gemmabd.hu](http://www.gemmabd.hu)

**SRBIJA / Gemma B&D d.o.o.**

11070 Novi Beograd, Đorđa Stanojevića 14  
Veleprodaja: tel: 00381 11 2285 020, fax: 00381 11 3188 033  
e-mail: [info@gemma.rs](mailto:info@gemma.rs)  
[www.gemma.rs](http://www.gemma.rs)





**GEMMA**<sup>B&D</sup>

**GEMMA B&D d.o.o.**

Prisavlje 2 (Boćarski dom),  
10000 Zagreb - HRVATSKA

**Veleprodaja:**

tel.: +385 1 6196 446, 6195 604,

fax: +385 1 6195 581,

e-mail: [veleprodaja@gemma.hr](mailto:veleprodaja@gemma.hr)

[www.gemma.hr/smeg/](http://www.gemma.hr/smeg/)

[smeg.com](http://smeg.com)

