







FABER

F R A N K E ' S A I R E X P E R T

KOLEKCIJA 2024/2025



INTEGRIRANE NAPE U INDUKCIJSKU PLOČU							
STR. 20	Galileo NG 20	Galileo Stripes 20	Galileo Smart 20	Galileo Bold 21	Galileo Linear 21	Galileo 60 21	Galileo Slim 21
INDUKCIJSKE PLOČE							
STR. 22	FCH95 22	FCH SLIM 94 22	FCH84 22	FCH64 23	FBH64 23	FBH32 23	
NAPE - AIR TREATMENT TECHNOLOGY							
STR. 24	V-Air 24	T-Air 24	Bi-Air 24				
F-LIGHT NAPE							
STR. 24	Belle Plus 24	Céline Plus 25	Soft Cube 25	Pareo Plus 25	Beat XL 25	Beat 25	
STROPNE NAPE							
STR. 26	High-Light 26	Heaven Glass 2.0 26	Heaven 2.0 26				
PULTNE NAPE							
STR. 26	Fabula Plus 26						
ZIDNE NAPE - ZERO DRIP TEHNOLOGIJA							
STR. 27	Glam Light Zero Drip Plus 27	Glam Light Zero Drip 27					
ZIDNE NAPE							
STR. 27	Modular 27	Chloé 28	Chloé XL 28	Thea 28	Veil 28	Cylindra Gloss Plus 29	Cylindra Plus 29
	Cylindra 29	Eclipse 29	Beat Wall 29	Lithos 30	Soft Edge 30	Soft Slim 30	Glam-Light 30
	Glam-Fit 30	Daisy Plus 31	Steelmax 31	Tweet 31	VRT 31	Luft 32	Onyx-T 32
	T-Light 32	T-Dark 33	Bella Silence 33	Stilo Glass Smart 33	Stilo Comfort 33	Stilo Smart 33	Ray 34



OBRATITE PAŽNJU

PRAVILNO MJERENJE USISNOG KAPACITETA NAPE

Podaci o izvedbi iskazani u ovom katalogu mjereni su prema novom kodeksu, koji su potpisali najkvalificirаниji europski proizvođači udruženi u CECED (Europsko udruženje proizvođača domaće i profesionalne opreme).



To je strogi kodeks određen radi transparentnosti podataka kapaciteta i buke napa, mjernih pravila zajedničkih svim proizvođačima:

- **sposobnost usisavanja prema IEC / EN 61591 standardu (napa s odvodom zraka)**
- razina buke u skladu s IEC / EN 60704-3 standardom

PROTOK ZRAKA


MOTORA

Jedan od pogrešnih načina mjerjenja kapaciteta nape je mjerjenje protoka zraka u motoru, bez ikakvog otpora (motor pritom nije ugrađen u napu, a time nema otpora niti filtera, niti otpora prilikom kanaliziranja zraka u izlaznu cijev).



RECIKLAŽNI MOD

Drugi pogrešan način mjerjenja kapaciteta usisa je mjerjenje u ovoj točki, odmah pri izlazu iz motora, čime se dobivaju nerealne vrijednosti i napa djeluje "jača" nego što jest.



REALNE VRIJEDNOSTI

Jedini pravi način pri kojem se dobivaju realne vrijednosti kapaciteta je mjerjenje u ovoj točki.

Faber kapacitet usisa mjeri u ovoj točki (prema IEC / EN 61591 standardu).

PRAVILNO MJERENJE USISNOG KAPACITETA - REALNE VRIJEDNOSTI

Usisni kapacitet mjeri se kod standardne odvodne cijevi duljine 1 dužnog metra + zavoj pod kutem 90° + 1 dužni metar, promjera 120 mm.

Metoda mjerjenja prema IEC / EN 61591 standardu vjerno reproducira tipične uvjete ugradnje i uporabe i osigurava stvarne, pouzdane informacije.

Obratite pozornost na to da li napa zadovoljava ove norme - na ovaj način možete pružene informacije smatrati ispravnima i pouzdanima, kao kod Faberovih napa.

Sve informacije o tehničkim podacima i značajkama, uključujući količine masnoća koje zaustavljaju filteri i jačine osvjetljenja, mjeri se u Faberovim laboratorijima, koji su ovlašteni za takva ispitivanja od strane IMQ i NEMKO.

CERTIFIKATI

IMQ

Talijanski znak kvalitete, priznat u Europskoj uniji.

SEMKO

Semko je dio Intertek ETL-a, svjetskog lidera u certifikaciji proizvoda.

UL

Američki i kanadski znak za kvalitetu.


CCC

Kineski znak za kvalitetu.


PRIJE KUPNJE

ABECEDA KUHINJSKE NAPE

Napa s odvodom zraka izbacuje mirise i izvlači paru nastalu u kuhinji. Ona predstavlja najefikasnije rješenje.



Filtracijska napa izvlači zrak, filtrira mirise i paru, a zatim u kuhinju vraća pročišćeni zrak.




ODABERITE ODGOVARAJUĆU NAPU

Potreban kapacitet usisavanja određuje se prema veličini vaše kuhinje. Učinkovita napa radi 10 izmjena zraka po satu¹. Jači motor je tiši i koristi manje energije jer je učinkovitiji na malim brzinama

- Ukoliko je usisni kapacitet nape dovoljan, napa ne proizvodi buku i ne prelazi jačinu zvuka iznad 55 dB(A)
- Prilagođene brzine omogućuju odabir odgovarajuće razine usisavanja zraka uz minimalnu buku.

¹ Fan Handbook - F. Bleier 1998

$$\text{UČINKOVITOST} = \frac{\text{površina kuhinje u m}^2}{\text{visina kuhinje}} \times 10 \text{ izmjena zraka}$$



Primjer:

Kuhinja veličine 15 m^2 , visine 3 m, zahtijeva napu usisnog kapaciteta od minimalno $450 \text{ m}^3/\text{h}$.

Odnosno: $15 \text{ m}^2 \times 3 \text{ m} \times 10 = 450 \text{ m}^3/\text{h}$.

Pogledajte tablicu priloženu u katalogu proizvoda. Kapacitet nape je odgovarajući ukoliko se u jednoj od kolona brzine nalazi jednaka ili viša vrijednost kapaciteta.

PERFORMANSE

Brzina	1	2	3	MAX	INT
Kapacitet usisa (IEC)	220	365	420	645	880
Pritisak	410	430	435	510	610
Snaga	10	25	35	105	270
Razina buke	41	53	56	67	73

NAPREDNE TEHNOLOGIJE

FABER CLOUD



Ekskluzivna aplikacija Faber Cloud može se koristiti za praćenje kvalitete zraka u vašoj kuhinji i podešavanje glavnih postavki nape u bilo kojem trenutku, čak i s mobitela.

AIR QUALITY SENSOR



Držite pod nadzorom temperaturu, postotak vlažnosti i prisutnost hlapljivih organskih spojeva u kućnom okruženju. Senzor automatski podešava usisnu snagu dok se ne uspostavi savršena kvaliteta zraka.

AIRLANE



Maksimalno usisavanje kroz nevidljivi prolaz. Pri uključivanju nape automatski se aktivira drugi motor u stropu. Drugi motor hvata dim i paru kako bi pročistio zrak cijelog prostora i osigurao maksimalnu udobnost.

BRUSHLESS



Motor bez četkica osigurava značajnu uštedu energije u kombinaciji s visokom učinkovitosti ekstrakcije. To je najtiši motor na tržištu, a njegova svojstva ostaju jednaka u svim uvjetima korištenja.

K-LINK



Uz radio vezu između nape i Faberove induktivske ploče za kuhanje, snaga usisavanja automatski se podešava prema odabranoj razini kuhanja kako bi se optimizirale performanse i izbjegao nepotreban trošak.

UV-C LAMP



Ubija virusе i bakterije s maksimalnom sigurnošću bez stvaranja ozona.

SOUND PRO




Smanjenjem turbulencije i vrtloga u unutarnjem strujanju zraka, nova tehnologija nape uspijeva ograničiti buku i poboljšati kvalitetu zvuka nape.

SIL & STILL



Zahvaljujući SIL & STILL tehnologiji, nape iz Still linije proizvode samo 52 dB(A) buke pri punoj snazi. Povrh toga, ako se odabere Eco funkcija, koja kombinira SIL & STILL sa motorom bez četkica (BRUSHLESS), napa prelazi u ultratihu mod sa manje od 40 dB(A) buke.

STEAM OFF SYSTEM



Faber potpuno eliminira kondenzaciju ispod oka nape. Kontrolirani spiralni zračni mlazovi sa varijabilnom geometrijom stvaraju dva vrtloga koji kontroliraju unos dima i pare.

ZERO DRIP



Zastavite kondenzaciju! Zero Drip skuplja kondenzat u okvir sprečavajući da kaple na ploču za kuhanje. Zero Drip Plus uzrokuje испаравање kondenzata захваљујући posebно zagrijanom staklu nape.

UP & DOWN



Napa se spušta prema ploči za kuhanje kako bi se optimiziralo usisavanje, a nakon korištenja se podiže i potpuno nestaje u stropu, u potpunosti oslobađajući prostor.

NAUTILUS



Više snage, manje buke, vrhunska udobnost! Faber tehnologija povećava kapacitet usisavanja za 30 m³/h, smanjuje buku i poboljšava učinkovitost, uvek uz minimalnu potrošnju.

ARIES



Aries tehnologija pomoći snage 2 motora bez četkica postiže kapacitet preko 700 m³/h uz manju buku (do -9 dB(A)). Vrhunsko, uštedom energije i tihim performansama Aries tehnologija stavlja vertikalne nape u klasu A.

WATERPROOF



Svaka tekućina prolivena tijekom kuhanja ulijeva se izravno u usisnu rešetku i sakuplja se automatski u odvodnu pliticu ispod nape, dovoljno malu da ostane mjesto za ladicu za posude.

POWER MANAGEMENT



Postavka apsorpcije podesiva je na 4 razine snage (kW). Nema više prekida napajanja uslijed preopterećenja!

REAR OUTLET



Omogućuje odvod pare i mirisa u otvor iza same nape umjesto iznad. To eliminira potrebu za gornjim odvodom i oslobađa prostor iznad nape.

IZDVOJEN MOTOR



Mogućnost ugradnje motora dalje od nape, daje veću slobodu pri dizajniranju napa te smanjuje buku u kuhinji.

SELF START



Posebni senzor uključuje napu čim temperatura zraka dosegne 35°C. Pametni senzor koji omogućuje samoaktivirajuće pokretanje kuhinjske nape, samo kada je to potrebno. Tako je omogućeno optimalno iskorištenje usisa nape i olakšan rad u kuhinji.

SPEED I



Intenzivan rad (brzina): funkcija koja aktivira maksimalan kapacitet izvlačenja zraka na 6 minuta, nakon čega se vraća na zadnju podešenu brzinu.

TUNABLE WHITE




Na nekim modelima možete odabrati i mijenjati temperaturu boje svjetlosti, od toplijeg (prema žutoj) do hladnije (prema bijeloj).

REMOTE CONTROL




OBODNI USIS



Smanjuje doživljenu buku za 25% (*). Visokorazvijeni sustav obodnog usisavanja po principu Venturijevog efekta: zrak ubrzava kako se približava i prolazi kroz suženi prostor usisa, nakon čega unutar nape odmah usporava i lako se izbacuje bez potrebe za posebno jakim pritiskom. (*) Odgovara smanjenju buke od 3 dB (A) sukladno normi EN 60704-3

AUTOMATSKA FUNKCIJA



Napa se automatski uključuje najprikladnijom brzinom, prilagođavajući kapacitet usisa maksimalnoj razini kuhanja.

HFH FILTERING



HFH: visoko učinkovit, ekskluzivni Faberov sustav filtriranja aktivnim ugljenom, koji u usporedbi s tradicionalnim ugljenim filterom poboljšava eliminaciju neugodnih mirisa (95%).

HOUR 24



Tipka 24: pokretanjem ove funkcije napa radi 24 sata dnevno, radi konstantne izmjene zraka u prostoru, uz potpuno bešuman rad.

FILTER ALARM



Upozorenje zasićenja filtra: upozorava korisnika kada je potrebno očistiti filter masnoće ili zamijeniti filter mirisa.

DELAY 30



Odgodjeno gašenje nape: omogućuje odgodu prestanka rada nape kako bi izvukla zaostale mirise i pare nakon prestanka kuhanja.

LED LIGHT DIMMER



Zahvaljujući LED rasvjeti imat ćete odlično osvjetljenje i izvrsnu vidljivost na cijelom području kuhanja, uz znatnu uštedu energije.

TOUCH CONTROL



Iznimno ugodne Touch Slider kontrole jednostavne za uporabu.

BOOST



Ova dodatna snaga motora nape ima mogućnost da usiše i najmanji ostatak pare i mirisa u par minuta.

SOFT TOUCH



FENIX®, visokotehnološki materijal s jedinstvenim karakteristikama. Mekan i gladak na dodir, satiniran i otporan na mrlje.

ANTI TOUCH



Inox bez otiska prstiju za savršeno čistu napu i površinu bez dosadnih nečistoća.




Novi daljinski upravljač kompatibilan je s mnogim Faberovim napama. Za podešavanje usisavanja i posebnih funkcija, kao što su prigušeno svjetlo, značajke 24H, Up&Down i Steam Off. Upravljanje napom je lakše no ikad.

MEĐUSOBNI DIJALOG PLOČE ZA KUHANJE I NAPE

Faber je stvorio inteligentnu vezu između ploče za kuhanje i nape, putem integriranog sustava koji radi radiovalovima. Dovoljno je postaviti napu na automatski rad. Sustav je uvijek aktivan jer se radio signal nikada ne prekida.



K-LINK TEHNOLOGIJA I NAPA SE AUTOMATSKI PRILAGOĐAVA JAČINI PLOČE ZA KUHANJE



SLOBODNE RUKE U KUHINJI

Ljepota kuhanja također je u tome što se možete slobodno izražavati, bez ometanja. Ako imate Faber induksijsku ploču za kuhanje i Faber kuhinjsku napu s K-LINK priključkom, samo počnите kuhati i snaga usisavanja nape automatski se prilagođava odabranoj razini kuhanja.





DINAMIČKA OPTIMIZACIJA FLUIDA

Zahvaljujući inovativnom dizajnu, novi motor značajno smanjuje turbulenciju i vrtlog unutarnjeg strujanja zraka.

SOUND PRO

TIHO! VRIJEME JE ZA KUHANJE



SMANJENJE BUKE I OPTIMIZACIJA KVALITETE ZVUKA

Pri najvećoj snazi, nova tehnologija ograničava prag buke nape do -6db*. Također optimizira proizvedeni zvuk, smanjujući smetnje uzrokovane visokim frekvencijama. Dostupan u nekoliko modela Faber napa, provjerite ikonu pored pojedinog proizvoda.

*Podaci se razlikuju ovisno o modelu u koji je puhalo ugrađeno.

- ▶ OPTIMIZACIJA
DINAMIKE
FLUIDA
- ▶ SMANJENJE BUKE
- ▶ OPTIMIZACIJA
KVALITETE ZVUKA



optimizacija kvalitete zvuka



FABER UKLANJA PROBLEM KONDENZACIJE

Uklanjanje kondenzacije ključno je za zaštitu zidnog kuhinjskog elementa na koji je postavljena napa i kako bi se spriječilo kapanje vlage po ploči za kuhanje. Faber je uspio stvoriti posebne potpuno učinkovite antikondenzacijske sustave.



KONDENZACIJA VIŠE NIJE PROBLEM



STEAM OFF
SYSTEM



ZERO DRIP

STEAM OFF SYSTEM

Steam Off System s ekskluzivnom Faberovom tehnologijom uklanja problem od početka, izbjegavajući stvaranje kondenzacije.

Tijekom usisavanja, napa emitira kontrolirane mlazove zraka koji vrtloženjem i ubrzavanjem pospješuju kretanje prema gore i prenose pare kako bi ih sve obuhvatili.



Luft



Ilma Touch



Ilma



Hava

ZERO DRIP

Zaustavite kondenzaciju!

Zero Drip skuplja kondenzat u okvir sprečavajući da kaplje na ploču za kuhanje.

Zero Drip Plus uzrokuje isparavanje kondenzata zahvaljujući posebno zagrijanom staklu nape.



Glam Light
Zero Drip Plus



Glam Light
Zero Drip



In-Nova Zero
Drip



Faberov assortiman Soft sastoji se od viseće nape F-light (Soft Cube) i dvije okomite nape montirane na zid (Soft Edge i Soft Slim). Sve su dostupne s tri završne FENIX® obrade: Grigio Londra, Bianco Kos i Nero Ingo.


ASORTIMAN SOFT REVOLUCIONIRA DIZAJN

Faberov assortiman napa Soft izrađen od visokotehnološkog materijala FENIX® s jedinstvenim karakteristikama.

Matirana površina, otporna na mrlje, mekana je na dodir i reflektira vrlo malo svjetlosti. Svojom neporoznošću olakšava svakodnevno održavanje i čišćenje.

FENIX® je materijal s velikom otpornošću na ogrebotine, abrazije, suhu toplinu i kiseline. Njegova ga svojstva čine savršenim za kuhinje.

Jedna od korisnih značajki je mogućnost samostalnog ispravljanja površinskih mikroogrebotina.



SOFT CUBE



SOFT EDGE



SOFT SLIM

IZBACIVANJE
IZ KUĆNOG
OKRUŽENJA

4

VRHUNSKO
PROČIŠĆAVANJE
ZAHVALJUJUĆI
GORNJEM
MOTORU


STVARANJE
UZLAZNOG
ZRAČNOG
VRTLOGA

2

1

ODVODNJA
DIMA I PARE
OD KUHANJA





Airlane krije drugi motor u samo 30 cm spuštenog stropa što vam omogućuje da tijekom ugradnje odaberete između četiri položaja za izlaz zraka.

KIT AIRLANE TEHNOLOGIJA

KIT AIRLANE FUN 112.0542.875

KARAKTERISTIKE

Završna obrada / boja



• Nehrđajući čelik

Ø promjer odvoda

150 mm

Širina

840 mm



**AIRLANE KIT ZAMJENJUJE DIMNJAK/DIMOVOD POTREBAN
ZA VISEĆU UGRADNJU NAPE.**

NOVI PLUS ZA F-LIGHT NAPE.

Pomoću sljedećih F-Light napa, fiksnih i onih s pomicanjem gore-dolje, napokon se možete riješiti usisne cijevi. Potpuno nestaje zahvaljujući AIRLANE tehnologiji koja također jamči bolje pročišćavanje zraka i performanse energetske klase A.



BELLE PLUS



CÉLINE PLUS

Opcija na svim F-LIGHT modelima



AIR TREATMENT

AIR TREATMENT

KVALITETA ZRAKA UVIJEK JE POD KONTROLOM



NAPE POVEZANE S VAŠIM SVIJETOM

Sve nape u Faberovom programu AIR TREATMENT imaju senzor za kvalitetu zraka. Taj inovativni instrument nadzire zrak i aktivira usisavanje ako otkrije prisutnost alergena, onečišćujućih tvari ili mirisa.

Pohranjivanjem podataka u Faber Cloud putem aplikacije koju možete preuzeti na pametne telefone možete u bilo kojem trenutku, čak i na daljinu, nadgledati kvalitetu zraka kod kuće.



MOGUĆNOST DALJINSKOG **UPRAVLJANJA**

IDEALNO RJEŠENJE ZA VAŠ PAMETNI DOM.

Ekskluzivna aplikacija dizajnirana je za praćenje kvalitete zraka u vašoj kuhinji i daljinsko upravljanje napom, uz jednostavne i intuitivne funkcije.



ASORTIMAN KOJI JE UVIJEK POVEZAN

Faberov AIR TREATMENT je cijeloviti assortiman koji se sastoji od vertikalnih, stropnih, ugradbenih i napa T-oblika. Sve te nape imaju senzor kvalitete zraka, povezivanje na Faber Cloud i omogućuju daljinsko upravljanje putem aplikacije. Uz to, model K-air dolazi opremljen ekskluzivnim integriranim monitorom od 21,5 inča.



V-AIR



T-AIR



BI-AIR

GALILEO.

Jednostavno genijalno.



DJELOTVORAN.

Pametnim fluidno-dinamičkim dizajnom Galileo se ističe visokim kapacitetom usisa do 6,6 metara u sekundi. Ima moć eliminirati veliku količinu pare i mirisa u samo nekoliko minuta.



JEDNOSTAVNA ZA UPORABU I ODRŽAVANJE.

Površina ploče za kuhanje je glatka i bešavna što omogućuje brzo i jednostavno uklanjanje prljavštine.



UŠTEDA PROSTORA.

U ormarić ispod Galilea moguće je ugraditi skrivenu ladicu u koju možete lako spremiti posude za kuhanje.



VISOKA UČINKOVITOST.

Vrhunac estetskog savršenstva s integracijom ploče za kuhanje i nape u jedan proizvod za izvanredne performanse.





MAKSIMALNA SIGURNOST U KUHINJI.

Vodootporna tehnologija jamči ispravno funkciranje i sigurnost čak i u slučaju izlijevanja tekućina na ploču za kuhanje. Ne ometaju kuhanje i sakupljaju se u posebnom odjeljku ispod nape.



ERGONOMSKI.

Prikladne i za korisnika jednostavne klizne "touch" kontrole omogućuju vam jednostavno podešavanje zona kuhanja i razine usisa.



OSLOBODITE SVOJU KREATIVNOST.

Zone za kuhanje mogu se aktivirati u kombiniranom načinu rada kako bi se koristile zajedno s istom razinom snage, idealno za kuhanje hrane u velikim posudama.



KORISTAN.

Filtar za mast je izuzetno učinkovit, a ujedno je i funkcionalan jer djeluje kao prva prepreka i može prikupiti do 0,5 litara tekućine. Jednostavno se uklanja i može pratiti u perilici posuđa.





INTEGRIRANE NAPE U INDUKCIJSKU PLOČU

GALILEO NG



FUN: 340.0594.624
Crno staklo/
lijevano željezo





GALILEO STRIPES



FUN: 340.0708.968
Crno staklo/Dizajnerska rešetka sa
ukrasom od nehrd. čelika
Ekstrakcijska





FUN: 340.0708.969
Crno staklo/Dizajnerska rešetka sa
ukrasom od nehrd. čelika
Filtracijska



GALILEO SMART



FUN: 340.0577.694
Crno staklo/
lijevano željezo



Galileo se ističe zbog svoje vodootporne tehnologije motora, koja jamči normalno funkcioniranje i potpunu sigurnost čak i kad se na ploči za kuhanje prolije velika količina tekućine.



Kompaktni dizajn motora znači da je Galileo jedini proizvod u svojoj klasi koji ostavlja dovoljno slobodnog prostora unutar ormarića kako bi se ladica postavila odmah ispod ploče.

INTEGRIRANE NAPE U INDUKCIJSKU PLOČU



GALILEO BOLD



	WATERPROOF		AUTOMATIC FUNCTION		BRUSHLESS
	BOOST		INTENSIVE SPEED		CHARCOAL FILTER
	BOOST 630		RAZINA BUKE dB(A) BOOST 73		
	A+ ENERGY		[2] BRIDGE ZONE		SPACE SAVING
	BOOSTER		TIMER		POWER MANAGEMENT
	7400		830x520 mm		

FUN: 340.0708.971
Crno staklo/Dizajnerska rešetka od nehrđajućeg čelika
Filtracijska


FUN: 340.0708.973
Crno staklo/Dizajnerska rešetka od nehrđajućeg čelika
Ekstrakcijska

GALILEO LINEAR



FUN: 340.0708.970
Crno staklo/Dizajnerska crna rešetka
Filtracijska



FUN: 340.0708.972
Crno staklo/Dizajnerska crna rešetka
Ekstrakcijska



GALILEO 60



FUN: 340.0627.227
Crno staklo/
čelična rešetka





GALILEO SLIM




FUN: 340.0708.974
Crno staklo/Dizajnerska crna rešetka
Filtracijska

FUN: 340.0708.975
Crno staklo/Dizajnerska crna rešetka
Ekstrakcijska



DEKORATIVNA REŠETKA GALILEO SLIM



Galileo Slim uvijek se isporučuje s crnom rešetkom kao standard.
Postoji mogućnost prilagodbe odabirom jedne od pet elegantnih rešetki u boji.

- 1** **FUN:** 112.0717.358 Dekorativna rešetka Galileo Slim tamno siva mat
- 2** **FUN:** 112.0717.359 Dekorativna rešetka Galileo Slim titan mat
- 3** **FUN:** 112.0717.374 Dekorativna rešetka Galileo Slim aluminij mat
- 4** **FUN:** 112.0717.360 Dekorativna rešetka Galileo Slim prašnjava plava mat
- 5** **FUN:** 112.0717.361 Dekorativna rešetka Galileo Slim prašnjava zelena mat

INDUKCIJSKE PLOČE ZA KUHANJE

INDUKCIJSKA PLOČA FCH95



HOOD&HOB



POWER MANAGEMENT



BRIDGE ZONE



BOOSTER



TIMER

FUN: 108.0604.943
Crno staklo

W 7400

↔ 900x520 mm



INDUKCIJSKA PLOČA FCH SLIM 94



HOOD&HOB



POWER MANAGEMENT



BRIDGE ZONE



BOOSTER

FUN: 108.0604.942
Crno staklo

W 7400

↔ 900x410 mm

INDUKCIJSKA PLOČA FCH84



HOOD&HOB



POWER MANAGEMENT



BRIDGE ZONE



BOOSTER



TIMER

FUN: 108.0604.935
Crno staklo

W 7400

↔ 780x520 mm




INDUKCIJSKE PLOČE ZA KUHANJE



INDUKCIJSKA PLOČA FCH64



FUN: 108.0604.933
Crno staklo



W 7400 mm ↔ 580x520 mm

INDUKCIJSKA PLOČA FBH64



FUN: 108.0604.932
Crno staklo

W 7400 mm ↔ 580x520 mm



INDUKCIJSKA PLOČA FBH32



FUN: 108.0604.931
Crno staklo



W 3700 mm ↔ 290x520 mm



NAPE - AIR TREATMENT TECHNOLOGY

V-AIR*



FUN: 330.0615.685
Crno i svijetlo smeđe staklo*



A+
ENERGY
M³/H INT 770
RAZINA BUKE dB(A) INT 68
↔ 800 mm



T-AIR*



FUN: 325.0615.702
Crno i svijetlo smeđe staklo*



A+
ENERGY
M³/H INT 750
RAZINA BUKE dB(A) INT 69
↔ 900 mm

BI-AIR*



FUN: 305.0615.686
Crno i svijetlo smeđe staklo 520 mm*

FUN: 305.0615.687
Crno i svijetlo smeđe staklo 700 mm*



A	700 mm	RAZINA BUKE dB(A) INT 68 (700 mm)
B	520 mm	RAZINA BUKE dB(A) INT 69 (520 mm)
M³/H	INT 670 (520 mm) 720 (700 mm)	↔ 520 mm 700 mm

F-LIGHT NAPE




BELLE PLUS*

Izvedba s AIRLINE tehnologijom



FUN: 345.0541.068
Zlatna/topla tamno siva mat*

Filtracijska izvedba



A ENERGY	RAZINA BUKE dB(A) INT 65
M³/H	INT 620
↔	695 mm

F-LIGHT NAPE

CÈLINE PLUS*

Izvedba s AIRLINE tehnologijom



Filtracijska izvedba



FUN: 345.0541.064
Topla bijela/
country siva mat*






A ENERGY RAZINA BUKE dB(A) INT 65

M³/H INT 620 ↔ 600 mm

SOFT CUBE*



FUN: 345.0607.590
Crna - FENIX Nero Ingo*



A ENERGY RAZINA BUKE dB(A) INT 69

M³/H INT 700 ↔ 409 mm

PAREO PLUS*



FUN: 345.0492.593
Nehrdajući čelik*

FUN: 345.0492.594
Tibetansko srebrna*



A ENERGY RAZINA BUKE dB(A) INT 69

M³/H INT 670 ↔ 500 mm

BEAT XL



FUN: 345.0698.955
Crna mat



A ENERGY RAZINA BUKE dB(A) INT 68

M³/H INT 750 ↔ 800 mm

BEAT



FUN: 345.0655.177
Nehrdajući čelik

FUN: 345.0657.025 **FUN:** 345.0612.337
Crna sjajna Crna mat

FUN: 345.0612.338 **FUN:** 345.0612.339
Bijela mat Tamno siva mat

FUN: 345.0612.340 **FUN:** 345.0655.178
Prašnjava plava mat Titan mat



A ENERGY RAZINA BUKE dB(A) INT 70

M³/H INT 740 ↔ 430 mm



STROPNE NAPE

HIGH-LIGHT*



FUN: 350.0663.964
Bijela mat
910 mm*

FUN: 350.0663.963
Crna mat
910 mm*



HEAVEN GLASS 2.0



FUN: 350.0621.946
Bijelo staklo K-LINK 900 mm

*K-LINK samo neki modeli

HEAVEN 2.0



FUN: 110.0315.792
Nehrdajući čelik 900 mm

FUN: 350.0621.950
Nehrdajući čelik K-LINK 900 mm

FUN: 110.0315.794
Nehrdajući čelik 1200 mm*

	*
*K-LINK samo neki modeli	

PULTNE NAPE



FABULA PLUS



FUN: 340.0492.566
Nehrdajući čelik/crno staklo

(optionalno)		

ZIDNE NAPE - ZERO DRIP TECHNOLOGY



ZERO DRIP

Zaustavite kondenzaciju!

Zero Drip skuplja kondenzat u okvir sprečavajući da kaplje na ploču za kuhanje. Zero Drip Plus uzrokuje isparavanje kondenzata zahvaljujući posebno zagrijanom staklu nape.

GLAM LIGHT ZERO DRIP PLUS



FUN: 330.0615.735
Mat crno staklo




A
ENERGY
M³/H INT 740

RAZINA BUKE dB(A) 68
↔ 800 mm

GLAM LIGHT ZERO DRIP



FUN: 330.0615.676
Crno staklo



B
RAZINA BUKE dB(A) INT 67
M³/H INT 750
↔ 800 mm

ZIDNE NAPE - DIZAJNERSKE

MODULAR



FUN: 335.0706.645
Crna mat

FUN: 112.0706.647
Polica Module crna mat



A
ENERGY
M³/H INT 720

RAZINA BUKE dB(A) INT 68
↔ 600 mm



ZIDNE NAPE - DIZAJNERSKE

CHLOÈ



FUN: 110.0456.129
Staro metal

FUN: 110.0456.174
Staro bakar*

FUN: 110.0456.175
Lijevano željezo* "Country" siva mat



(optionalno)



Rear outlet



Perimeter aspiration



CHLOÈ XL*



FUN: 321.0506.536
Lijevano željezo*

FUN: 321.0506.535
"Country" siva mat*



(optionalno)



THEA



FUN: 321.0517.783
Bijela mat

FUN: 321.0517.784
Tamno siva mat

FUN: 112.0516.433
Kit inox okvir

FUN: 112.0516.434
Kit drv. hrast okvir



VEIL



FUN: 110.0324.953
Bijela*

FUN: 110.0324.954
Crna mat




ZIDNE NAPE - DIZAJNERSKE

CYLINDRA GLOSS PLUS




FUN: 335.0492.565
Bijela sjajna



CYLINDRA PLUS




FUN: 335.0606.998
Crna mat



CYLINDRA




FUN: 110.0332.307
Nehrdajući čelik



ECLIPSE




FUN: 335.0538.983
Nehrdajući čelik



BEAT WALL



FUN: 335.0689.673
Mat crna




ZIDNE NAPE - DIZAJNERSKE

LITHOS



FUN: 335.0533.565
Bijela

FUN: 335.0533.564 **FUN:** 335.0533.563
Bijela mat Crna



C RAZINA BUKE dB(A) INT 61
M³/H INT 580 ↔ 450 mm




ZIDNE NAPE - VERTIKALNE

SOFT EDGE



FUN: 330.0597.526
Crna - FENIX
Nero Ingo

FUN: 330.0597.527 **FUN:** 330.0597.528
Siva - FENIX Bijela - FENIX
Grigio Londra* Bianco Kos*




A+ RAZINA BUKE dB(A) INT 68
M³/H INT 770 ↔ 800 mm

SOFT SLIM



FUN: 330.0597.506
Crna - FENIX
Nero Ingo




NAUTILUS TEHNOLOGIJA

A RAZINA BUKE dB(A) INT 73
M³/H INT 570 ↔ 800 mm

GLAM-LIGHT



FUN: 110.0456.119 **FUN:** 110.0456.143
Tamo siva/ Bijela/prozirna*
svijetlo siva




A+ RAZINA BUKE dB(A) INT 68
M³/H INT 770 ↔ 800 mm

GLAM-FIT



FUN: 330.0528.270 **FUN:** 330.0528.269
Crno staklo 550 mm Crno staklo
800 mm



NAUTILUS TEHNOLOGIJA

A RAZINA BUKE dB(A) INT 73
M³/H INT 570 ↔ 550 mm 800 mm


ZIDNE NAPE - VERTIKALNE

DAISY PLUS



FUN: 330.0612.373 **FUN:** 330.0612.375
Crno staklo Bijelo staklo
550 mm 550 mm

FUN: 330.0612.374 **FUN:** 330.0612.371
Crno staklo Bijelo staklo
800 mm 800 mm




STEELMAX



FUN: 330.0538.524 **FUN:** 330.0538.525
Crno staklo Bijelo staklo
550 mm 550 mm

FUN: 330.0538.526 **FUN:** 330.0538.523
Crno staklo Bijelo staklo
800 mm 800 mm




TWEET



FUN: 330.0529.664 **FUN:** 330.0529.665
Crno staklo Bijelo staklo
550 mm 550 mm

FUN: 330.0529.666 **FUN:** 330.0529.667
Crno staklo Bijelo staklo
800 mm 800 mm



VRT



FUN: 330.0567.491
Crno staklo 600 mm

FUN: 330.0567.492
Crno staklo 900 mm



ZIDNE NAPE - T-OBLIK



LUFT



FUN: 325.0482.910
Nehrđajući čelik
600 mm

FUN: 110.0456.293
Nehrđajući čelik
900 mm

FUN: 325.0482.952
Nehrđajući čelik
1200 mm*




“STEAM OFF SYSTEM” TEHNOLOGIJA 100% komfora. 0% kondenzacije.

Faber potpuno eliminira kondenzaciju ispod i oko nape. Kontrolirani spiralni zračni mlazovi sa varijabilnom geometrijom stvaraju dva vrtloga koji kontroliraju unos dima i pare.



ONYX-T




FUN: 325.0541.070
Nehrđajući čelik/crno staklo

T-LIGHT



FUN: 110.0456.267
Nehrđajući čelik
900 mm

FUN: 110.0456.269
Bijela mat
900 mm




ZIDNE NAPE - T-OBLIK

T-DARK




FUN: 325.0652.937
Crni nehrđajući čelik 900 mm



BELLA SILENCE



FUN: 325.0658.631
Nehrđajući čelik




STILO GLASS SMART



FUN: 325.0617.017
Nehrđajući čelik/crno staklo 600 mm

FUN: 325.0617.016
Nehrđajući čelik/crno staklo 900 mm



STILO COMFORT



FUN: 325.0615.637
Nehrd. čelik 600 mm


FUN: 325.0618.791
Crna mat 600 mm

FUN: 325.0615.636
Nehrd. čelik 900 mm

FUN: 325.0618.783
Crna mat 900 mm

FUN: 325.0615.638
Nehrd. čelik 1200 mm*

FUN: 325.0618.787
Crna mat 1200 mm*




STILO SMART



FUN: 325.0615.633
Nehrđajući čelik 600 mm

FUN: 325.0615.635
Nehrđajući čelik 900 mm



ZIDNE NAPE - T-OBLIK

RAY



FUN: 325.0617.020
Nehrdajući čelik/staklo 600 mm

FUN: 325.0617.051
Nehrdajući čelik/staklo 900 mm



SOUND PRO



HIGH FILTERING



(opcionalno)



LED LIGHT



C



RAZINA
BUKE
dB(A)

MAX 67



M³/H

MAX 420



600 mm



900 mm

NICE



FUN: 325.0617.052
Nehrdajući čelik/staklo 600 mm

FUN: 325.0617.053
Nehrdajući čelik/staklo 900 mm



SOUND PRO



HIGH FILTERING



(opcionalno)



LED LIGHT



C



RAZINA
BUKE
dB(A)

MAX 67



M³/H

MAX 420



600 mm



900 mm

ZIDNE NAPE - KAMINSKE

TGL



FUN: 325.0568.803
Nehrdajući čelik/staklo 900 mm



DELAY 30



LED LIGHT



A



RAZINA
BUKE
dB(A)

MAX 68



M³/H

MAX 580



600 mm

TENDER



FUN: 110.0157.048
Nehrdajući čelik 600 mm

FUN: 110.0157.049
Nehrdajući čelik 900 mm



REMOTE
BLOWER

(opcionalno)



D



RAZINA
BUKE
dB(A)

MAX 68



M³/H

MAX 400



600 mm



900 mm

STRIP SMART EV8



FUN: 320.0533.680
Nehrdajući čelik 600 mm

FUN: 320.0533.761
Nehrdajući čelik 900 mm



ENERGY
DIFFUSER



REMOTE
BLOWER



LED LIGHT



B



RAZINA
BUKE
dB(A)

BOOST 67



M³/H

BOOST 740



600 mm



900 mm

STRIP SMART PB



FUN: 320.0685.190
Crna 600 mm

FUN: 320.0685.191
Crna 900 mm

FUN: 320.0685.189
Nehrd. čelik 900 mm



ENERGY
DIFFUSER



REMOTE
BLOWER



LED LIGHT



D



RAZINA
BUKE
dB(A)

MAX 63



M³/H

MAX 400



600 mm



900 mm

ZIDNE NAPE - KAMINSKE

VALUE BK



FUN: 320.0557.543
Crna 600 mm

FUN: 320.0557.544
Crna 900 mm



RAZINA
BUKE
dB(A)
MAX
67

600 mm
900 mm

VALUE



FUN: 320.0557.533
Nehrdajući čelik 600 mm

FUN: 320.0557.534
Nehrdajući čelik 900 mm



RAZINA
BUKE
dB(A)
MAX
64

600 mm
900 mm

OTOČNE NAPE



T-SHELF*



FUN: 325.0606.131
Crna mat

FUN: 325.0617.018
Titanij mat*



RAZINA
BUKE
dB(A)
INT
69

INT
710

1800 mm

THEA ISOLA



FUN: 321.0517.781
Bijela mat*

FUN: 112.0516.431
Kit inox okvir

FUN: 321.0517.782
Tamno siva mat



* Dimnjak je potreban kod ekstrakcijske izvedbe nape



RAZINA
BUKE
dB(A)
INT
67

M³/H
INT
740

800 mm



OTOČNE NAPE




CORINTHIA ISOLA



FUN: 110.0456.220
Tam. siva mat/beton

FUN: 110.0456.219
Bijela mat/
tibetansko srebrna


FUN: 110.0456.261
Nehrdajući čelik/
stari metal*



CYLINDRA ISOLA PLUS



FUN: 335.0572.104
Crna mat



CYLINDRA ISOLA GLOSS PLUS



FUN: 335.0492.563
Bijela sjajna



CYLINDRA ISOLA



FUN: 110.0332.308
Nehrdajući čelik



OTOČNE NAPE

CUBIA ISOLA GLOSS PLUS



FUN: 335.0502.100
Bijela sjajna




T-LIGHT ISOLA



FUN: 110.0456.264
Nehrdajući čelik


FUN: 110.0456.265
Bijela mat*



BELLA SILENCE ISOLA




FUN: 325.0658.190
Nehrdajući čelik



STILO GLASS SMART ISOLA



FUN: 325.0618.802
Nehrdajući čelik 900 mm




STILO COMFORT ISOLA



FUN: 325.0618.738
Nehrdajući čelik
900 mm

FUN: 325.0618.792
Crna mat
900 mm



OTOČNE NAPE

GLASSY ISOLA/SP



FUN: 325.0617.019
Nehrdajući čelik/staklo



(opcionalno)



INTENSIVE
SPEED



LED LIGHT



B
M³/H



RAZINA
BUKE
dB(A)
INT
70

↔ 900 mm

TRATTO ISOLA/SP



FUN: 325.0628.236
Nehrdajući čelik/staklo



(opcionalno)



REMOTE
BLOWER



INTENSIVE
SPEED



B
M³/H



RAZINA
BUKE
dB(A)
INT
70

↔ 900 mm

KUTNE NAPE



SOLARIS



FUN: 320.0538.968
Nehrdajući čelik



(opcionalno)



C
M³/H



RAZINA
BUKE
dB(A)
MAX
63



MAX
600

↔ 1000x
1000 mm

UGRADBENE I TELESKOPSKE NAPE

ILMA TOUCH



FUN: 305.0567.012
Nehrdajući čelik
600 mm



INTENSIVE
SPEED



LED LIGHT



A
ENERGY




RAZINA
BUKE
dB(A)
INT
70

↔ 600 mm
900 mm
1200 mm

M³/H

INT
430

STEAM OF SYSTEM:



UGRADBENE I TELESKOPSKE NAPE

ILMA



FUN: 305.0482.953
Nehrdajući čelik
600 mm



FUN: 110.0456.294
Nehrdajući čelik
900 mm

FUN: 305.0482.954
Nehrdajući čelik
1200 mm*



LED LIGHT

STEAM OF SYSTEM:





600 mm
900 mm
1200 mm

HAVA



FUN: 325.0570.133
Nehrdajući čelik
780 mm



600 mm
900 mm
1200 mm


IN-NOVA ZERO DRIP



FUN: 305.0626.490
Nehrdajući čelik/
bijelo staklo 600 mm

FUN: 305.0626.531
Nehrd. čelik/bijelo
bijelo staklo 1200 mm*

FUN: 305.0611.154
Nehrdajući čelik/crno staklo 1200 mm*



600 mm
900 mm
1200 mm


IN-NOVA TOUCH



FUN: 305.0611.152
Nehrdajući čelik/crno staklo 600 mm

FUN: 305.0611.153
Nehrdajući čelik/crno staklo 900 mm

FUN: 305.0611.154
Nehrdajući čelik/crno staklo 1200 mm*



600 mm
900 mm
1200 mm

IN-NOVA PREMIUM



FUN: 110.0439.940
Nehrdajući čelik/
staklo 600 mm


FUN: 110.0439.951
Nehrdajući čelik/
staklo 900 mm

FUN: 305.0569.170
Nehrdajući čelik/
staklo 750 mm

FUN: 110.0439.952
Nehrdajući čelik/
staklo 1200 mm*



Senzor koji omogućuje samoaktivirajuće pokretanje kuhinjske nape, samo kada je to potrebno. Tako je omogućeno optimalno iskorištenje usisa nape i olakšan rad u kuhinji.



FUN: 305.0625.239
Crna mat/staklo
600 mm

FUN: 305.0625.238
Crna mat/staklo
900 mm

FUN: 305.0625.237
Crna mat/staklo
1200 mm

FUN: 305.0621.943
Nehrdajući čelik/staklo
K-LINK 600 mm*

FUN: 305.0621.942
Nehrdajući čelik/staklo
K-LINK 900 mm*

FUN: 305.0621.941
Nehrdajući čelik/staklo
K-LINK 1200 mm*



*



PERIMETER ASPIRATION



NEW REMOTE CONTROL (optional)



*K-LINK samo neki modeli



INT 69



UGRADBENE I TELESKOPSKE NAPE

ULTRA SLIM



FUN: 305.0655.735
Nehrđajući čelik 600 mm

FUN: 305.0655.737
Nehrđajući čelik 900 mm



B	RAZINA BUKE dB(A)	INT 67
M³/H	INT 750	↔ 600 mm 900 mm

IN-NOVA COMFORT



FUN: 110.0439.937
Nehrđajući čelik 600 mm

FUN: 110.0439.938
Nehrđajući čelik 900 mm



C	RAZINA BUKE dB(A)	MAX 65
M³/H	MAX 570	↔ 600 mm 900 mm

IN-NOVA SMART



FUN: 305.0557.680
Nehrđajući čelik 600 mm

FUN: 305.0557.691
Nehrđajući čelik 900 mm



D	RAZINA BUKE dB(A)	MAX 68
M³/H	MAX 360	↔ 600 mm 900 mm



IN-LIGHT



FUN: 110.0456.213
Nehrđajući čelik 520 mm

FUN: 110.0456.216
Bijela mat 520 mm

FUN: 305.0628.270
Crna mat 520 mm

FUN: 110.0456.215
Nehrđajući čelik 700 mm

FUN: 110.0456.218
Bijela mat 700 mm

FUN: 305.0628.321
Crna mat 700 mm



UGRADBENE I TELESKOPSKE NAPE

INKA LUX 3.0 PREMIUM



FUN: 305.0658.601
Nehrdajući čelik
K-LINK 520 mm

FUN: 305.0658.608
Nehr. čelik/ crna mat
K-LINK 520 mm



A 700 mm RAZINA
BUKE dB(A) INT 68
(700 mm)

B 520 mm RAZINA
BUKE dB(A) INT 69
(520 mm)

M³/H INT 670 (520 mm)
720 (700 mm) ↔ 520 mm
700 mm




INKA LUX 3.0 EVO



FUN: 305.0665.353
Nehrdajući čelik
520 mm

FUN: 305.0665.357
Nehr. čelik/ bijela mat
520 mm

FUN: 305.0665.355
Nehr. čelik/ crna mat
520 mm



B RAZINA
BUKE dB(A) INT 66
(700 mm)

B RAZINA
BUKE dB(A) INT 67
(520 mm)

M³/H INT 620 (520 mm)
670 (700 mm) ↔ 520 mm
700 mm

INKA LUX SMART



FUN: 305.0604.603
Nehrdajući čelik 520 mm

FUN: 305.0604.604
Nehrdajući čelik 700 mm

B

RAZINA
BUKE dB(A) BOOST 68

M³/H

BOOST 690

↔ 520 mm
700 mm

INKA PLUS HCS



FUN: 305.0602.049
Nehrdajući čelik
520 mm

FUN: 305.0628.322
Crna 520 mm



B RAZINA
BUKE dB(A) MAX 63

M³/H MAX 590 ↔ 520 mm
700 mm

INKA PLUS HC



FUN: 305.0602.047
Nehrdajući čelik 520 mm

FUN: 305.0602.048
Nehrdajući čelik 700 mm

B

RAZINA
BUKE dB(A) MAX 63

M³/H

MAX 590

↔ 520 mm
700 mm

UGRADBENE I TELESKOPSKE NAPE

INKA SMART HCS



FUN: 305.0599.323
Nehrdajući čelik 520 mm

FUN: 305.0599.321
Nehrdajući čelik 700 mm



RAZINA
BUKE
dB(A)
MAX
70

↔ 520 mm
700 mm

INKA SMART HC



FUN: 305.0599.307
Nehrdajući čelik 520 mm

FUN: 3305.0599.308
Nehrdajući čelik 700 mm



RAZINA
BUKE
dB(A)
MAX
70

↔ 520 mm
700 mm

INKA SMART C



FUN: 305.0599.305
Svjetlo siva 520 mm

FUN: 305.0599.306
Svjetlo siva 700 mm



RAZINA
BUKE
dB(A)
MAX
66

↔ 520 mm
700 mm

MAXIMA TOUCH



FUN: 315.0635.146
Aluminij/ maska od nehrđajućeg čelika
600 mm

FUN: 315.0635.147
Aluminij/ maska od nehrđajućeg čelika
900 mm



RAZINA
BUKE
dB(A)
INT
66

↔ 600 mm
900 mm

MAXIMA ECO



FUN: 315.0635.140
Aluminij/ maska od nehrđajućeg čelika
600 mm

FUN: 315.0635.143
Aluminij/ maska od nehrđajućeg čelika
900 mm



(opcionalno)



RAZINA
BUKE
dB(A)
MAX
63

↔ 600 mm
900 mm

FLEXA GLASS LUX



FUN: 315.0635.138
Bijela / staklena maska

FUN: 315.0635.137
Crna / staklena maska



RAZINA
BUKE
dB(A)
MAX
69

↔ 600 mm

UGRADBENE I TELESKOPSKE NAPE

FLEXA GLASS



FUN: 315.0635.107
Bijela / staklena maska

FUN: 315.0635.106
Crna / staklena maska



M³/H MAX 310

RAZINA BUKE dB(A) MAX 67

↔ 600 mm

FLEXA HIP



FUN: 315.0635.133
Aluminij/ maska od nehrđajućeg čelika



M³/H MAX 420

RAZINA BUKE dB(A) MAX 69

↔ 600 mm

FLEXA



FUN: 315.0635.102
Bijela / maska od nehrđajućeg čelika



M³/H MAX 350

RAZINA BUKE dB(A) MAX 69

↔ 600 mm

152



FUN: 315.0547.802
Svjetlo siva 600 mm

FUN: 315.0547.803
Svjetlo siva 900 mm



M³/H MAX 225

RAZINA BUKE dB(A) MAX 68

↔ 600 mm 900 mm

KLASIČNE NAPE

2740 PB



FUN: 300.0557.570
Bijela

FUN: 300.0557.569
Nehrdajući čelik



RAZINA BUKE dB(A) MAX 70

M³/H MAX 380

↔ 600 mm

741 BASE



FUN: 300.0557.479
Nehrdajući čelik

FUN: 300.0557.477
Bijela

FUN: 300.0557.508
Smeđa/
nehrđajući čelik

FUN: 300.0557.499
Smeđa



M³/H MAX 305

RAZINA BUKE dB(A) MAX 72

↔ 600 mm

PRIBOR


GALILEO

SETOVI ZA UGRADNJU ZA MODELE:

Galileo NG, Galileo Smart i Galileo 60




Video s uputama



ODVODNI SET PRIKLADAN ZA SVE GALILEO NAPE*

Odvodni set
FUN 112.0540.782


- 1 x pravokutna cijev, 200 x 90 x 300 mm
- 2 x koljeno 90°, 220 x 90 mm
- 1 x pravokutna cijev, 200 x 90 x 700 mm
- 1 x adapter za cijev



ODVODNI SET GALILEO 60*

Odvodni set za filtracijski mod H60
FUN 112.0626.656

- 2 x okomite spojnice (stražnja i prednja) za spajanje na motor
- 1 x spojnica s brtvom, 220 x 55 mm
- 2 x pravokutna cijev, 220 x 55 x 600 mm
- 1 x koljeno 90°, 220 x 55 mm
- Set za filtracijski mod H60





ODVODNI SET GALILEO 60*

Odvodni set za filtracijski mod H100
FUN 112.0626.657

- 2 x okomite spojnice (stražnja i prednja) za spajanje na motor
- 1 x spojnica s brtvom, 220 x 55 mm
- 1 pravokutna cijev, 220 x 55 x 600 mm
- 1 x koljeno 90°, 220 x 55 mm
- 1 x pravokutna redukcija, 90-55 mm
- 1 x pravokutna spojnica, 200 x 90 mm
- 1 x pravokutna cijev, 220 x 90 x 500 mm
- Set za filtracijski mod H100

PLOČE S INTEGRIRANOM NAPOM.


Za ugradnju Galileo ploča za kuhanje s integriranim napom morat ćete kupiti odgovarajući komplet za ugradnju. Dostupni su različiti komplati, ovisno o željenom modelu i konfiguraciji, usisnoj ili filterskoj. Pojedinosti o svakom pojedinačnom kompletu, s komponentama uključenim u pakiranje, navedene su u nastavku.



ODVODNI SET GALILEO 80*

Odvodni set za filtracijski mod H60
FUN 112.0540.730


- 1 x pravokutna cijev, 200 x 90 x 300 mm
- 2 x koljeno 90°, 220 x 90 mm
- 1 x pravokutna cijev, 200 x 90 x 700 mm
- 1 x pravokutna redukcija, 90-55 mm
- 1 pravokutna cijev, 220 x 55 x 600 mm
- Set za filtracijski mod H60



ODVODNI SET GALILEO 80*

Odvodni set za filtracijski mod H100
FUN 112.0540.781

- 1 x pravokutna cijev, 200 x 90 x 300 mm
- 2 x koljeno 90°, 220 x 90 mm
- 2 x pravokutna cijev, 200 x 90 x 700 mm
- Set za filtracijski mod H100



ODVODNI SET GALILEO 80*

Long lasting H80 odvodni set za filtracijski mod
FUN 112.0605.735

- 1 x pravokutna cijev, 200 x 90 x 300 mm
- 2 x koljeno 90°, 220 x 90 mm
- 1 x pravokutna cijev, 200 x 90 x 700 mm
- 1 x pravokutna redukcija, 90-55 mm
- 1 pravokutna cijev, 220 x 55 x 600 mm
- LL H80 kit

GALILEO

SETOVI ZA UGRADNJU ZA MODELE:



Video s uputama,
ekstrakcijski mod




Video s uputama,
filtracijski mod

Galileo Stripes, Galileo Bold, Galileo Linear i Galileo Slim

Za ugradnju novih Galileo induktivnih ploča s integriranim napom u ekstrakcijskom načinu rada potrebno je kupiti odgovarajući komplet za ugradnju.

Za filtracijski način rada, komplet sa stražnjim izlazom se standardno isporučuje sa uređajem, ali također je moguće odvod zraka postaviti u dno kuhinjskog elementa kupnjom odgovarajućeg seta za ugradnju.


Ispod su pojedinosti o svakom pojedinačnom setu s popisom komponenti od kojih se sastoji.



ODVODNI SET

Odvodi set za ekstrakcijski mod FUN 112.0711.356


- 1 x 90° horizontalno koljeno
- 2 x 90° koljeno
- 1 x pravokutna cijev 220x90x1000
- 1 x ljepljiva traka



ODVODNI SET

Odvodi set za filtracijski mod/ visina cokla 70 mm FUN 112.0711.987

- 1 x 90° koljeno 220x90
- 1 x spojnica difuzora zraka 220x55
- 1 x 90° koljeno 220x90
- 1 x pravokutna cijev 220x90x1000
- 1 x pravokutna spojница 220x90
- 1 x ljepljiva traka
- 1 x pravokutna cijev 220x55x1000
- 1 x 90° koljeno 220x55
- 1 x pravokutna spojница 220x55
- 1 x pravokutna spojница 90-55
- 1 x difuzor zraka



ODVODNI SET

Odvodi set za filtracijski mod/ visina cokla 60 mm FUN 112.0711.988

- 1 x 90° koljeno 220x90
- 1 x 90° koljeno 220x90
- 1 x pravokutna cijev 220x90x1000
- 1 x pravokutna spojница 220x90
- 1 x pravokutna spojница 90-55
- 1 x pravokutna spojница 220x55
- 1 x koljeno 220x55
- 1 x pravokutna cijev 220x55x1000
- 1 x difuzor zraka
- 1 x ljepljiva traka

GALILEO

SET ZA FILTRACIJSKU VERZIJU I FILTERI ZA MODELE:



Video s uputama

Galileo NG, Galileo Smart i Galileo 60



SET STRAŽNJEJEG FILTERA

Set stražnjeg filtera
FUN 112.0685.046

- Galileo NG
- Galileo
- Galileo Smart
- Galileo 60



KERAMIČKI FILTER

Keramički filter H100
FUN 112.0548.448

- Galileo NG
- Galileo
- Galileo Smart
- Galileo 60



KERAMIČKI FILTER

Keramički filter H60
FUN 112.0548.447


- Galileo NG
- Galileo
- Galileo Smart
- Galileo 60



LONG LASTING FILTER

Long lasting filter H80
FUN 112.0605.736


- Galileo
- Galileo Smart



LONG LASTING FILTER

Long lasting filter HE 60cm H80
FUN 112.0679.153

- Galileo 60



LONG LASTING FILTER

Long lasting stražnji filter HE
FUN 112.0684.122

- Galileo NG
- Galileo
- Galileo Smart
- Galileo 60



FILTER ZA MODELE:

Galileo Stripes, Galileo Bold, Galileo Linear i Galileo Slim



LONG LASTING FILTER

Long lasting filter HE
FUN 112.0716.092

- Galileo Stripes
- Galileo Bold
- Galileo Linear
- Galileo Slim



Video s uputama,
ekstrakcijski mod



Video s uputama,
filtracijski mod

GALILEO


ODVODNI ELEMENTI ZA MODELE:

Galileo NG, Galileo Smart i Galileo 60




Video s uputama


PRAVOKUTNA CIJEV TR 1500 220X55X1500 MM FUN 112.0157.294




SPOJNICA RPR FUN 112.0157.297




SPOJNICA RRC FUN 112.0157.296




KOLJENO CRV 90 FUN 112.0157.299




KOLJENO CRCV 90 REVERZIBILNO FUN 112.0157.298




PRAVOKUTNA REDUKCIJA 60H FUN 112.0557.017




KOLJENO CRO 90 FUN 112.0157.300




ROZETA GDC 125 FUN 112.0157.303




ROZETA GRE FUN 112.0157.304




NOSAČ FRF FUN 112.0157.305




KOLJENO CRCO 90 REVERZIBILNO FUN 112.0157.306





KOLJENO CC 90 FUN 112.0157.307




CIJEV TC 1000 FUN 112.0157.308




SPOJNICA 2 FR FUN 112.0157.309




PRAVOKUTNA CIJEV TR 1200 220X90 MM FUN 112.0459.427




PRAVOKUTNA SPOJNICA 220X90 MM FUN 112.0459.428




SPOJNICA RRC 220X90 MM FUN 112.0459.429




KOLJENO CRC 90 220X90 MM FUN 112.0459.451




KOLJENO CRV 90 220X90 MM FUN 112.0459.453






KOLJENO CRO 90 220X90 MM FUN 112.0459.455




NOSAČ FRF 220X90 MM FUN 112.0459.456



CIJEV TC 1000 Ø 150 MM FUN 112.0253.681




KOLJENO TONDA 90° D150 FUN 112.0253.688



OKRUGLA SPOJNICA D150 FUN 112.0253.690



REŠETKA 220X90 FUN 112.0605.516



GALILEO

ODVODNI ELEMENTI ZA MODELE:



Video s uputama,
ekstrakcijski mod





Video s uputama,
filtracijski mod

Galileo Stripes, Galileo Bold, Galileo Linear i Galileo Slim


FUN 112.0711.855

Spojnica 90°, okruglo / pravokutno




FUN 112.0711.860

Spojnica za okruglu cijev




FUN 112.0711.856

Okrugla cijev Ø150 L=500 mm



FUN 112.0711.852

Vertikalno koljeno 90° za pravokutnu cijev




FUN 112.0711.858

Okrugla cijev Ø150 L=1000 mm




FUN 112.0711.904

Spojnica




FUN 112.0711.853

Horizontalna spojnica 90°




FUN 112.0711.854

Deflektor 90°





FUN 112.0711.901

Spojnica 90° za okruglu cijev 150




FUN 112.0711.908

Horizontalna spojnjica 15°




FUN 112.0711.902

Fleksibilna spojnjica 150




FUN 112.0711.905

Set za vanjski odvod za okruglu cijev




FUN 112.0711.903

Spojnica za pravokutnu cijev



FUN 112.0711.906


Set za vanjski odvod za pravokutnu cijev



DISLOCIRANI MOTOR

RADOST ŽIVOTA U TIŠINI PLUS MOGUĆNOST FLEKSIBILNIJEG DIZAJNA KUHINJE


Sa FABER napom, buka se eliminira dislociranjem izvora buke - motora i ventilatora. Dislocirani motor tvrtke FABER dopušta uklanjanje motora iz nape i instalaciju u drugu prostoriju, ostavljajući vašu kuhinju nevjerovatno tihom. I ne postoji rizik uznemiravanja susjeda! Samo Faber Vam nudi slobodu opremanja Vaše kuhinje kako želite, bez ikakvih zapreka, i uživanje u krajnjoj udobnosti, u skladu s najnovijim trendovima.



NAĐITE POZICIJU KOJA VAM ODGOVARA.

Zahvaljujući svestranom dizajnu, dislocirani motor može se postaviti ili premjestiti na bilo koji od ovdje prikazanih mesta, tako da uvijek možete pronaći najbolji mogući položaj za smanjenje buke.

KIT DISLOCIRANI MOTOR




SET ZA UGRADNJU UDALJENOG MOTORA FUN 112.0327.007

- Bella Silence
- Bella Silence Isola
- Bi-Air
- Chloë
- Chloë Isola
- Chloë XL
- Cylindra
- Cylindra Plus
- Cylindra Gloss Plus
- Cylindra Isola
- Cylindra Isola Gloss Plus
- Cubia Isola Gloss Plus
- Daisy Plus
- Eclipse
- Glassy Isola/SP
- Heaven 2.0
- Heaven Glass 2.0
- Inka Lux 3.0 Premium
- Inka Lux 3.0 Evo
- In-Nova Comfort
- In-Nova Premium
- In-Nova Touch
- Maxima Touch
- Maxima Eco
- Nice
- Ray
- Solaris
- Stilo Comfort
- Stilo Comfort Isola
- Stilo Glass Smart
- Stilo Glass Smart Isola
- Stilo Smart
- Strip Smart EV8
- Strip Smart PB
- T-Dark
- Tender
- Thea
- Tratto Isola/SP
- Veil

Kit dislocirani motor je moguće ugraditi uz većinu Faber napa.

SET ZA UGRADNJU UDALJENOG MOTORA FABULA FUN 112.0327.008

- Fabula Plus



CLIN&CLIN



VLAŽNE MARAMICE (5 KOMADA) FUN 112.0157.293

*NAPOMENA
Minimalna narudžba 30 komada ili količina djeljiva sa 30

REGENERACIJSKA PASTA 55 ml FUN 112.0157.501

*NAPOMENA
Minimalna narudžba 10 komada ili količina djeljiva sa 10 (55 ml)


REGENERACIJSKA PASTA 200 ml FUN 112.0157.502

*NAPOMENA
Minimalna narudžba 6 komada ili količina djeljiva sa 6 (200 ml).

DIMNJACI


GORNJI DIMNJAK - NASTAVAK KIT ALTO H990 X FUN 112.0157.252

- Bella Silence
- Nice
- Ray




GORNJI DIMNJAK - NASTAVAK KIT ALTO BK MATT H990 FUN 112.0621.232

- Stilo Comfort BK
- T-Air




GORNJI DIMNJAK - NASTAVAK KIT H990 X FUN 112.0157.257

- Synthesis Hip




GORNJI DIMNJAK - NASTAVAK KIT SOLARIS H990 X FUN 112.0157.261

- Solaris




GORNJI DIMNJAK - NASTAVAK KIT TENDER H990 X FUN 112.0157.262

- Tender




GORNJI DIMNJAK - NASTAVAK KIT PREMIO ANGOLO H990 X FUN 112.0157.263

- Stilo Angolo/SP




GORNJI DIMNJAK - NASTAVAK KIT ISOLA H990 D370 X FUN 112.0157.267

- Cylindra Isola




GORNJI DIMNJAK - NASTAVAK KIT ISOLA H700 X FUN 112.0157.268

- Tratto Isola/SP




KIT A500+A500 X FUN 112.0250.289

- Cocktail X




KIT A500+A500 BK FUN 112.0250.290

- Cocktail BK




GORNJI DIMNJAK KIT ISOLA H990 D370 BIJELA FUN 112.0286.014

- Cylindra Isola




DIMNJAK ISOLA H450-590 BIJELA MAT FUN 112.0516.428

- Thea Isola




DIMNJAK ISOLA H450-590 TAMNO SIVA MAT FUN 112.0516.430

- Thea Isola




KIT DIMNJAK 300X160 H990 BK FUN 112.0569.164

- Glam Fit
- Soft Slim



KIT DIMNJAK 300X160 H990 WH FUN 112.0569.163

- Glam Fit
- Soft Slim




KIT ZA FILTRACIJSKU IZVEDBU NAPE

KIT POKLOPAC ODVODA WH
FUN 112.0252.439

- Daisy Plus WH
- Soft Edge
- Tweet WH


KIT POKLOPAC ODVODA BK
FUN 112.0252.442

- Glam-Light DG/LG
- Soft Edge
- Tweet BK



PRAVOKUTNI KIT ZA FILTRACIJSKU IZVEDBU NAPE
FUN 112.0470.541

- Fabula*



*NAPOMENA: Koristi se kao dodatak ili alternativa ugljenom filteru

SET ZA STRAŽNJI ODVOD ZRAKA

UKRASNI DIMNJAK ZA STRAŽNJI ODVOD ZRAKA CHLOÉ
STARI METAL FUN 112.0490.249

UKRASNI DIMNJAK ZA STRAŽNJI ODVOD ZRAKA CHLOÉ
STARI BAKAR FUN 112.0490.250


UKRASNI DIMNJAK ZA STRAŽNJI ODVOD ZRAKA CHLOÉ
LJEVANO ŽELJEZO FUN 112.0490.261

UKRASNI DIMNJAK ZA STRAŽNJI ODVOD ZRAKA CHLOÉ
STARI MESING FUN 112.0490.262

UKRASNI DIMNJAK ZA STRAŽNJI ODVOD ZRAKA CHLOÉ
TAMNO SIVA MAT FUN 112.0490.263

UKRASNI DIMNJAK ZA STRAŽNJI ODVOD ZRAKA CHLOÉ
COUNTRY SIVA MAT FUN 112.0490.264

- Chloé



Ukrasni dimnjak je u boji nape.

DALJINSKI UPRAVLJAČ

KIT ZA FILTRIRANJE ZA ZIDNE NAPE T-OBLIKA
FUN 112.0626.902

- Nice
- Ray
- T-Air
- T-Dark
- T-Light
- Stilo Comfort

KIT ZA FILTRIRANJE ZA OTOČNE NAPE T-OBLIKA
FUN 112.0626.903

- T-Shelf
- Stilo Glass Smart Isola
- Stilo Comfort Isola
- Glassy Isola/SP
- Tratto Isola

DALJINSKI UPRAVLJAČ 7T PREMIUM
FUN 112.0615.733

- Bi-Air
- Bella Silence
- Bella Silence Isola
- Belle Plus
- Celine Plus
- Chloé
- Chloé Isola
- Corinthia Isola
- Cubia Isola Gloss Plus
- Cylindra
- Cylindra Gloss Plus
- Cylindra Isola
- Cylindra Isola Gloss Plus
- Fabula Plus
- Glam Fit (Grey)
- Hava
- Heaven 2.0
- High Light
- Ilma
- In-Light
- In-Nova Premium
- In-Nova Touch
- In-Nova Zero Drip
- Inka Lux 3.0 Premium
- Inka Lux 3.0 Evo
- Onyx-T
- Pareo Plus
- Soft Cube
- Soft Edge
- Soft Slim
- T-Air
- T-Dark
- T-Light
- T-Light Isola
- V-Air




KIT POKLOPAC ODVODA VRT, TSPG, TGL, TSP
FUN 112.0571.150

- VRT
- TGL

KUTNI ADAPTER X FUN 112.0157 .284

- Stilo Angolo/SP



SINTETIČKI FILTER

SINTETIČKI FILTER - ROLA FUN 112.0157.289


- Inka Smart
- 152 LG
- 741 Base
- 2740 Base



UGLJENI FILTERI

PRAVOKUTNI UGLJENI FILTER FUN 112.0472.396

- Fabula Plus
- Hoo-B
- Hoo-B Glass



*NAPOMENA

Kombinirati s pravokutnim kitom za filtracijsku izvedbu nape FUN 112.0470.541

KIT FILTERA HAVA FUN 112.0576.982

- Hava



*NAPOMENA

Ugljeni filter sa nosačem (kit) kupuje se samo kod prve narudžbe. Nakon što se istroši, potrebno je kupiti samo ugljeni filter (refill kita filtera Hava, FUN 112.0576.981)

REFILL KITA FILTERA HAVA FUN 112.0576.981


- Hava



METALNI FILTER 60 FUN 112.0157.248

1 MOTOR


- 152 LG



METALNI FILTER 90 FUN 112.0157.249

1 MOTOR

- 152 LG



KIT FILTERA HHF GEMMA, BELLA, NICE, RAY FUN 112.0327.631

KIT FILTERA INOX IN-NOVA 60 FUN 112.0624.485

KIT FILTERA INOX IN-NOVA 90 FUN 112.0624.486

KIT FILTERA INOX IN-NOVA 120 FUN 112.0624.487

UGLJENI FILTERI HIGH PERFORMANCE

FHP8 HIGH PERFORMANCE (PAR) FUN 112.0158.127

- | | | | |
|------------------|--------------------|------------------|---------------|
| - Agorà | - Grèxia | - Pareo | - Trendy |
| - Bi-Air | - Heaven 2.0 | - Ranch | - Tweet |
| - Beat XL | - Heaven Air | - Soft Cube | - V-Air |
| - Beat | - Heaven Glass 2.0 | - Soft Edge | - West |
| - Belle | - In-Light | - Solaris | - Veil |
| - Belle Plus | - Inka Lux 3.0 | - Steelmax | - Zoom Plus |
| - C-Air | Premium | - Strip Smart | - 106/35 Plus |
| - Céline | - Inka Lux 3.0 Evo | - Strip Smart PB | |
| - Céline Plus | - Inka Lux Smart | - Tender | |
| - Chloé Isola | - Inka Plus HC | - Thea | |
| - Chloé XL | - Inka Plus HCS | - Thea Isola | |
| - Cocktail | - K-Air | | |
| - Cubia Plus | - Lithos | | |
| - Daisy Plus | - Maxima Eco | | |
| - Glam-Light | - Maxima Touch | | |
| - Glam Light | - Odette | | |
| - Zero Drip Plus | - Odette Plus | | |
| - Glow | - Onyx-C | | |
| - Glow Plus | - Onyx-V | | |



F-LIGHT ODVODNI KIT

F-LIGHT ODVODNI KIT FUN 112.0169.216

- Lybra Plus
- Zoom Plus



promjer 150 mm - dužina 1 m

AIRLANE ODVODNI KIT FUN 112.0542.875

- | | |
|---------------|---------------|
| - Belle | - Glow |
| - Belle Plus | - Glow Plus |
| - Céline | - Odette |
| - Céline Plus | - Odette Plus |



UGLJENI FILTERI LONG LASTING

FLL3 UGLJENI FILTER LONG LASTING (PAR) FUN 112.0544.470

- Flexa Glass Lux
- Flexa Hip
- Value



F18-90 UGLJENI FILTER 90 CM (PAR) FUN 112.0471.608

- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light
- Inside up



FLL8 UGLJENI FILTER LONG LASTING D196 H37 (PAR) FUN 112.0185.278

- Bi-Air
- Beat XL
- Beat
- Belle Plus
- Céline Plus
- Chloé
- Chloé Isola
- Chloé XL
- Cubia Gloss Plus
- Daisy Plus
- Glam-Light
- Glam Light Zero
- Drip Plus
- Heaven 2.0
- In-Light
- Inka Lux 3.0
- Premium
- Inka Lux 3.0 Evo
- Inka Lux Smart
- Inka Plus HC
- Inka Plus HCS
- Lithos
- Maxima Eco
- Maxima Touch
- Pareo
- Soft Cube
- Soft Edge
- Solaris
- Steelmax
- Strip Smart
- Strip Smart PB
- Tender
- Thea
- Thea Isola
- Tweet



F26 UGLJENI FILTER FUN 112.0627.248

- In-Nova Zero Drip



F18-120 UGLJENI FILTER 120 CM (PAR) FUN 112.0471.609

- Heaven 2.0 Flat
- High-Light



FLL23 UGLJENI FILTER D125 FUN 112.0556.528

- Inka Smart C
- Inka Smart HCS
- Inka Smart HC
- Flexa
- Flexa Glass



FLL9 UGLJENI FILTER LONG LASTING EASY CUBE FUN 112.0185.276

- Bella Comfort
- Corinthia Isola
- Cubia Isola Gloss Plus
- Cylindra
- Cylindra Isola
- Cylindra Gloss Plus
- Cylindra Isola Gloss
- Plus
- Eclipse
- Glassy Isola
- In-Nova Premium
- In-Nova Touch
- Nice
- Onyx-T
- Ray
- Stilo Comfort
- Stilo Comfort Isola
- Stilo Glass Smart
- Stilo Glass Smart Isola
- Stilo Smart
- T-Air
- T-Dark
- T-Light
- T-Light Isola
- T-Shelf
- Tratto Isola



F12 UGLJENI FILTER FABULA (PAR) FUN 112.0261.258

- Fabula Plus 90



FILTERI S AKTIVNIM UGLJENOM

F23 UGLJENI FILTER D125 FUN 112.0556.527

- Inka Smart C
- Inka Smart HC
- Inka Smart HCS
- Flexa
- Flexa Glass



F24 UGLJENI FILTER NAUTILUS L FUN 112.0571.379

- 741 Base



F1 UGLJENI FILTER FUN 112.0157.238

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1 MOTOR - 1 blower | 2 MOTORA - 2 blowers |
| - 152 | - 2740 PB |

Za nape sa 2 motora potrebna su 2 filtera



F9 UGLJENI FILTER FUN 112.0157.243

- Air Hub Glass
- Bella Comfort
- Corinthia Isola
- Cubia Isola Plus
- Cubia Isola Gloss Plus
- Cylindra
- Cylindra Isola
- Cylindra Gloss Plus
- Cylindra Isola Gloss Plus
- Eclipse
- Glassy Isola
- In-Nova Air
- In-Nova Premium
- In-Nova Touch
- In-Nova Zero Drip
- Nice
- Onyx-T
- Ray
- Stilo Angolo
- Stilo Comfort
- Stilo Comfort Isola
- Stilo Glass Smart
- Stilo Glass Smart Isola
- Stilo Smart
- T-Air
- T-Dark
- T-Light
- T-Light Isola
- T-Shelf
- Tratto Isola



F16 UGLJENI FILTER (PAR) FUN 112.0459.452

- Luft



F3 UGLJENI FILTER (PAR) FUN 112.0067.944

- Flexa Glass Lux
- Flexa Hip
- Value




F21 UGLJENI FILTER (PAR) FUN 112.0506.172

- Ilma
- Ilma Touch



F4-14B UGLJENI FILTER 195x139 (PAR) FUN 112.0441.093

- In-Nova Comfort
- In-Nova Smart



F22 UGLJENI FILTER NAUTILUS FUN 112.0540.783

- Glam-Fit
- Pyana
- Soft Slim
- Talika
- V-Air Flat



F8 UGLJENI FILTER D196 H37 (PAR) FUN 112.0157.240

- | | | |
|----------------|--------------------|------------------|
| - Agorà | - Heaven Glass 2.0 | - Strip Smart PB |
| - Bi-Air | - In-Light | - Synthesis Hip |
| - Beat XL | - Inka Lux 3.0 | - Tender |
| - Beat | Premium | - Thea |
| - Belle | - Inka Lux 3.0 Evo | - Trendy |
| - Belle Plus | - Inka Lux Smart | - Tweet |
| - C-Air | - Inka Plus HC | - V-Air |
| - Céline | - Inka Plus HCS | - West |
| - Céline Plus | - K-Air | - Veil |
| - Chloé | - Lithos | - Zoom Plus |
| - Chloé Isola | - Maxima Eco | - 106/35 Plus |
| - Chloé XL | - Maxima Touch | |
| - Cocktail | - Odette | |
| - Cubia Plus | - Odette Plus | |
| - Daisy Plus | - Onyx-C | |
| - Glam-Light | - Onyx-V | |
| - Glam Light | - Pareo | |
| Zero Drip Plus | - Ranch | |
| - Glow | - Soft Cube | |
| - Glow Plus | - Soft Edge | |
| - Grèxia | - Solaris | |
| - Heaven 2.0 | - Steelmax | |
| - Heaven Air | - Strip Smart | |



UGLJENI FILTER VRT, TSPG, TGL, TSP FUN 112.0569.559

- | | |
|-------|--------|
| - TGL | - TSPG |
| - TSP | - VRT |

F2 UGLJENI FILTER (PAR) FUN 112.0157.241

- Omnia



UGLJENI FILTER TLSC FUN 112.0569.558

- TLSC



ODVODNI ELEMENTI Ø 100 mm

NEPOVRATNI VENTIL D100 FUN 112.0572.297


Nepovratni ventil okrugli



ODVODNI ELEMENTI Ø 120 mm


CIJEV TR 1500 FUN 112.0157.294

Pravokutna cijev
TR 1500
220x55x1500 mm




SPOJNICA RCR FUN 112.0157.295

Spojnica cijevi




KOLJENO CC 90 FUN 112.0157.307

Koljeno okruglo 90°
Ø 125 mm




SPOJNICA RRC FUN 112.0157.296

Koljeno
pravokutno/okruglo




SPOJNICA RPR FUN 112.0157.297

Zidna spajnica -
pravokutna



CIJEV TC 1000 FUN 112.0157.308


Cijev okrugla TC 1000



KOLJENO CRCV 90 REVERZIBILNO


FUN 112.0157.298

Koljeno
okruglo/pravokutno
90° reverzibilna




KOLJENO CRV 90 FUN 112.0157.299

Koljeno
pravokutno/
pravokutno 90°




SPOJNICA 2 FR FUN 112.0157.309

Završnica okrugla



KOLJENO CRO 90 FUN 112.0157.300


Koljeno pravokutno/
pravokutno 90°
horizontalna



FLEKSIBILNO CRIJEVO TCF 130
FUN 112.0157.301

Fleksibilno crijevo

L = 1,5 m Ø 130 mm




VENTIL VR2 120 FUN 112.0189.216

Nepovratni ventil
okrugli




REDUKCIJA RC 125-100 FUN 112.0157.302

Redukcija 125-100/
okrugla




ROZETA GRE FUN 112.0157.304

Pravokutna rozeta
vanjska




KOLJENO CRCO 90 REVERZIBILN FUN 112.0157.306

Koljeno
pravokutno/
okrugla 90°
horizontalno
reverzibilna




NOSAČ CIJEVI FRF FUN 112.0157.305

Nosač za cijev




OBUJMICA 2FCR FUN 112.0169.119

Obujmica za spajanje cijevi



SPOJNICA RR 90/55

6098004
Spojna redukcija
pravokutno/pravokutno
90/55 DX



6098015
Spojna redukcija pravokutno/pravokutno 90/55 LX

NEPOVRATNI VENTIL D120 FUN 112.0189.207

Nepovratni ventil



ODVODNI ELEMENTI Ø 125 mm

NEPOVRATNI VENTIL 3D D125 FUN 112.0569.782

Nepovratni ventil okrugli



HERMETIČKI KANALNI VENTIL D125 FUN 112.0569.784


Hermetički kanalni ventil



ODVODNI ELEMENTI Ø 150 mm


CIJEV D150 1000 FUN 112.0253.681

Cijev okrugla TC 1000
Ø 150 mm




KOLJENO 90° D150 FUN 112.0253.688

Koljeno okruglo 90°
Ø 150 mm




CIJEV TCF 150 L=1,5 M. FUN 112.0280.687

Fleksibilno crijevo
L = 1,5 m Ø 150 mm




CIJEV TR 1200 220x90 FUN 112.0459.427

Cijev pravokutna
TR 1200
220x90 mm




OKRUGLA SPOJNICA D150 FUN 112.0253.690

Okrugla spojnica
Ø 150 mm




SPOJNICA RRC 220x90 FUN 112.0459.429

Spojnica
okruglo/pravokutno
220x90 mm




SPOJNICA RCR 220x90 FUN 112.0459.428

Spojnica pravokutna
220x90 mm




KOLJENO CRV 90 220x90 FUN 112.0459.453

Koljeno
okruglo/
pravokutno 90°
220x90 mm




KOLJENO CRC 90 220x90 FUN 112.0459.451

Koljeno
okruglo/pravokutno
90°
220x90 mm




NOSAČ CIJEVI FRF 220x90 FUN 112.0459.456

Nosač za cijev
220x90 mm



KOLJENO CRO 90 220x90 FUN 112.0459.455

Koljeno
pravokutno/
pravokutno 90°
horizontalna
220x90 mm




NEPOVRATNI VENTIL 3D D150 FUN 112.0569.781

Nepovratni ventil



FLEKSIBILNA SPOJNICA RF 600 FUN 112.0280.685

Pravokutna fleksibilna
spojnica



VENTIL D150 FUN 112.0086.450

Ventil




HERMETIČKI KANALNI VENTIL D150 FUN 112.0569.783

Hermetički kanalni ventil




UGRADNJA


Pravilna ugradnja započinje izvidom. Pri odabiru morate znati:




Zapreminu kuhinje (o kojoj ovisi potreban kapacitet nape).
Pogledati odjeljak "Odaberite odgovarajuću napu".



Duljinu ploče za kuhanje (napa bi, u pravilu, trebala biti dugačka barem koliko i ploča za kuhanje).




Pozicija i udaljenost otvora odvoda od ploče za kuhanje (vrlo duge cijevi i velik broj koljena bitno ograničavaju učinkovitost nape).




Po standardu potrebna su dva otvora na vanjskom zidu, uz odgovarajuću opremu:

1. ulazni otvor za prozračivanje prostorije izvana, načinjen na nižem dijelu zida.
2. izlazni otvor za izbacivanje dima iz prostorije, načinjen na višem dijelu zida (ili u dimnjaku predviđenom isključivo u ovu svrhu).
Kod usisne verzije nape, izlazni otvor služi kao krajnji vod sustava izbacivanja zraka.



Udaljenost nape od ploče za kuhanje



Za učinkovitiji rad nape, savjetujemo ugradnju na visini koja ne prelazi 75 cm iznad ploče za kuhanje. Najmanja udaljenost od ploče za kuhanje iznosi 65 cm.

NAPOMENA: jamstvo ne pokriva eventualne štete nastale uslijed nepoštivanja najmanje sigurnosne udaljenosti. Odvod kuhinjskih para mora biti što je moguće bliže napi i preporučuje se odvodni kanal promjera 15 cm (nikako manje od 12 cm), za dužine koje ne prelaze 3-4 m uz najviše 2 koljena.

Neke nape koje se montiraju vertikalno (Mirror, Matrix) potrebno je instalirati niže. Provjerite tehničku dokumentaciju proizvoda.

Ispравnost proizvoda

- Nakon otvaranja, provjerite ispravnost uređaja.
- Provjerite je li uredaj kompletan i neoštećen prilikom transporta.

- Uredaj mora biti dostavljen s jamstvom ili uputama za uporabu.

NAPOMENA: Ne montirajte oštećeni uredaj. Oštećeni uredaj zamjenite bez naknade. U protivnom, morat će snositi troškove servisiranja. Prije montaže nemojte skidati zaštitnu foliju.

Provjera

- 1 - Uključite motor uređaja
- 2 - Uključite rasvjetu

Kod ekstrakcijske verzije nape, provjerite je li pravilno spojena na izlazni sustav cijevi.


Kod filtracijske verzije nape, provjerite jesu li postavljeni filteri s aktivnim ugljenom.

Prvo čišćenje


- Skinite zaštitnu foliju
 - Uklonite nečistoće pomoću vlažne spužve i malo neutralnog sredstva za čišćenje
 - Isperite vlažnom krpom
 - Posušite mekanom krpom.
- Ukoliko je napa izrađena od nehrđajućeg čelika, potrebno ju je ispolirati. Napu od nehrđajućeg čelika možete zaštiti uporabom Faber Clin&Clin maramica




Faber nape jednostavno je instalirati zahvaljujući sistemu EASY CUBE:




Objesite napu na nosač



Nivelirajte napu



Spojite odvodne cijevi



Montirajte ukrasni dimnjak

KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE

KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE



Uključenje nape minutu prije kuhanja pokreće protok zraka koji usmjerava mirise i paru prema usisnoj površini. Ukoliko je potrebno, ostavite napu uključenom i nakon završetka kuhanja, kako bi se u potpunosti otklonili svi mirisi i para.

- Metalne filtere za masnoću operite ručno ili u perilici posuda svaka dva mjeseca
- Sintetičke filtere za masnoću zamjenite svaka dva mjeseca
- Ugljene filtere za uklanjanje neugodnih mirisa zamjenite svaka tri mjeseca¹ (vrijedi za filtracijske nape)

Pravilno održavanje filtera jamči bolju efikasnost uređaja.

NAPOMENA: masnoća nataložena na filteru je zapaljiva: održavanje filtera potrebno je izvršiti na ispravan način.

¹ Ovi vremenski intervali odnose se na normalnu uporabu nape od približno 3 sata na dan.

- Uklonite nečistoće pomoći vlažne spužve i malo neutralnog sredstva za čišćenje²
- Isperite vlažnom krpom
- Posušite napu mekanom krpom. Ukoliko je napa izrađena od nehrđajućeg čelika, nanesite polituru. Unutrašnji vod očistite jednom godišnje.

²Sredstva za čišćenje na bazi kiseline ili klora mogu oštetiti površinu uređaja.

FILTERI PROTIV NEUGODNIH MIRISA

Long lasting filter



**3
GODINE
MAKSIMALNO**

Faber je razvio novi, obnovljivi filter sa aktivnim ugljenom. Zahvaljujući tehnologiji više slojeva, Long Lasting filter dodatno poboljšava učinkovitost filtracije, tako da prvi sloj zadržava krupnije čestice nečistoće, a drugi gušći sloj filtrira ostatak i jamči optimalnu čistoću zraka.

Filter je moguće oprati u perilici posuda svaka 2 do 3 mjeseca, kroz period od maksimalno 3 godine. Suši se na sobnoj temperaturi u vertikalnom položaju kako bi se voda mogla iscjediti iz filtera. Alternativno, možete ga sušiti u pećnici na temperaturi od 50° C.¹

¹ Odnosi se na normalnu uporabu nape od približno 3 sata na dan.

High performance



**6
MJESECI
MAKSIMALNO**

Visokoučinkoviti filteri sa izuzetno gustom strukturom mikrogranula ugljena koji jamči do 80% filtracije ulaznih plinova i trajnost do 6 mjeseci, što je duplo više nego klasični ugljeni filter, te ušteda za više od 20%.

Keramički filter



Inovativan ugljeni filter koji se može regenerirati u peći na 200°C svaka 2-3 mjeseca i omogućava postizanje visoke učinkovitosti apsorpcije.

CLIN & CLIN LINIJA ZA ČIŠĆENJE

Clin&Clin revitalizirajuća pasta



Uklanja mrlje, točkice i male fleke hrde uzrokovane svakodnevnom uporabom te vraća čeliku prirodan sjaj.

Clin&Clin zaštitne maramice



Štite i održavaju ljepotu površna izrađenih od čelika. Prektične i jednostavne. Za uporabu na čistoj i suhoj površini.


SIGURNOST I LEGENDA POJMOVA

KVALITETA I SIGURNOST


Faber nape plod su 60 godina iskustva na području pročišćavanja kuhinjskog zraka

- Faber je prva tvrtka na području kuhinjskih napa s certifikatom za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001.
- Certifikatom sustava za integraciju kvalitete, sigurnosti i upravljanja okolišem ustanovljenim od strane SGS grupe sukladno standardu ISO 9001:2000, OHSAS 18001 i ISO 14001 standardnim normama.
- Također smo kao prva tvrtka u svijetu, primili SGS Excellence Certifikat broj 001.
- Sve Faber nape sukladne su Europskom sigurnosnom standardu (oznaka sukladnosti CE), a također su odobrene i od strane IMQ, pouzdane, neovisne organizacije koja kupcima dodatno jamči kvalitetu proizvoda (oznaka sigurnosti IMQ)

FABER NAPE DIZAJNIRANE SU ZA SIGURNOST



Posebno obrađeni unutarnji rubovi i temperirano staklo sprječavaju porezotine i slične ozljede.



Termo zaštićeni motori i nezapaljiva plastika smanjuju rizik od požara.
Elektronički sklopovi su kompaktni, a kablovi i ožičenje su brižljivo smješteni u kućištu kako bi se spriječili strujni udari i opasno iskrenje.

Sve Faber nape su prošle kontrolu sigurnosti i zvedbe. Usisini kapacitet i jačina buke ispitani su u skladu sa standarnim normama:

- EN 61591
- EN 60704-3

jedinstvenim specifikacijama za praćenje izvedbe kuhinjske nape.

NAPOMENA: uspoređivanje uređaja različitih proizvođača potrebno je izvesti na temelju svih podataka dobivenih u skladu s ovim standardima. Ispitni laboratorij tvrtke Faber posjeduje certifikat NEMKO i IMQ.

LEGENDA POJMOVA

ZAVRŠNA OBRADA / BOJA

AM/X	aluminij/maska nehrđajući čelik
BK	crna
BK GLASS/A	crno staklo/aluminij
BK GLOSS	crna sjajna
Burgundy/Gold	bordo/zlatna
CG	country siva
CI	lijevano željezo
CT	efekt križanog titanija
DB	prašnjava plava
DG	tamno siva
DG/C	tamno siva/beton
DGC	tamno sivi beton
LG	svjetlo siva
LG/X	svjetlo siva/ručka od nehrđajućeg čelika
OB	stari mesing
OC	stari bakar
OM	kositar
SS	crno tijelo/linija od nehrđajućeg čelika
WG	almond (boja badema, topla siva)
WH	bijela
WH MATT/TS	bijela mat/tibetansko srebrna
WW	topla bijela
X	nehrđajući čelik
X/OM	nehrđajući čelik/kositar
X/V	nehrđajući čelik/staklo

PERFORMANSE

M³/H Kapacitet usisa zraka (IEC)

W Snaga (W)

↔ Širina nape

- 16 1 motor, širina 600 mm.
- 18 1 motor, širina 800 mm.
- 19 1 motor, širina 900 mm.

Podaci o izvedbi iskazani u ovom katalogu mjereni su prema novom kodeksu, koji su potpisali najkvalificiraniji europski proizvođači udrženi u CECED (Europsko udruženje proizvođača domaće i profesionalne opreme).

To je strogi kodeks određen radi transparentnosti podataka kapaciteta i buke napa, mjernih pravila zajedničkih svim proizvođačima:

- sposobnost usisavanja prema IEC / EN 61591 standardu (napa s odvodom zraka)
- razina buke u skladu s IEC / EN 60704-3 standardom

SPECIJALNA ZAVRŠNA OBRADA

Fotografije su ilustrativnog karaktera i ne prikazuju u potpunosti realan izgled završne obrade.




Crna sjajna




Crna mat RAL 9005



Bijela mat NCS S 500N



Bijela




Topla bijela



Siva mat




Bordo/Zlatna RAL 020 30 30




Tamno siva mat RAL 0003000



Country siva mat



Lijevano željezo



Kositar (stari metal)



Tamno sivi beton




Efekt križanog titanija



Tamni kamen




Svijetli kamen



Zlatna




Stari mesing RAL 8025




Stari bakar




Tibetansko srebrna



Bijela/Topla siva 3C - WH/WG



Bijela/Transparentna - WH/T



Topla siva 1C/Topla siva 3C - WG1C/WG3C




Tamno sivo/Svijetlo sivo staklo - DG/LG



Prašnjavo plava RAL 240 60 15



Boja pijeska RAL 0508010



Titanij mat RAL 7048

PODRŠKA I SERVIS

Centralni servis
u Hrvatskoj
Gemma B&D
10000 Zagreb,
Prisavlje 2

+385 1 6195 582

Tehnička služba
u Bosni i Hercegovini
Gemma BH
71000 Sarajevo,
Džemala Bijedića 25c

+387 33 407 937

Faber tehničko servisna podrška je aktivna diljem Europe

Brojeve telefona potražite na www.faberspa.com

Svi Faber proizvodi podliježu 2-godišnjem "Full guarantee" jamstvu

"Full guarantee" pokriva sve nedostatke na proizvodu koji bi bili posljedica tvorničkih grešaka i kvarova nastalih u jamstvenom roku, pri normalnoj upotrebi proizvoda uz poštivanje svih tehničkih naputaka.

Ovo jamstvo ne obuhvaća oštećenja ili kvarove nastale kao posljedica nepridržavanja priloženih uputstava za rukovanje, nepravilnog priključivanja, kvarove nastale nepravilnim rukovanjem, mehanička oštećenja nastala prilikom pada ili uporabom sile, oštećenja koja je prouzročila nestručna osoba ili neovlašteni servis ili ugrađivanje neoriginalnih rezervnih dijelova, oštećenja nastala uslijed udara groma ili prenapona.

Radi zadovoljstva naših kupaca i radi njihovog povjerenja, uveli smo produženo, petogodišnje jamstvo na Faber nape u Hrvatskoj, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori.

"Full guarantee" pokriva sve nedostatke na proizvodu koji bi bili posljedica tvorničkih grešaka i kvarova nastalih u jamstvenom roku, pri normalnoj upotrebi proizvoda uz poštivanje svih tehničkih naputaka.

Ovo jamstvo ne obuhvaća oštećenja ili kvarove nastale kao posljedica nepridržavanja priloženih uputstava za rukovanje, nepravilnog priključivanja, kvarove nastale nepravilnim rukovanjem, mehanička oštećenja nastala prilikom pada ili uporabom sile, oštećenja koja je prouzročila nestručna osoba ili neovlašteni servis ili ugrađivanje neoriginalnih rezervnih dijelova, oštećenja nastala uslijed udara groma ili prenapona.



BILJEŠKE

GEMMA GROUP

BOSNA I HERCEGOVINA / Gemma BH d.o.o.

71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 25c
tel./fax: 00387 33 407 935, 00387 33 407 936
e-mail: info@gemma.ba
www.gemma.ba

HRVATSKA, CRNA GORA / Gemma B&D d.o.o.

10000 Zagreb, Prisavlje 2 (Bočarski dom)
tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604, fax: 00385 1 6195 581,
e-mail: veleprodaja@gemma.hr
www.gemma.hr

MAĐARSKA / GEMMA B&D Kft.

2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 1
Tel.: 0036 23 769 245
e-mail: info@gemmabd.hu
www.gemmabd.hu

SRBIJA / Gemma B&D d.o.o.

11070 Novi Beograd, Đorda Stanojevića 14
Veleprodaja: tel: 00381 11 2285 020, fax: 00381 11 3188 033
e-mail: info@gemma.rs
www.gemma.rs



EKSKLUSIVNI ZASTUPNIK



BOSNA I HERCEGOVINA / Gemma BH d.o.o.

71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 25c
tel./fax: 00387 33 407 935, 00387 33 407 936
e-mail: info@gemma.ba
www.gemma.ba

HRVATSKA, CRNA GORA / Gemma B&D d.o.o.

10000 Zagreb, Prisavlje 2 (Bočarski dom)
tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604, fax: 00385 1 6195 581
e-mail: veleprodaja@gemma.hr
www.gemma.hr



FABER SpA

Viale XIII Luglio, 160
60044 Fabriano (AN), Italy

tel.: 0039 0732 6911
fax: 0039 0732 691233
e-mail: info@faberspa.com

www.faberspa.com/hr

